1845.

James Booth & Söhne

Eigenthümer

der

FLOTTBECKER BAUMSCHULEN

Hamburg.

W. L. Anthes Buchdruckerei [Imprimerie] Hamburg.



☞ Ausdauernde Bäume, Sträucher, Stauden ꝛc. pag. **5—95.**

Warm- und Kalthaus-Pflanzen .... " **96—160.**

Les arbres, les arbustes, les roses et les plantes vivaces pour pleine terre........pag. 5—95.

Les plantes cultivées dans les pots (serre chaude et serre froide) „ 96—160.

Notizen.

Durch diese neue Auflage sind sämmtliche früher in Cours gesetzte Pflanzen-Verzeichnisse der Flottbecker Baumschulen, als ungültig und annulirt zu betrachten.

Die **erste** Abtheilung dieses großen Haupt-Catalogs enthält die ausdauernden **Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden** u. s. w.

Die **zweite** Abtheilung enthält die **Topfpflanzen**, sowie die **dritte** Abtheilung die **Georginen** (Dahlia) unserer allbekannten großen Sammlung. —

Alle Gegenstände werden franco Hamburg abgeliefert.

Für auswärtsgehende Sachen wird für Emballage eine möglichst billige Vergütung berechnet. Die Verpackung geschieht auf die sorgfältigste Weise, so daß Pflanzen in Kisten verpackt, frisch und gesund sich **30 bis 50 Tage und noch länger conserviren.**

Alle Versendungen gehen auf Gefahr der Besteller.

Die Erfahrung lehrt, daß bei Herbst-Versendungen die Bäume und Sträucher 3 bis 4 Monate aus der Erde hinlänglich verpackt, ohne Gefahr sich halten können; in dem Falle aber, daß solche auf der Reise der Kälte ausgesetzt gewesen, müssen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Behälter so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt.

Alle hier verzeichneten Gewächse sind einmal und die mehrsten oftmals verpflanzt, und werden in unseren Pflanzschulen nur im natürlichen, nicht durch Kunst verreicherten Boden gezogen, daher sie also mit Leichtigkeit in jedem andern Garten gedeihen können.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als pünktliche Zahler und alte bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir, gefällige Aufträge mit Rimesse, oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten; da ohne diese die Ausführung unterbleiben wird. —

Briefe und Gelder werden Portofrei erbeten.

Die ungewöhnlich große Ausdehnung der Flottbecker Baumschulen, die einen Flächenraum von weit über 100 Morgen Landes bedecken, und der außerordentliche Vorrath von Bäumen und Gesträuchen, gewährt einem jeden Käufer die beste Sicherheit, daß sämmtliche Sachen die man von uns bezieht, nur in tüchtigen und gesunden Exemplaren abgegeben werden.

Durch diese Vorräthe sind wir zugleich auch in den Stand gesetzt, große und kleine Garten-Anlagen, Parks und Forsten, unter billigen Bedingungen, auf die zweckmäßigste und geschmackvollste Weise anpflanzen und beschaffen zu lassen.

Die Preise sind in Mark (℔) und Schilling (ß) Courant. 1 ℔ hat 16 ß. — Der Louis- oder Friedrichsd'or wird zu 14 ℔ gerechnet, — der Holländische Ducaten zu 8 ℔ — der Conv.-ℛ zu 36 ß, — der ℛ Preuß. Courant zu 40 ß, — der N.⅔ oder fl 18 fl Fuß zu 31 ß, — der fl 20 fl Fuß in östreichischen Banknoten zu 27 ß, — der fl 24 fl Fuß zu 22 ß, — der Rubel B. A. zu 12 ß, der Silber Rubel zu 42 ß, — 16 ß Mecklenb. neu Courant machen 14 ß, 17 ℔ machen 1 Pf. Sterling, — 11 ß machen 1 Franc de France und 23 ß machen 1 Gulden holländisch. —

Flottbecker Baumschulen,
und Hamburg, den 1. Januar 1845.

James Booth & Söhne.

Avis.

Ce nouveau catalogue des plantes de notre établissement d'horticulture rend nuls et non avenus tous ceux qui ont paru antérieurement.

Cette première partie de notre catalogue général comprend les arbres, les arbustes, les roses, les arbrisseaux, etc., de la catégorie des plantes vivaces (pérennes).

La seconde partie contient les plantes cultivées dans les pots; la troisième renferme notre collection de dahlias, si connue par sa variété et ses richesses.

Tous nos produits sont rendus franco à Hambourg.

L'emballage, dont les frais sont aussi modiques que possible, s'effectue avec tous les soins nécessaires, de telle sorte que les plantes, serrées dans des caisses, se conservent saines et fraîches pendant 30 à 50 jour, et au-delà.

Tous les envois se font aux risques et périls des commettants.

L'expérience a prouvé que les arbres & arbustes, expédiés en automne, se conservent trois à quatre mois sans se détériorer. Dans les cas où ces envois auraient été exposés au froid pendant le voyage, les caisses devront être déposées dans un lieu inaccessible à la gelée, et y séjourner jusqu'à ce que la température se soit radoucie.

Toutes les plantes portées dans le catalogue ont été transplantées; la plupart l'ont été plusieurs fois. Elles ont été cultivées, non dans des terrains artificiels, mais dans des terres franches, et pousseront, par conséquent, partout ailleurs avec la même facilité.

Les commandes devront être accompagnées de remises ou de renseignements suffisants, à moins qu'elles ne proviennent de personnes qui nous sont connues par leur exactitude et avec lesquelles nous sommes liés par des relations antérieures.

Les lettres et l'argent doivent être adressés franco.

L'extension extraordinaire de notre établissement, dont les jardins embrassent une superficie de plus de 100 arpents, et nos riches provisions d'arbres et d'arbustes sont la meilleure garantie de la bonté et de l'intégrité des exemplaires que nous expédions à nos commettants.

Grâce à l'abondance de nos provisions, nous sommes en mesure de faire planter de la manière la plus avantageuse et dans le meilleur goût, les jardins, les parcs et les forêts dont on voudra nous confier la disposition.

Les prix sont cotés en marcs (ℳ) et schellings (ß),
un marc a 16 schellings,
l'écu de Prusse a 40 schellings,
le rouble B. A. a 12 schellings,
le rouble d'argent a 42 schellings,
17 marcs font 1 L.sterling,
11 schellings font 1 franc de France, et
23 schellings font 1 florin d'Hollande.

James Booth & fils.

Pépinière de Flottbeck et Hambourg,
le 1 Janvier 1845.

Obst-Arten.

(Arbres Fruitiers.)

Unsere große systematisch geordnete Anzucht der edelsten Sorten von

Kern- und Stein-Obstbäumen, Fruchtsträuchern und Fruchtstauden,

setzt uns nicht allein in den Stand, jede Nachfrage zu befriedigen, sondern auch unsere jährliche Ergänzung und Vermehrung aus der englischen und französischen Pomologie, verschafft uns gleichzeitig die Gelegenheit, mit den erprobt neuesten, feinsten und delikatesten Obstsorten aufzuwarten und jeglicher Wahl zu begegnen.

Inzwischen müssen wir noch bevorworten: daß sämmtliche Obstschulen einen sehr mittelmäßigen, der gewöhnlichen Kultur unterworfenen Boden haben, welcher in seiner unbeschützten, den Einwirkungen jeglicher Witterung ausgesetzten Lage, unsern jungen Obstanpflanzungen einen abgehärteten und gesunden Wuchs sichert, und zunächst aus diesem Umstande folgern dürfen: daß besonders dadurch unsere Fruchtbäume, bei Versetzung in fremden, für ihre Aufnahme noch eigens präparirten Boden, das anerkannt rasche und vorzügliche Gedeihen äußern.

In gleicher Weise verfahren wir auch mit den espalierten oder fächerartig gezogenen Fruchtsorten, die ohne Planke und Mauer, nur an zusammengestellten Stäben und Pfählen die schulgerechte Breit- oder Fächerform erhalten und so, vorzüglich die feinern Sorten, in dieser rechtzeitigen Abhärtung, für jeden Standort, ihren Zwecken entsprechen werden.

Aepfelbäume.

(Pommiers.)

Hochstämmige starke tragbare Kronenbäume	à Stück	1 ℛ — β	
Halbstämmige „ „ „	„	— „ 12 „	
Niedrige, aus denen Espaliers, hoch- und halbstämmige und sonstige Formbäume zu ziehen sind..............	„	— „ 7 „	
Espalierte (breitgezogene) tragbare, in allen verpflanzbaren Größen ....von 1 ℛ bis	„	2 „ 8 „	
Pyramiden-Bäume, tragbare, von sich dazu eignenden Sorten......................von 1 ℛ 4 β bis	„	2 „ — „	

☞ S. bedeutet: Sommer-Obst. HW. bedeutet: Spätherbst- und Winter-Frühobst.
H. „ Herbst-Obst. W. „ Winter- oder Dauer-Obst.

Alexander. HW.
Astrachaner, rother. S.
„ weißer. S.
Baldwin's Apple. W.
Beauty of Kent, vorzüglich schön. W.
Bedfordshire Foundling, schön. Apfel. H.
Belle bonne. W.
„ *fleur de Brabant*. W.
Bess Pool. W.
Blenheim Orange. W.
Borsdorfer le grand Bohémien. W.
„ *de Leipzic*. W.
„ *Ognoniforme*. W.
Bringewood. W.
Broad End. W.
Brookes. W.
Bruin de Wood. W.
Byson Wood. W.
Calville d'Angleterre. W.
„ *blanche d'été*. S.
„ „ *d'hiver*. W.
„ *Jaune d'hiver*. W.
„ *impériale*.
„ *Malingre*. W.
„ *rouge d'été*. S.
Caroline. W.
Chemise de soie blanche. W.
„ „ „ *rouge*. W.
Codlin Carlisle. W.
„ *Keswick*. H.
„ *Kilkenny*.
„ *Mank's*. H.
„ *Spring grove*, schön. H.
Cole Apple. S.
Comtoir. W.
Constantinopel. S.
Court of Wick. W.
Cows Snout. S.
Devonshire Quarrender. S.
Duchess of Oldenburgh. H.
Du Béguinage.
Early red Margaret. S.
Faros gros. W.
Gloria mundi. W.
„ „ *Glazenwood*.
Golden Harvey or Brandy Apple. W.
Gravensteiner, vorzüglich schön. HW.
Hambledon deux Ans. W.
Hawthornden Apple. H.
Himbeer, langer rother. S.
John Apple. W.
Irish Peach Apple.
Isle of Wight. W.
Kaiser Tafel, schöner Apfel. H.
Kernel, Ashmeads. HW.
„ *Longvilles*. S.
Maetapfel.
Maiden's Blush. H.
Margil. W.
Miss Fanny, besonders schön. W.
Mère de Ménage. HW.
Mignonne, vorzüglich schön. W.
Minshul Crab. W.
Moscowiter Eis, schön, sehr früh. S.
Nonpareil flat. W.
„ *golden Russet*. W.
„ *Reddings*. W.
„ *Ross*. W.
„ *scarlet*. W.
Nonesuch. H.
„ *Park*, vorzüglich schön. W.
Northern Greening. W.
Oslin, schön. H.
Passe pomme blanc. S.
„ „ *rouge*. S.
Pater noster. W.
Pearmain Adam's. W.
„ *d'hiver*. W.
„ *d'orée d'Angleterre*. W.
„ „ *d' automne*. H.
„ *Hammond's*.
„ *Kilkenny*.
„ *royal*. HW.
Pigeon blanc. W.
„ neuer englischer, schön. W.
„ *rouge*. W.
Pippin argente d'Angleterre.
„ *Blenheim*, vorzüglich schön. W.
„ *Broad Eyed*. W.
„ *Cambusnethan*, vorzügl. schön W.
„ *Cockle*. W.
„ *de Coloma*.
„ *de france*.
„ *d'or*. W.
„ *Haggerston*. W.
„ *London*, sehr schön. W,
„ *King of the Pippins*.
„ *Monstrous*. W.
„ *Newton*. W.
„ *noble*. W.
„ *Padley's*. W.
„ *red*. HW.
„ *Ribston*, schön. W.
„ *Spice yellow*,
„ *vrai Wyker*.
„ *West Grinstead*. W.
Pomme hative avant toutes, schön. S.
„ *Hughaus*.
„ *Marie*.
„ *Nicolas*.
„ *panachée*.
Postophe d'été. S.

Princesse de Diel.
" noble. W.
Rambour d'Angleterre. W.
" de france. S.
Reinette blanche.
" de Baumann. W.
" de Berger, schöner Apfel. W.
" d'or. W.
" Downton.
" franche. W.
" Glasgow, vorzüglich schön. W.
" van Mons. W.
Roi très noble.
Rosenhanger.
Rostocker oder *Stettiner.* W.
Rother holl. Krieger. W.
Royal d'Angleterre. W.
Seedling Brickley's. W.
" Burns's, vorzüglich schön. W.
" Lucomb's. W.
" Jeffrey's, vorzüglich schön. W.
" Pennington's. W.
Somerset Lasting, schöner Apfel. HW.
Spitzemberger. W.
Stoke Tulip, vorzüglich schön. H.
Syke House Russet.
Too good Apple.
Transparente de Moscovie, schöne Sommerfrucht.
Zwiebel-Apfel. W.

Topf **Nonpareil-Apfel** und Topf **Zwiebel-Apfel** à Stück 12 ß. — Diese beiden Sorten sind für das Kalthaus sehr zierend, imgleichen in's Bosquet zu pflanzen, da sich ihre Früchte den Winter hindurch am Stamme halten und wohlschmeckend sind.

Nachfolgende sind vorzügliche, meistens frühe Herbstfruchtsorten aus dem südlichen Rußland, Hochstämmige 1 ℔, Halbstämmige 12 ß.

Beloborodova.
Borovitsky.
Charlam. Nalivnoy.
Dolgoi Skrasnoy.
Dominiska.
Julti Kutoffsky Naliff.
Kniffly Naliff.
Kareshnevoy.
Orack Elma.
Poln. Moronky.
Sklinakovoy.
Tanarika.
Tetovka.

Birnbäume.

(Poiriers.)

Hochstämmige Kronenbäume .... à Stück 1 ℔ 4 ß
Halbstämmige " .... " 1 " 2 "
Niedrige, 1- und 2-jährige .... " — " 8 "
Pyramiden-Bäume, schöne tragbare .... von 1 ℔ 8 ß bis " 2 " 8 "
Espalierte (breitgezogene oder Fächerbäume) 3- bis 4-jährige, in vielen der vorzüglichsten Sorten, 1 ℔ 8 ß, 2 ℔, 3 ℔ bis 3 ℔ 12 ß.

Ambrosia. H.
Ananas.
Aston Town. H.
Bank's.
Belle Alliance. W.
" de Bruxelles. W.
" de Jersey. H.
" de Caissoy. H.
" et bonne. H.
Belmont. W.
Bergamotte Crassane. HW.
" " Althorp's. H.
" d'automne. H.
" d'été. S.
Bergamotte d'hiver. W.
" de Pâques.
" de Perton.
" Gansell's.
" Suisse. H.
Beurré Beauchamp. H.
" Buchanan's Spring.
" d'Amalis. H.
" blanc. HW.
" d'Aremberg.
" gris. W.
" Easter. W.
" d'Angleterre. H.
" Knox. H.

Beurré Napoléon (Napoleonsbutterb.) W.
" *Rance*. W.
" *Roupé*. W.
Bezi Caissoy. W.
" *de Chaumontel*. W.
Bonchrétien.
" *de Bruxelles*.
" *Fondante*. H.
" *Williams*.
Bouttenbourg. H.
Catillac. W.
Charles d'Autriche. H.
Chaptal. W.
Chaumontel. HW.
Colmar Bosc.
" *Freuel*.
" *d'hiver*. W.
" *Neill*. H.
" *van Mons*. H.
Cuisse Madame. S.
Delavigne.
Délices Charles.
De Mons. HW.
Downton. W.
Doyenné santeléte. H.
Duchesse d'Angoulème. H.
" *de Mars*. H.
Early Crawford. S.
Echasserie. W.
Eggermont. H.
Figue de Naples. H.
Flemish Beauty. H.
Fondante du Bois. W.
Forme de Délices. H.
Franc-Réal d'hiver. W.
Grande Brétagne d'orée d'hiver. W.
Grand Monarque.
Gratiole.
Henry. W.
Jefferson.
Longueville. H.
Louise bonne. HW.
" " *of Jersey*. H.
Margotte.
Marguerite la grosse.
Marquise. HW.
Mouille bouche. HW.
Maria Louise. HW.
Muscat Robert.
" *royal*. H.
Muscateller.
Ne plus Meuris. W.
Noir chair.
Pitfour. W.
Pear Garnon's. W.
" *green of Year*. H.
Poire de Château le Dune.
" *de l'Hòpital*.
" *d'Oeuf ou Colmar d'été*. S.
" *Reine de Poires*. H.
" *Napoléon*. HW.
Précel ou Passe Colmar. W.
Présent royal de Naples. W.
Rose Desfontaines.
Rousselet de Rheims. H.
Royal d'hiver. W.
Sabine d'hiver. W.
Seedling Dowler's. H.
Saint Germain. W.
" " *nouveau*.
" " *panachée*.
Siflet.
Tastner Castle. W.
Tresorbirn. W.
Vallée franché. S.
Virginie.
Virgouleuse. HW.
Winter Nelis. W.
Wilain I.
Wormsley Grange. H.

Birn-Sorten.

(Auf Crat. monogyna veredelt.)

1- und 2-jährige schöne kräftige Exemplare, vorzüglich als Zwergbäume zum Viel- und Frühtragen und auf Rasen zu pflanzen, so wie zur Topfkultur sehr zu empfehlen. Auch sind diese Zwergbäume vermittelst ihrer Unterlage (Crat. monogyna) sehr abgehärtet und deswegen für nördliche Länderstriche in besonderm Vorzuge und von erhöhtem Werthe.

August-Birn, frühe	à Dtz.	5 ℛ	— ß
Bergamotte d'été, Sommerbergamotte	"	4 "	8 "
" d'automne, Herbstbergamotte	"	5 "	— "
" d'hiver, Winterbergamotte	"	5 "	— "
Beurré gris, schön	"	4 "	8 "
" blanc, schön	"	5 "	— "

Beurré Easter	à Stück	— ₰	8 β
„ Rance	„	— „	8 „
Bonchrétien	à Dutz.	5 „	— „
„ d'été, Sommer gute Christ	„	5 „	— „
Charles d'Autriche	„	5 „	8 „
Cuisse Madame	„	4 „	8 „
Delavigne-Birn	„	5 „	8 „
Duchesse d'Angoulème	„	4 „	8 „
Early Crawford, schönste Sommerfrucht	„	4 „	8 „
Figue de Naples	à Stück	— „	8 „
Franc-Réal d'été	à Dutz.	4 „	8 „
Muscateller, frühe	„	4 „	8 „
Maria Louise, Herbstfrucht, schön	„	4 „	8 „
Mouille bouche, schön	„	5 „	— „
Napoléon's Butterbirn, köstliche Frucht	„	5 „	8 „
St. Germain	„	5 „	8 „
Poire noble d'été, vollst. Sommer, schön	„	4 „	8 „
Frühe vollstr. englische schöne Sommerfrucht	„	4 „	8 „
Vallée franché	„	4 „	8 „
Vorstehende 25 Sorten zusammen für		10 „	— „
100 Stück in 18 Sorten mit Namen nach unserer Auswahl für		35 „	— „

Kirschenbäume.

(Cerisiers.)

Hochstämmige, tragbare Kronenbäume	à Stück	1 ₰	2 β
Halbstämmige, do.	„	1 „	— „
Niedrige, 1- und 2-jährige	„	— „	8 „

Espalierte, (breitgezogene oder Fächerbäume) schöne große, in den vorzüglichsten Sorten, von 1 ₰ 8 β bis 3 ₰.

Adams Crown.
Belle de Choisy.
Bigarreau blanc.
„ de May. } besonders schöne Sorten.
„ de Parmentier. } besonders schöne Sorten.
„ Napoléon. } besonders schöne Sorten.
„ rouge. } besonders schöne Sorten.
Blutendes Herz.
Bowyers early heart, schön.
Cerise Coularde.
„ la Reine.
„ royale.
Early Richmond, schön.
Elkhorn of Maryland.
Elton.
Glaskirsche, doppelte.
Griotte de Chaux.
„ d'Espagne.
Guigne Charlotte.
Guigne noir ou Carmélite.
Herzkirsche, Harrison's.
„ weiche.
Leopoldkirsche.
Mai Duke, } extra schöne Sorten.
Maikirsche, frühe doppelte } extra schöne Sorten.
„ späte } extra schöne Sorten.
Montmorency.
October oder Allerheiligen.
Schwarze, glatte.
„ türkische.
Spanische, bunte.
„ gelbe.
„ schwarze.
„ weiche.
Tartarische, weiße.
Turkine.
Wundkirsche, rothe.

Monstrueuse de Bavay, große köstliche neue, Zwergb.	à Stück	2 ₰	8 β
Louis Philippe, bes. schöne neue Sorte, Zwergb.	à „	2 „	8 „
Ostheimer Weichsel, sehr delikate große Kirsche, kleine Pyramidenb. zum Vieltragen	à Dutz.	10 „	— „

*) Schattenmorelle, große doppelte, tragbare breitgezogene Fächerbäume (Espaliers).......à Stück von 1 ℋ 8 β bis 2 ℋ 8 β

*) Diese große vorzügliche Kirsche ist besonders als Spalierbaum an nord-, nordwest- und westlich gelegenen Mauern und Planken zu empfehlen, da sie ohne die mindeste Sonne vollkommen zur Reife gedeihet und in ihrer späten Dauer die köstlichsten Früchte bis Anfang Novembers liefert.

☞ Sämmtliche Kirschensorten 2ten Ranges der frühern Kataloge werden hier nicht mehr angezogen.

Pflaumenbäume.

(Pruniers.)

Hochstämmige, tragbare Kronenbäume ....à Stück 1 ℋ 2 β
Halbstämmige, " .... " 1 " — "
Niedrige, für alle beliebige Formen zu ziehen .... " — " 8 "
Pyramiden-Bäume, große tragbare, 10 Fuß hoch........ " 2 " 8 "
Espalierte, 3- bis 4-jährige, breitgezogene oder Fächerbäume, groß und schön à Stück 1 ℋ 8 β, 2 ℋ bis 3 ℋ 12 β.

Bingham's.
Blue Imperatrice.
Bricette.
Catharinen.
" blaue.
" gelbe.
" rothe.
Catherine, Sainte.
Coes fine late red.
" golden Drop, sehr schön.
D'Agen.
Dame d'Aubert rouge.
Damas blanc le gros.
" grand.
" noir.
" Maugeron.
Damascener, blaue.
" lange weiße.
" runde weiße.
Diamant, große blaue, extra volltragend.
Diaprée blanche.
" rouge.
" violette.
Eier, blaue.
" gelbe.
" rothe.
Goliath.
Jerusalem, gelbliche Pflaume schön.
Impériale, köstlich große gelbe.
" Ottomane, röthlich gelbe Pflaume.
Kirke's.
Königs.
Lawrence's Early, schöne frühe.
Mirabelle jaune.
" rouge.
" tardif.
Nectarine, röthl. gelbe schöne Pflaume.
Prune Abricot.
" " à longue queue.
" Cerise.
Reine Claude verte, große.
Royal Dauphine.
Sharp's Emperor.
Valance.
Virgin.
Washington, gelblich, sehr großfrüchtig.
Zwetsche, frühe, blaue englische.
" große.
" grüne.
" italienische.
" leipziger.
" ungarische.

Nonesuch, grünlich gelb, die größte aller Pflaumen, Zwergbäume...à Stück 2 ℋ
*) Reine Claude monstrueuse de Bavay, neue grüne Reine Claude von außerordentlicher Größe und unvergleichlich delikat, Zwergbäume..................... " 6 ℋ

*) Diese werthvolle und schönste aller Pflaumenarten ist neuerdings von dem Major Espérin erzielt und für die Kultur gewonnen worden; sie liebt einen tiefen lockern Humusboden und Schutz gegen Nord- und Westwinde.

☞ **Die vorzüglichsten Pflaumen zum Einmachen, auch frisch zu genießen:**

Shropshire Damson, halbstämmige mit Kronen.....	à Stück	1 ℋ	pr. Dutz.	9 ℋ
White Damson, halbstämmige mit Kronen........	"	1 "	"	9 "
Yorkshire Wine sour, extra Sorte, hochst. Kronenb.	"	1 "	"	10 "
" " halbst. "	"	— " 12 β	"	8 "

Obst-Orangerie.

(Arbres fruitiers pour l'orangerie.)

Aepfel.	Pfirschen.
Birn.	Nectarinen.
Kirschen.	Mandeln.
Pflaumen.	Feigen.
Apricosen.	

Diese für die Obst-Orangerie gezogenen jungen Bäumchen, und zur Kultur in Töpfen geeignet, geben wir in eigner Auswahl gut assortirt:

100 Stück für 75 ℔
12 " " 10 "

☞ Nichtkenner der namhaft gemachten feinern Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumen-Arten für Tafel und Küche ersuchen wir, nur unter Bestimmung der gefälligen Anzahl Stämme uns die Auswahl der Sorten zu überlassen, wodurch wir nicht allein der oft sehr schwierigen Selbstwahl begegnen, sondern auch zugleich die Versicherung ertheilen können, daß nur mit Sachkunde die Wahl der Sorten von uns geschieht.

Pfirschenbäume.

(Pêchers.)

Espalierte, große tragbare, schön gezogene, in Fächerform, (größte Qualität)	à Stück	von	5 ℔	bis	7 ℔	— ß
do. kleine, schön gezogene tragbare	"	"	3 "	"	4 "	— "
Hochstämmige, große tragbare mit Kronen	"				3 "	12 "
Halbstämmige, do. do.	"				2 "	12 "
Zwergbäume, tragbare, 4 bis 5 Fuß hoch	"				1 "	4 "

Admirable, bes. schön.	Lack, große.	Noblesse.
Aprikosenpfirsche.	Madelaine, rothe.	Orangenpfirsche.
Avant, frühe.	" weiße.	Royal George.
" rothe.	Melcaton.	Têton de Venus.
" weiße.	Mignonne, große.	Violette hâtive.
Belle de Vitry.	Montagne, extra doppelte.	Zwollische, doppelte.
Blutpfirsche.	" späte.	Und viele andere.

☞ Die doppelte Montagne-Pfirsche trägt große delikate Früchte, reift früh, ist sehr volltragend und für das hiesige Klima eine der besten. Von dieser Sorte sind auch sehr große 5-jährige espalierte Bäume vorräthig à Stück 12 ℔.

Nectarinen, oder glatte Pfirschen.

(Brugnonniers.)

Espalierte, tragbare, schön gezogene	à Stück	von	3 ℔	bis	7 ℔	— ß
Zwergbäume, tragbare, 4 bis 5 Fuß hoch	"				1 "	4 "

Brugnon.	New white.	Rothe (Red).
Elruge.	Newington.	Schwarze (Black).
Fairchild's early.	Orange.	Weiße (White).
New yellow.	Red Roman.	Temple &c. &c.

Apricosenbäume.

(Abricotiers.)

Espalierte, große tragbare, schön gezogene, in Fächerform (größte Qualität) ...	à Stück von 5 ℛ	bis 7 ℛ	— ß
do. kleine, tragbare, schön gezogene	„ „ 3 „	„ 4 „	— „
Hoch- und halbst., tragbare mit Kronen ..	„ „ 2 „ 4 ß „	3 „	8 „
Zwergbäume, tragbare, 3 bis 4 Fuß hoch.	„	1 „	4 „

Avant hâtive.	Orange Impériale, ganz besonders große, delikate, sehr süße, frühreifende Sorte, Zwergb. à Stück 3 ℛ.	Prinzessinn.
Brüsseler.	Pfirschenapricose.	Roman.
Breda, doppelte.		Türkische.
Moorpark, engl.		Ungarische.
Orange, doppelte.		Weiße.
„ frühe.		

☞ Die espalierten Pfirschen- und Apricosen-, sowie alle andern in Fächerform angeführten Bäume, sind nicht nur sehr schön gezogen, sondern auch durch das öftere Verpflanzen vorzüglich bewurzelt.

Weinreben.

(Vignes à raisin de table.)

Vorzüglich bewurzelte, schöne tragbare Sorten, à Stück 12 ß, 1 ℛ, 1 ℛ 8 ß bis 2 ℛ.

Blaue spanische frühe.	Gut Edel.	Perl, weiße frühe.
Chasselas blanc.	Muscateller, blaue.	Petersilienblättrige.
„ royal.	„ weiße.	Teinturier.
Frankenthaler, blaue große.	Leipziger, frühe.	Van der Lahn.
Frankfurter, frühe.		

So wie ein großes Sortiment von spätern Sorten.

☞ Canon Hall, ausgezeichnet große Traube .... 3 ℛ 12 ß.

Wallnußbäume.

(Noyers.)

Deutsche, **hochstämmige,** große tragbare Kronenb.,	à Stück 1 ℛ 8 ß	bis 2 ℛ	
„ **halbst.** „ „ „	„ —	„ 12 „	
„ **niederst.** .... à 100 Stück 25 ℛ	„ —	„ 6 „	
Amerikanische, **hoch-** und **halbst**	„ —	„ 12 „	
*) Neue fruchtbare deutsche Wallnuß (Juglans Reg. fertilis) tragbare Exemplare	„ 4	„ — „	

*) Diese merkwürdige und interessante neue Art trägt als 2—3 Fuß hohes Bäumchen reichlich Früchte im freien Lande oder auch in Töpfen und Kübeln.

Lamberts- und Zellernußbäume.

(Noisetiers.)

Hochstämmige Gunslebener Zellernuß, 4 bis 5 Fuß Stammhöhe bis zur Krone, schöne großfrüchtige Sorte .... 1 ℛ — ß

Halbstämmige, $3\frac{1}{2}$ Fuß hoch .... — „ 12 „

Lambertsnuß, große vieltragende buschige.........à Dutz. 3 ℛ — ß à Stück 5 ß
" Cob (Cob Nut) sehr großfrüchtige......... " 4 " 8 " " 8 "
" Büscheltragende......................... " 5 " — " " 8 "
" Blutnuß (C. tubul. atropurpurea) mit blutrothen Blättern und Früchten....... " 8 " — " " 12 "
Zellernuß, Barcelonische große................................ " 8 "
" frühe lange, buschige Exemplare..........à Dutz. 6 " — " " 10 "
" Gunsleben, große Sorte................ " 4 " — " " 6 "
" Hallische Riesen....................... " 7 " 8 " " 12 "
" rothe.................................. " 4 " — " " 6 "
Waterloonuß, großfrüchtige.................. " 7 " 8 " " 12 "
Barn's Spanische Nuß.. " 1 ℛ — "
Bond Nut, großfrüchtige....................................... " 1 " — "
Frühe große volltragende...................................... " 1 " — "
Northamptonshire Seedling..................................... " 1 " — "
Fichtman's.. " 1 " — "
Konstantinopelnuß (Coryl. Colurna) tragbare....à Dutz. 4 ℛ 8 ß "—" 8 "
Lamberts- und Zellernüsse, große tragbare Exemplare, vorzügliche Sorte zur Anpflanzung von Bergabhängen und als Bosquet-Sträucher ....à 100 Stück 25 " — "
Haselnuß, gute Sorte.......................... " 10 " — "

Aechte Kastanienbäume.

(Marronniers.)

Spanische große Sorte hochstämmige 6—7 Fuß hoch.........à Stück 1 ℛ 8 ß
" " " 5—7 Fuß, buschige, reichlich tragend ..à Dutz. 5 " — "
" " " 3—5 " " " " .. " 3 " 8 "
Lyoner " " hochstämmige 8 Fuß bis zur Krone....à Stück 2 " 8 "
Knight's prolific, extra Sorte, 3—5 Fuß hoch........ " 1 " 8 "
Downton's, großfrüchtige................................ " 1 " 8 "

Maulbeerbäume.

(Muriers.)

Schwarze große starke hochstämmige à Stück 5 ℛ, halbstämmige à Stück 3 ℛ 12 ß
" espalierte große tragbare (beste Qualität).......... " 6 " — "
Weiße buschige.. " — " 8 "
Rothfrüchtige... " 1 " — "

Mandelbäume.

(Amandiers.)

Große dickschalige süße (völlig ausdauernd) hochst. tragb. mit Kronen 2 ℛ 4 ß
" " " " " halbst. " " " 2 " — "
" " " " " buschige 4—6 Fuß...... — " 12 "

Quitten.

(Coignassiers.)

Birn-Quitten, große tragbare........................à Stück 4 bis 8 ß
" " *) espalierte " .... " 1 ℛ 8 "
Chinesische do. à Stück 1 ℛ, Portugiesische Quitten.......... " — " 8 "

*) Die espalierten Quitten eignen sich sehr, das Terrain der Treibkasten, Mistbeete ꝛc. auf Art einer Hecke oder Befriedigung einzuschließen, sie werden 6 bis 8 Fuß auseinander gepflanzt.

Mispeln.
(Néfliers.)

Große eßbare, halbstämmige Kronenbäume	à Stück	1 ℛ	— β
" " hochstämmige "	"	1 "	8 "
Sehr großfrüchtige, à gros fruit	"	2 "	— "
Eßbare steinlose, oder mit Früchten ohne Kern	"	— "	10 "
" " " " " " " halbstämmige	"	1 "	— "
Azarol-Mispeln, gelbe und rothe à Dutz. 4 ℛ 8 β	"	— "	8 "

Holz- oder Wachs-Aepfel, sibirische, zum Einmachen.
(Pomme cerisette pour compôte.)

Tragbare Bäume à Stück 8 β.

braunrother erbsengroßer.
gelbfrüchtiger.
grünfrüchtiger.
durchsichtiger.
gestreiftrindiger.
gelb- und rothgestreifter.
hochrothfrüchtiger großer.
kleinfrüchtiger röthlich gelber.
schwarzfrüchtiger.
rothfrüchtiger.
süßfrüchtiger.
" großer.

*) Große englische Stachelbeeren.
(Groseilliers à maquereau.)

Ueber 200 Sorten sind von den ganz vorzüglichsten und größten englischen Stachelbeeren vorhanden, davon:

100 Stück extra auserlesene Sorten mit Namen, tragbare Büsche	36 ℛ	— β
50 " " " " " " " "	18 "	— "
25 " " " " " " " "	9 "	— "
15 " " " " " " " "	5 "	— "
6 " " " " " " " "	2 "	4 "
Stachelbeeren, große engl. vorzügliche Sorten, im Rommel à 100 Stück	20 "	— "
à Dutz.	3 "	— "
Nutmeg Stachelbeere (rothe rauhe engl. und andere rothe) die schönsten süßen zum Einmachen à Dutz.	4 "	8 "

*) Die Sortimente Stachelbeeren sind sämmtlich stämmig von 1/2 bis 1 Fuß über der Wurzel, so daß die Kronen sich frei über der Erdfläche ausbilden können.

Johannisbeeren.
(Groseilliers à grappes.)

Rothe gewöhnliche	à 100 Stück	10 ℛ	à Stück 3 β
Fleischfarbige	"	18 "	" 4 "
Weiße große extra	"	20 "	" 4 "
Schwarze gewöhnliche	"	12 "	" 3 "
Buntfrüchtige, weiß mit rothen Streifen	"	20 "	" 4 "
*) Hochrothe sehr frühe neue			" 12 "
Rothe ganz große extra Sorte			" 8 "
Rothe späte, sehr saure, neue, zum Einmachen			" 12 "

*) Diese Sorte reift 14 Tage früher wie die übrigen rothen Sorten, deshalb besonders für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.

*) Schwarze mit grünl. weißer Frucht, pr. 100 Stück 20 ₰, à Dutz 3 ₰ à St. 5 β
Schwarze Neapelsche schöne neue große . . . . " 10 "
Schwarze Ogdon's, große schwarze Trauben . . . . " 10 "
Victoria, extra große neue schwarze . . . . à Dutz 9 ₰ " 16 "
Sämmtliche obige Sorten werden in starken tragbaren Exemplaren abgegeben.

Kirschen-Johannisbeere (Groseillier à grappes cerise) (Annales horticole) ganz neue außerordentliche Frucht von fast Kirschengröße . . . . à Stück 5 ₰

*) Die Frucht dieser eigenthümlichen Sorte ist wohlschmeckend.

Himbeeren.

(Framboisiers.)

Gelbe Antwerpische, extra große vorzügl. Sorte, à 100 Stück 24 ₰ à Stück — ₰ 4 β
Rothe do " " " à 100 Stück 24 ₰ " — " 4 "
Paragon, dunkelrothe neue Himbeere, extra schöne Sorte à Dutz 5 ₰ " — " 8 "
*) Queen Victoria, do. neue köstliche Sorte. " 1 " — "
Turban, neue do. . . . . " — " 12 "
Fastolff Raspberry (Gard. Chronicle) eine neue sehr ausgezeichnete Sorte, mit großen rothen Früchten, wurde von der London. Hort. Soc. 1843 zur Preisfrucht erhoben . . . . à Dutz 8 ₰ " — " 12 "
Orangefrüchtige frühe Himbeere aus Amerika (Rub. spect.). " — " 4 "
Gelbe und rothe ordinaire Himbeeren zu Hecken . . . . à 100 Stück 5 " — "

*) Diese köstliche Art bedarf einen sehr lockern leichten Boden, alle Zweige müssen im Frühjahr über der Wurzel abgeschnitten werden, sie ist außerordentlich volltragend, reift Ende August's und gewährt bis November einen reichlichen Ertrag; auch zum zeitigen Treiben ist sie vorzüglich.

Brombeeren.

(Ronce.)

Gute kultivirte Sorte . . . . à Dutz 3 ₰ 12 β à Stück — ₰ 6 β
Neue mit gelblich grünen Beeren . . . . " — " 14 "
Armenische großfrüchtige, vorzügliche . . . . à Dutz 12 ₰ " 1 " 4 "

Fruchttragende Sträucher ꝛc.

(Arbres et Arbustes à fruits comestibles.)

Apfel, chinesischer . . . . à Stück — ₰ 10 β
Berberitze, in 8 Sorten . " — " 6 "
" mit zuckersüßen Beeren " 1 " — "
Azarolbirn . . . . " — " 8 "
Feigen, gute Sorte . . . . . " 1 " — "
Hambutten, großfrüchtige " — " 8 "
Preißelbeere . . . . " — " 8 "
Heidel- oder Bickbeere . . . " — " 4 "
Heidel- oder Bickbeere mit weißen Beeren . . . à Stück 1 ₰ 8 β
Kornelkirsche . . . . " — " 6 "
" gelbe . . . . " — " 8 "
Mehlbeere, großfrüchtige . " — " 6 "
Pflaumen, wilde weißgelbe süße . . . . " — " 12 "
Schlehe, große ächte weiße " — " 10 "
" wilde neue süße . . . " — " 10 "

Erdbeeren.

(Fraisiers.)

Vierländer, große, à 100 Stück		2 ℳ	— ß
〃 gr. mit rund. Frucht	〃	2 〃	— 〃
Virginische, rothe frühe	〃	1 〃	8 〃
Riesen, große........	〃	1 〃	8 〃
Monats-Erdbeere, weißfrüchtig, ohne Ranken, 100 St.		2 ℳ	8 ß
Roseberry, sehr schmackhafte engl., extra	〃	1 〃	8 〃

Englische Sorten.

British Queen, die aromatischste, süßschmeckendste u. delicateste aller bekannten Erdbeer-Sorten, ohne Ausnahme (neu)	pr. 100 St.	6 ℳ	à Dutz	1 ℳ	8 ß
Myatt's Eliza, überaus delic. große neue Sorte	〃 100 〃	6 〃	〃	1 〃	8 〃
New Elton, eine extra schöne neue Sorte	〃 100 〃	6 〃	〃	1 〃	8 〃

Downton black	Dutz	1 ℳ	— ß
Keen's, extra	100 St.	2 〃	— 〃
Knevett's Pine	100 〃	2 〃	— 〃
Garnstone, früh schön.	100 〃	4 〃	— 〃
	Dutz	— 〃	12 〃
Himbeer-Erdbeere, sehr volltragend.......	100 St.	3 〃	— 〃
	Dutz	— 〃	12 〃
Large Carolina.....	100 St.	3 〃	— 〃
	Dutz	— 〃	12 〃
Dwarf white Carolina	100 St.	2 ℳ	— ß
Round white Carolina	100 〃	2 〃	— 〃
Roseberry black....	100 〃	3 〃	— 〃
	Dutz	1 〃	— 〃
〃 **carmine**	100 St.	2 〃	— 〃
	Dutz	— 〃	8 〃
〃 **Pine**	100 St.	2 〃	— 〃
Wilmot's superb....	100 〃	2 〃	— 〃
〃 **Coxcomb**......	100 〃	2 〃	— 〃

Von den Erdbeer-Sorten, die à 100 Stück angeführt sind, werden nicht weniger als 25 Stück, und von den andern nicht unter ½ Dutzend abgegeben.

☞ Wir haben circa 40 Sorten Erdbeeren, die zum Theil ausgeartet, oder nicht mehr der Anforderung einer vollkommen schönen Frucht entsprechen, hier ganz weggelassen und nur die zuverlässig schönen, ergiebig tragenden Sorten namhaft gemacht.

Obst-Wildlinge.

(Zum Gebrauch der verschiedenen Veredelungsarten.)

Aepfel-Wildlinge, 1 bis 1½ Fuß.....pr. 1000 St. 15 ℳ,	pr. 100 St.	2 ℳ	— ß
〃 〃 starke verpflanzte	〃 100 〃	5 〃	— 〃
〃 〃 Paradies- oder Johannisstämme, starke.	〃 100 〃	5 〃	— 〃
Birn-Wildlinge, 1 bis 1½ Fuß......pr. 1000 St. 15 ℳ	〃 100 〃	2 〃	— 〃
Kirschen-Wildlinge, starke verpflanzte zum Aechtmachen...	〃 100 〃	5 〃	— 〃
Pflaumen-Wildlinge, starke verpflanzte zum Aechtmachen..	〃 100 〃	6 〃	— 〃
〃 〃 weiche süße zum Veredeln von Pfirschen, Apricosen ꝛc. zur Topfkultur, starke Stämme	〃 100 〃	7 〃	8 〃
Quitten-Stämme zum Veredeln, verpflanzte	〃 100 〃	9 〃	— 〃
Dorn (**Crataegus monogyna**) zum Veredeln von Birnsorten für Topforangerie und Espaliers, verpflanzte schöne Stämme...........	〃 100 〃	4 〃	8 〃
Prunus Mahaleb, zum Veredeln der feineren Kirschensorten für Topforangerien, 2-jährige	〃 100 〃	3 〃	12 〃
Kastanien, ächte (**C. vesca**) 2 Fuß hohe verpflanzte zum Veredeln der großfrüchtigen Sorten............	〃 100 〃	5 〃	— 〃

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

*) Spargel-Pflanzen (Asperge), beste 3-jährige vorzügliche Sorte, verpflanzte Exemplare	à 100 Stück	3 ℛ	— β
" " beste große 2-jährige	"	2 "	8 "
" " 1-jährige	"	1 "	4 "
" früher englischer, 1-jährige Pflanzen	"	2 "	— "
" Winter (Stachys palustris)	"	2 "	8 "
**) Rhabarber, großer kultivirter (extra schöne Pflanzen)	"	6 "	— "
***) Seekohl (Crambe maritima), starke Pflanzen	"	6 "	— "
Estragon	à Dutzend	1 "	8 "
Tripmadam	"	1 "	— "
Thymian, citronenriechender	"	1 "	— "

*) Die Spargelpflanzen sind sämmtlich sehr kräftig.
**) In England wird dieser kultivirte Rhabarber, zu einem sehr schmackhaften und gesunden Gemüse benutzt. Man wendet hierzu zeitig im Frühjahr die jungen Blattstengel an, schält ihnen zuvor die obere grüne Rinde ab, und nachdem sie dann im Wasser weich gekocht und abgekühlt sind, werden sie wie junge Stachelbeeren zubereitet.
***) Ist ebenfalls ein feines delikates Gemüse.

Humulus Lupulus, Hopfen-Pflanzen, vorzüglich ergiebige ächte **Kentshire**-Sorte pr. 100 Stück 6 ℛ

☞ *Youell's* **Toboltsker Rhabarber**, schöne frühe neue Sorte pr. 100 Stück 10 ℛ

Schöne Bäume zur Gruppenbildung.

(Arbres d'ornement.)

Folgende Baum-Arten eignen sich besonders einzeln oder Gruppenweise in Parks und auf Rasen-Plätzen zur zierenden Anpflanzung.

		à Stück	
Acer colchicum fol. rubr.	rothblättr. neu und schön, 5 Fuß	4 ℛ	8 β
" floridanum	amerik. rothblüh. Ahorn, 10 Fuß	1 "	— "
" laciniatum	zerschlitztblättriger	1 "	4 "
" montanum	Berg-Ahorn aus Amerika, 7—9 Fuß	— "	12 "
Aesculus Pavia	rothblühende Kastanie hochstämmige schöne Bäume	1 "	8 "
" hybrida	gelbröthlichblühend hochstämmig	1 "	8 "
" lutea	gelbblühend "	1 "	8 "
" rubicunda	dunkelrothblühend "	1 "	8 "
Ailanthus glandulosa	Götterbaum, 8—10 Fuß	1 "	— "
Alnus barbata	schöner Baum, 6—8 Fuß	1 "	8 "
" cordata	herzblättrige Eller	— "	12 "
" laciniata	zerschlitztblättrige Eller	— "	8 "
*)Aralia japonica	schön (3 Fuß lange Blätter)	— "	12 "
Betula, 5 Arten	amerikanische Birken, 7—9 Fuß . . à	— "	8 "
" pendula laciniata	sehr zierlich und schön	1 "	8 "
Celtis occidentalis	amerikan. Zürgelbaum	— "	8 "
Carpinus Betulus incisa	schöne Baumart, Pyramidenform 5—8 F.	1 "	— "
Carya, 5 Arten	amerik. Nuß, schöner Baum, gr. Expl.	1 "	— "

*) Bedarf im Winter Bedeckung.

		à Stück	
Castanea Vesca asplenifolia..			
„ „ cochleata	schöne Bäume von 4—6 Fuß .....à	1 ℛ	4 ß
„ „ Downtoniana ...			
„ „ fol. macul. luteis			
Crataegus			
„ Azarolus	sehr schöne Exemplare von 8—10 Fuß		
„ coccinea	Höhe.......................à	— „	12 „
„ Oxyac. fl. rubro pleno	rothgefüllter neuer, schön, hochstämm. mit Kronen	1 „	8 „
„ „ fl. rubro splendente	prächtig glänzendrother, hochstämmige mit Kronen	1 „	8 „
„ „ fl. albo pleno ...	weißgefüllter, hochstämmige.........	1 „	8 „
„ „ fl. rubro........	einfach rothbl. hochstämm. Kronenbäume	1 „	4 „
„ „ „ „	„ „ halbstämm. do.	1 „	— „
Cupressus disticha	zweizeilige Cypresse (ausdauernd) große schöne Pyramidenbäume	2 „	8 „
	kleinere ....12 ß bis	1 „	8 „
Cytisus alpinus...........	Alpen-Goldregen 8—10 Fuß ..	— „	12 „
„ austriacus	sämmtlich in schöner Baumform, hoch-		
„ elongatus	stämmig mit Kronen	2 „	— „
„ sessilifolius			
„ purpureus...........	Goldregen, purpurrother hochstäm.	2 „	— „
„ involutus	„ ringblättriger, schön	— „	12 „
„ Laburnum purpurasc..	„ röthlichbl., 5—6 Fuß	— „	12 „
„ quercifolius..........	„ eichenblättriger	— „	12 „
„ Watererii	„ neuer schöner Baum	— „	12 „
Diospyrus virginiana.......	virginische Dattelpflaume	— „	8 „
Fagus sylvatica var. purpurea	Blutbuche, schöne Pyramidenbäume von unten bezweigt, 7—10 Fuß...	2 „	— „
	do. do. 5—7 „ ...	1 „	4 „
„ „ „ asplenifolia	farrnblättr. Buche, halbstäm. Kronenb.	2 „	— „
„ „ „ quercifolia.	eichenblättr. „ schön do. do.	2 „	— „
„ „ cristata	kammblättrige...................	2 „	— „
„ „ fol. varieg....	buntblättrige....................	2 „	— „
„ „ (Rothbuche)....	schöne Pyramidenb. gut bewurz. 8—10 F.	— „	12 „
„ pendula	Trauer-Buche....................	3 „	— „
Fraxinus crispa (nana v. crisp.)	schwarze Kohl-Esche, hochstämm..	1 „	8 „
„ „	von 4—6 Fuß do.	1 „	— „
„ excelsior aurea......	Gold-Esche, 6—7 Fuß	— „	12 „
„ „ pendula	Trauer-Esche, 7—10 Fuß.........	1 „	8 „
„ lentiscifol. var. pendula	hochstämmige neue zierliche.........	2 „	— „
„ Ornus globifera	blühende	— „	12 „
Gleditschia latifol., macrocantha, longispina & triacantha	schöne Bäume, 6—10 Fuß.........	1 „	— „
Gymnocladus canadensis...	Guilandie......................	1 „	8 „
Halimodendron argenteum..	silberblättr. Salzstrauch, Kronenbäumch.	1 „	4 „
Larix europaea	Pyramidenbäume, 5—6 Fuß	— „	8 „
Liriodendron Tulipifera.....	Tulpenbaum, verpflanzte, 7—10 F. hohe schöne Bäume.............	2 „	— „
„ „	do. do. 4—6 Fuß.....	1 „	4 „
Magnolia acuminata			
„ glauca			
„ „ Thompsoniana ..	diverse baumartige schöne akklimatisirte		
„ obovata (purpurea)...	Exemplare..............3 ℛ bis	6 „	— „
„ Soulangeana			
„ tripetala			
Paeonia arborea...........	starke blühbare	3 „	— „
Platanus digitata..........			
„ occidentalis..........	Platane, schöne 8—10 F. hohe Bäume	1 „	— „
„ orientalis			

		à Stück
Populus laurifolia	lorbeerblättr. 8—10 Fuß	1 ℛ — β
" cordata	herzblättr. amerikanische, 7—10 Fuß.	— " 12 "
Prunus virginiana	glänzendblättr. 7—8 Fuß	— " 8 "
Pyrus spectabilis	rothblüh. Apfel, Pyramidenb.	1 " — "
Quercus coccinea	Scharlach-Eiche, 7—9 Fuß	1 " — "
" " major	" großblättr. 10—12 Fuß	1 " 4 "
" palustris	Sumpf-Eiche, 6 Fuß	— " 12 "
" rubra	rothe amerikanische, 7—9 Fuß	— " 12 "
" " montana	rothe Berg, 7—9 Fuß	— " 12 "
" tinctoria	Quercitron, 8—10 Fuß	1 " — "
" Robur asplenifolia	farrnblättrige Eiche, schön	3 " 12 "
Robinia inermis	Kugel-Akazie, hochstämm. schöne	2 " 8 "
" "	" " halbstämmige	2 " — "
" hispida	rothbl. hoch- und halbstämm. 1 ℛ 8 β bis	2 " - "
" viscosa	röthlichbl. klebrige Akazie, halbstämmige	1 " 8 "
" " alba	weiße klebrige, hochstämmige	2 " — "
Sorbus americana	silberblättrige, hochstämmige	1 " — "
Tilia americana pendula	ächte hängende Linde, schöne, von 6—8 Fuß Stammhöhe	2 " — "
*)Ulmus exoniens.(fastigiata)	Pyramiden-Ulme, schön gezogene, 8—10 F. hohe Bäume	2 " — "
" " "	do. do. 5—8 Fuß hoch	1 " — "
" microphylla elegantiss.	sehr schön, 2—3 F. Stammh. mit Krone	2 " — "
" pendula	hängende Ulme, 7—8 Fuß	1 " 8 "
Viburnum Opulus roseum	Schneeballstrauch, hochstämm. mit Krone	1 " — "

*) Dieser schöne Baum darf in keiner Anlage fehlen.

☞ Sämmtlich vorstehende Baumarten sind schön gezogen und durch das öftere Verpflanzen vollkommen gut bewurzelt.

Bäume und Sträucher zu immergrünbleibenden Gruppen.

(Arbres et arbustes verts, résineux et autres.)

oder einzeln, in Parks und auf Rasenplätze zu pflanzen.

	à Stück
Buxus sempervirens, mehrere Varietäten . . . von 4 β bis	— ℛ 12 β
" " gold- und silberbunte . . . " 4 " "	— " 12 "
Ceder bermudische . . . / " virginisch.rothe / " carolinische . . . } pyramidenartig gezogene, wirklich große Pracht-exemplare von 4—6 Fuß	4 " 8 "
do. kleinere Exemplare	1 " 8 "
" weiße Cypressenartige, von 2 bis 3 Fuß	1 " 8 "
Cotoneaster microphylla, (schöner Strauch) sehr große	— " 12 "
" " **Uva ursi**, schön do.	— " 12 "
" **ovalifolia**, schön, große	— " 12 "
Mahonia Aquifolia, schöner ausdauernder Strauch	1 " 4 "
Rhamnus subsempervirens	1 " — "
Evonymus augustifolius, immergrüner schöner Strauch, gr. Exempl.	— " 8 "
*) Hemlocks-Tanne, große wirkl. Pracht-Exemplare mit hängenden Zweigen, sehr zierlich, von 6 bis 9 Fuß	3 " 12 "
do. do. 4 bis 6 Fuß	2 " 8 "
do. do. $1\frac{1}{2}$ Fuß	1 " — "
Weiße amerikanische Tanne, Prachtexemplare 3 bis 5 Fuß	— " 12 "
Balsam-Tanne, Fraser's (**Abies Fraserii**) Prachtexemplare 1—2 Fuß	1 " — "
Zwerg-Kiefer, **P. Pum.** breit und kriechend gezogen, 2 bis 3 Fuß	— " 8 "
Pinus Strobus, sehr schön gezogen 5 bis 6 Fuß	— " 12 "

*) Sind schön gezogen mit Erdballwurzeln und ganz ausdauernd.

	ℳ	β
Abies rubra, kleine rothe amerikanische, 2 Fuß	1 ℳ	— β
„ nigra, schwarze canadische, 1 Fuß	— „	8 „
Silber-Tanne, Pracht-Exempl. von 3 bis 4 Fuß	— „	12 „
Hülse, die grüne und viele schöne buntblättr. Sorten, von 1 ℳ, 2 ℳ bis	3 „	— „
Juniperus Sabina fol. var., buntblättr. Sadebaum, schöne Exemplare	1 „	8 „
Kalmien, diverse Arten in großen Exemplaren, als: latifolia, angustifolia, rubra &c. von 1 ℳ 8 β bis	3 „	— „
Kirschloorbeerbäume, 2 bis 3 Fuß hoch verpflanzte	— „	12 „
Laricio altissima, corsische immergrüne Lärche (schön)	— „	12 „
Lebensbaum, Ware's amerikanischer 1 bis 2 Fuß, sehr schön	1 „	4 „
Lebensbäume, gewöhnliche schöngezogene, zum Theil Pyramidenartig, 6 β, 1 ℳ 4 β, 1 ℳ 8 β bis	2 „	— „
„ gefaltetblättrige (Thuja plicata) 1 bis 2 Fuß, schön	1 „	— „
Portugiesische Loorbeeren, schöne große Exemplare von 12 β bis	3 „	— „
Rhododendron catawb., ferrug., hirsutum, maximum, ponticum, &c., in großen und kleinen Exemplaren „ 8 „ „	3 „	12 „
Ruscus, diverse „ 6 „ „	— „	12 „
Spartium Scoparium fl. pl., 2 Fuß	1 „	— „
„ „ fol. varieg.	1 „	— „
„ „ albidum	— „	12 „
Taxus, Eibenbaum, schöne Exemplare von 8 β bis	1 „	8 „
„ baccata fastigiata, neuer Pyramidenartiger, ausdauernd, 1½ F. hoch	1 „	— „
„ canadensis, canadischer, 1½ Fuß hohe buschige	1 „	— „
Wachs-Myrte, große bezweigte Büsche	1 „	— „

&c. &c. &c.

Erica

ausdauernde schönblühende, vorzüglich zu Gruppen auf den Rasen und für künstliche Stein- und Felshügel anwendbar.

20 verschiedene Arten mit Namen; sämmtlich im Freien gezogen und mit Erdballwurzeln für 10 „ — „

☞ Sämmtliche immergrüne Gesträucher werden mit an den Wurzeln versehenen Erdballen abgegeben.

Für Gruppen in Sortimente nach der allerschönsten Auswahl erlassen wir:
100 Stück schöne immergrünbleibende Bäume und Sträucher in 50 Sorten zu 75 ℳ
50 „ do. do. do. do. „ 40 „

Pflanzen für das sogenannte Moorbeet.

Andromeden.	Ledum.	Rhododendron.
Ericaen, ausdauernde.	Magnolien.	Rhodora.
Ilex.	Menziesien.	Ulex europ. fl. pl.
Kalmien.	Phillyreen.	Vaccinien, &c.

Sortimente von 100 Stück in 100 Sorten erlassen wir für 60 ℳ — β
„ „ 12 „ „ 12 „ „ „ „ 7 „ 8 „

Azalea

30 besonders schöne Sorten mit Namen, in großen blühbaren wurzelächten Exemplaren für das freie Land für 50 ℳ — β
20 do. do. do. für 30 ℳ und 12 für 18 „ — „
(Kleinere Exemplare billiger)

Andromeda

12 schöne Arten in ausdauernden blühbaren Exemplaren mit Namen für 12 ℳ — β

Rhododendron.

Ausdauernde hybride Varietäten aus Samen von Rhodod. catawbiense, ponticum roseum & maximum, gezogen zu Gruppen oder auch in Töpfe zu setzen; 5 und 6jährige, 2 bis 2½ Fuß hohe schöne Exemplare, sämmtlich mit Blüthenknospen....pr. Dutzend 20 ℛ — β
3- und 4-jährige 1 bis 1½ Fuß buschige schöne Exemplare, sämmtlich mit Blüthenknospen....................pr. Dutzend 12 „ — „
Rhododendron maximum fl. albo, mit weißen Blumen, 6jährige 2—2½ Fuß hohe sehr schöne große Exemplare........pr. Dutzend 24 „ — „
Rhododendron hirsutum, schöne Exemplare.............pr. Dutzend 12 „ — „
„ fragrans fl. albo (duftend) schöne große Exempl. mit vielen Blüthenknospen, 3—4 Fuß hoch.....pr. Dutzend 36 „ — „
„ „ fl. violac. (duftend) 3—4 Fuß hoch.......pr. Dutzend 36 „ — „
Rhododendron 20 verschiedene Sorten mit Namen nach unserer Auswahl in schönen Exemplaren zu Gruppen für's freie Land......für 30 „ — „
12 do. do. do. do. „ 18 „ — „
½, ⅓ und ¼ Dutzend, unter gleichem Preisverhältnisse.

Trauer-Bäume.

(Arbres pleureurs.)

	à Stück		à Stück
Trauer- oder Thränen-Weiden,	8 β bis 1 ℛ 8 β	Trauer-Buchen, hängende neue	3 ℛ — β
Schwarze hängende Weiden...	— „ 12 „	Trauer-Ulmen..............	1 „ 8 „
Trauer-Linden, amerikan. neue	2 „ — „	Trauer-Eschen..............	1 „ 8 „
Trauer-Bohnenb. (Cyt. purp.)	2 „ — „	„ „ neue zierliche....	2 „ — „
Trauer-Hemlocks-Tannen, zierlich schön und ausdauernd, 6—9 Fuß	3 „ 12 „	Trauer-Birken........	8 β bis — „ 12 „
Trauer-Pappeln............	1 „ — „	Trauer-Erbsenbaum, niederhängend (Caragana pygmaea pendula) 4 Fuß..........	3 „ — „

Zur Verzierung von Grabstätten.

Eine Auswahl niedlicher, zierlicher, perennirender Frühlingsblumen 100 Stück 9 ℛ
Vinca, immergrünes Sinngrün, in verschiedenen Farben........ „ 6 „

Rankende und klimmende Pflanzen.

(Plantes grimpantes.)

Zu Lauben und zur Verzierung von Säulen, Wänden ꝛc.

		pr. Dutzend
Ampelopsis hederacea........	Jungfern-Wein....................	3 ℛ — β
	„ „ ausgesucht starke.......	5 „ — „
„ hirsuta................	großblättriger Jungfern-Wein........	4 „ 8 „
Aristolochia Sipho..........	großblättr. Leberblume, starke........	7 „ 8 „
Bignonia radicans...........	rothblüh. Trompetenblume..........	5 „ — „
Clematis Flammula..........	sehr wohlriechende Waldrebe..........	6 „ — „
„ sibirica..............	blaue sibirische „	6 „ — „
„ Vitalba..............	weiße „	3 „ — „
„ Viticella.............	blaue u. rothe ital. „ starke........	4 „ 8 „
„ virginiana	virginische „	3 „ — „
Glycine chinensis...........	blaue Glycine, schöne Exemplare......	18 „ — „
Hedera hibernica (latifolia)...	hellgrüner, großblättr. Epheu, vorzügl. schön u. zweckdienend, starke Exempl.	5 ℛ — β
	kleinere „	3 „ — „
„ taurica	taurischer..........................	4 „ 8 „
„ Helix fol. varieg........	buntblättriger....................	4 „ 8 „

		pr. Dutzend	
Lonicera Caprifolium	wohlriechendes Geisbl. (Je länger je lieber)	4 ℛ	— 3
„ „ Fraserii	„ „ schönes reingelbes	12 „	— „
„ „ italicum	„ „ frühblühendes	3 „	8 „
„ „ pallidum	„ „ blasses	4 „	8 „
„ sempervirens	scharlachrothes trompetenblum. Caprifol.	5 „	— „
Lycium chinense	chinesischer Bocdorn	4 „	8 „
„ europaeum	blaublühender „	3 „	— „
*)Rosa bengalensis florida	bengalische Rose, starke Pflanzen	6 „	— „
„ capreolata	weiße rankende Rose	3 „	— „
„ „ Dundee Rambler	gefüllt weiß mit rosa Einfassung, schön	7 „	8 „
„ „ fl. pl.	roth gefüllte rankende Rose	5 „	8 „
„ „ fl. pl. albo	weiße „ „ „	5 „	8 „
„ „ fl. pl. carnea	blasse „ „ „	5 „	8 „
„ „ fl. pl. luteo-albo	gelblich weiße gefüllte rankende	7 „	8 „
„ „ fl. pl. marmoreo	marmorirte gefüllte rankende	5 „	8 „
„ „ fl. semipleno	halbgefüllte	3 „	12 „
„ Noisettiana purpurea	dunkelrothe vollblühende (ausdauernd)	5 „	— „
„ sempervirens Adélaide d'Orléans	weißbl. gefüllte	6 „	— „
Rubus fruticosus fl. pl	gefüllter weißer Brombeerstrauch	4 „	— „
„ bellidiflorus fl. pl	rothblüh. wie die gef. Marienbl. sehr schön	7 „	8 „
Vinca major	großblühendes blaues Sinngrün	3 „	— „
Vitis cordifolia	herzblättr. Wein	6 „	— „
„ odoratissima	schön duftender Wein	9 „	— „

*) Sämmtliche hier angeführte klimmende Rosen sind ausdauernd und besonders geeignet an Geländern u. s. w. Effect zu machen.

☞ Man siehe Rubrik „Schling=Pflanzen“ in der II. Abth., wo unter den Topf-Pflanzen viele prachtvolle Arten, während des Sommers, im Freien gedeihen und zur Bekleidung der Veranden und nackten Geländer hauptsächlich benutzt werden.

Zu Hecken dienende Sträucher.

(Arbrisseaux pour clôture.)

Weißdorn, größter 5jähriger, verpflanzter	pr. 100 Stück	2 ℛ	— 3
„ großer dreijähriger „	„	1 „	8 „
„ zweijähriger „	„	1 „	— „
„ einjähriger	pr. 1000 Stück	4 „	— „
Ligustrum, gemeines	pr. 100 Stück	3 „	12 „
„ immergrünes, schöne Exemplare	„	5 „	— „
Lebensbaum, 1—2 Fuß hohe verpflanzte	„	10 „	— „
Fliegenheckenkirschen, rothe und weiße	„	9 „	— „
Hartriegel, Cornus-Arten	„	9 „	— „
Spierstauden, Spiraea, 8 Sorten untereinander	„	9 „	— „
*)Pyrus japon., roth= u. weißblüh. japan. Dorn, 1—2 F. hoch	„	25 „	— „
Johannisbeeren, ordinaire	„	5 „	— „
**)Rosen, wohlriechende Sweetbriar, verpfl. Exemplare.	„	4 „	8 „
Rosen, gefüllte, vielerlei Sorten untereinander	„	12 „	— „
Rosen, pimpinellblättrige, gefüllte verschiedener Farben, an Bergabhänge, in Rommel	„	12 „	— „
Berberitzen, starke Exemplare ..... pr. 1000 Stück 50 ℛ	„	6 „	— „
Weiß= oder Hain=Buche, 3—4 Fuß hoch	„	6 „	— „
„ „ „ „ kleinere	„	3 „	— „
Rothbuchen, 1½—3 Fuß hohe verpflanzte buschige	„	4 „	— „

*) Hecken von dieser Pyrus gewähren einen ausgezeichnet schönen Anblick.
**) Die Sweetbriar-Rose bildet wie der Weißdorn eine vollkommen dichte Hecke, ziert als Einfriedigung ungemein und ist für diesen Zweck noch besonders durch den steten herrlichen Duft des Laubes sehr zu empfehlen.

Waldbäume
(Arbres forestiers)

zur

Anlegung von Forsten, Bepflanzung öffentlicher Wege, Landstraßen Chausseen, Thiergärten und Parks.

☞ Sämmtliche hier angeführte Waldbäume sind mehre Male verpflanzt worden, und werden in frischen gedeihlichen Exemplaren abgegeben.

Acer	**Ahorn**			
austriacum	östreichischer, 3—4 Fuß hoch	100	Stück	20 ₰ — ß
floridanum	schöne Bäume von 12—14 Fuß		"	60 " — "
"	" " " 8—10 "		"	30 " — "
"	" " " 3—5 "		"	15 " — "
montanum	Berg, 4—6 Fuß hoch		"	20 " — "
"	" 2—4 " "		"	10 " — "
Negundo	grüner, 9—12 Fuß hoch		"	25 " — "
"	" 4—6 " "		"	18 " — "
platanoides	Lennen oder Platanen-Ahorn, große zu Alleen à Stück von 12 ß bis			1 " — "
"	7—9 Fuß hoch	100	Stück	20 " — "
"	3—6 " "	100	"	10 " — "
"	1—2 " "	1000	"	20 " — "
Pseudoplatanus	weißer, große zu Alleen	12	ß bis	1 " — "
"	7—9 Fuß hoch	100	Stück	15 " — "
"	1—2 " "	1000	"	15 " — "
tataricum	2—4 " "	100	"	25 " — "
Aesculus	**Roß-Kastanie**			
Hippocastanum	gewöhnliche, große zu Alleen, 12—14 Fuß à Stück			— " 14 "
"	kleinere von 6—10 Fuß	100	"	18 " — "
"	" " 3—5 "	100	"	10 " — "
"	" " 1—2 "	1000	"	10 " — "
Alnus	**Eller oder Erle**			
glutinosa	gewöhnliche 1½—2 Fuß	1000	Stück	10 " — "
incana	graue nordische 3-jährige verpflanzte	100	"	6 " — "
serrulata	gesägtblättr. 3—5 Fuß hoch	100	"	15 " — "
plicata	7—10 Fuß hoch	100	"	30 " — "
Betula	**Birke**			
alba	weiße verpflanzte, 8—10 Fuß hoch	100	Stück	30 " — "
"	3—5 Fuß hoch, 2mal verpflanzte		"	10 " — "
" pendula	die ächte borstige hängende, 6—9 Fuß verpflanzte		"	40 " — "
" "	2—3 Fuß hoch, verpflanzte		"	15 " — "
excelsa	hohe amerikan., 2—3 F. hoch, verpflanzte		"	20 " — "
glandulosa	5—7 Fuß amerikan. verpflanzte		"	25 " — "
nigra	schwarze großblättr. amerikan., 1—3 Fuß		"	15 " — "

*) papyracea	Papierbirke, 7—10 Fuß hoch	100 Stück	30 ℛ — ß
	" 3—5 " "	"	15 " — "
*) lenta	zähe hochwachs. amerikan. 1—3 Fuß hoch, verpflanzte	"	12 " — "

*) In Hinsicht der Nutzbarkeit des Holzes sind die B. papyracea und lenta die vorzüglichsten Birkenarten.

Carya — Hickory-Nuß aus Nordamerika

alba	weiße, 7—10 Fuß hoch	100 Stück	40 ℛ — ß
amara	bittere kleine, 3—4 Fuß hoch	"	15 " — "
porcina	Schweins, 12 Fuß hoch	"	40 " — "
"	" 6—9 " "	"	25 " — "
tomentosa	wollige kleine, 1½—3 Fuß hoch	"	15 " — "
nigra	schwarze, 3—6 Fuß hoch	"	30 " — "
" fr. oblongo	" 3—6 " "	"	30 " — "

Castanea — Aechte Kastanie *)

Vesca	1—2 Fuß hoch verpflanzte	1000 Stück	25 " — "
"	3—6 " " schöne Exemplare	100 "	18 " — "

*) Das Anpflanzen der ächten Kastanie, als Forstbaum im ausgedehnten Maaßstabe, ist des vorzüglichen Nutzholzes wegen ganz besonders zu empfehlen.

Crataegus — Dorn

Oxyacantha	Weißdorn, siehe Pagina 22.		
americana	amerikan., mehre Arten großfrüchtige und schönblühende, 5—6 Fuß hoch	100 Stück	18 ℛ — ß

Fagus — Buche

sylvatica	Rothbuche, große buschige u. Pyramiden à Stück 8 ß bis	—	" 12 "
"	2—4 Fuß, verpflanzte	100 Stück	4 " — "
"	1—2 " "	1000 "	30 " — "

Fraxinus — Esche

excelsior	1—2 Fuß hoch	1000 Stück	15 " — "
oxyphylla	schöner Baum, 3—6 Fuß hoch	100 "	12 " — "
"	1 Fuß hoch	100 "	7 " 8 "
americana	diverse Arten amerikan. Eschen 5—6 F. hoch	100 "	20 " — "

Gleditschia — Gleditschie

triacanthos	große, 4—7 Fuß hoch	100 Stück	25 " — "
"	2—4 Fuß	"	9 " — "
"	1—2 "	"	7 " — "

Hippophae — Seekreuzdorn

rhamnoides	1 Fuß hoch	100 Stück	9 " — "

☞ Der Seekreuzdorn ist der allervorzüglichste baumartige Strauch zur Bepflanzung von Sandflächen, Sanddünen u. s. w.; er gedeihet in dem rauhesten Klima und sterilsten Sandboden, in unmittelbarer Nähe der See; — vermehrt sich in diesen sandigen Flächen auffallend und übertrifft zur Befestigung des Flugsandes alle in dieser Hinsicht uns bisher bekannte Vegetabilien.

Morus — Maulbeerbaum

alba italica	italienischer, verpflanzte Exempl., 1—2 F.	1000 Stück	50 ℛ — ß

Pinus — Tanne, Fichte oder Kiefer

Abies	nordische Rothtanne, extra große Prachtbäume von 8 ß, 12 ß bis		1 " — "
"	buschige, schön gezogene, 5—6 Fuß hoch.	100 Stück	35 " — "
"	kleinere, sämmtlich sehr buschig gezogen, 3—5 F. hoch	100 Stück	25 " — "

Abies	Rothtanne, 1 Fuß hoch ....1000 Stück	12 ℔ — ß
alba	weiße canadische, große buschige, von 8 ß bis	— „ 12 „
„	3—5 Fuß hoch, sehr buschige, zu Garten-Anlagen, 3mal verpflanzte .... 100 Stück	30 „ — „
„	1 Fuß hoch, verpflanzte...............1000 „	15 „ — „
austriaca	östreichische Kiefer, 3—5 Fuß hoch, 3mal verpflanzte .... 100 Stück	10 „ — „
„	½—1 Fuß hoch ....1000 „	15 „ — „
balsamea	Balsamtanne, Prachtexempl., 6—10 Fuß hoch mit Erdballwurzel, schön gezogen.....von 8 ß bis	1 „ 8 „
„	kleine, 1 Fuß hoch .... 100 Stück	4 „ — „
Fraserii	Fraser's Balsamtanne, schöne buschige Exempl. ...	1 „ — „
„	kleine ....von 6 ß bis	— „ 8 „
Larix	Lärchentanne, große buschige, 8—10 Fuß, 3mal verpflanzte....................... 100 Stück	50 „ — „
„	4—5 Fuß hoch, 3mal verpflanzte, buschige 100 „	25 „ — „
„	kleine, 2mal verpflanzte, zu Forst-Anlagen, besonders gesunde Exempl..................1000 Stück	15 „ — „
„	kleinere, ebenfalls vorzüglich zu Forst-Anlagen, 1 Fuß hoch ....1000 Stück	7 „ 8 „
„	Tyroler Lärchentannen, kleine..........1000 „	15 „ — „
„ sibirica	sibirische, kleine verpflanzte............ 100 „	10 „ — „
montana	*) Berg-Kiefer, vorzügl. Exempl., 2mal verpflanzte 100 Stück	10 „ — „
„	½—1 Fuß hoch, verpflanzte........... 100 „	5 „ — „
Picea	Silber- oder Edel-Tanne, mittelgroße Prachtexempl. von 8 ß bis	1 „ — „
„	kleine verpflanzte......................1000 Stück	35 „ — „
Strobus	Weymouths-Kiefer, Prachtexempl., 6—7 Fuß hoch, besonders buschig gezogen, mit Erdballwurzeln 100 Stück	36 „ — „
„	2mal verpflanzte, 4—5 Fuß hoch, sehr buschig, vorzüglich schöne Exempl............. 100 Stück	30 „ — „
„	kleine verpflanzte.......................1000 „	30 „ — „
sylvestris	1 Fuß hoch, verpflanzte...............1000 „	12 „ — „
taurica	taurische Kiefer, ausdauernd, verpflanzte kleine 100 Stück	25 „ — „

*) Diese Kiefer eignet sich ganz besonders zu Anpflanzungen an bergigen Abhängen u. s. w. und gedeihet in jedem Klima.

Platanus Platane

occidentalis	abendländische, 7—9 Fuß .... 100 Stück	50 ℔ — ß
„	„ 3—4 „ .... „	25 „ — „
orientalis	morgenländische 8—10 „ .... „	50 „ — „
„	„ 4—7 „ .... „	30 „ — „
„	„ 3—4 „ .... „	25 „ — „

Populus Pappel

alba (nivea)	großbl. Silber-Pappel, hohe Allee-Bäume à Stück	1 ℔ 4 ß
„	2—3 Fuß .... 100 „	20 „ — „
cordata nova (schöne Baumart)	neue herzblättrige, 7—9 Fuß hoch...... 100 „	25 „ — „
„	„ „ 4—6 „ „ .... 100 „	18 „ — „
„	3—4 Fuß .... 100 „	10 „ — „
dilatata	italienische oder Pyramiden-Pappel, 8—10 Fuß hoch à Stück 6 ß bis	— „ 8 „

dilatata	4—6 Fuß hoch	100	Stück	15 ß — ß
*) laurifolia (*Ledebour*)	lorbeerbl., schöner Baum, 10—14 Fuß hoch à	„		— „ 12 „
„	4—6 Fuß hoch	100	„	20 „ — „
„	3—4 „ „	100	„	12 „ — „
monilifera	großbl. canadische, 10—12 Fuß hoch	100	„	35 „ — „
„	„ „ 7—9 „ „	100	„	20 „ — „
„	3—4 Fuß hoch	100	„	6 „ — „
†) nigra	ächte schwarze, 7—9 Fuß hoch	100	„	30 „ — „
„	„ „ 3—4 „ „	1000	„	60 „ — „

*) Gedeihet in jedem Boden und unter dem rauhesten Klima.
†) Vorzüglich zur Anpflanzung der den Winden ausgesetzten Uferstrecken zu empfehlen.

Prunus

Padus	Vogelkirsche, 5—7 Fuß hoch	100	Stück	15 ß — ß
virginiana	5—7 Fuß hoch		„	15 „ — „

Pyrus

Aria	Mehlbeerbaum, 3—6 Fuß hoch	100	Stück	12 „ — „
Azarolus	Azarole, 2—3 Fuß hoch		„	10 „ — „

Quercus Eiche

Cerris	türkische Eiche, kleine verpflanzte	100	Stück	6 „ — „
coccinea	1—1½ Fuß hoch	1000	„	50 „ — „
*) „ major	scharlachrothe, 10—12 Fuß, verpflanzte	100	„	75 „ — „
„ „	„ 6—8 „ „	100	„	36 „ — „
„ „	„ 4—5 „ „	100	„	25 „ — „
„ „	„ 1—2 „ „	1000	„	50 „ — „
*) palustris	für Sumpfboden vorzüglich anwendbar, 3—5 Fuß hoch, verpflanzte	100	Stück	18 „ — „
„	1—2 Fuß hoch „	1000	„	50 „ — „
*) rubra	rothblättr. 6—8 Fuß hoch, verpflanzte	100	„	30 „ — „
„	„ 3—6 „ „ „	100	„	15 „ — „
„	„ 2—3 „ „ „	100	„	10 „ — „
„	„ 1—2 „ „ „	1000	„	40 „ — „
*) „ montana	„ Berg-Eiche	1000	„	40 „ — „
*) macrocarpa	großfrüchtige, verpflanzte kleine	100	„	7 „ 8 „
*) tinctoria verpfl.	Quercitron-Eiche, 4—7 Fuß hoch	100	„	36 „ — „
„ verpfl.	„ 2—3 „ „	1000	„	75 „ — „
„ verpfl.	„ kleine	1000	„	40 „ — „
Robur	deutsche Eiche, 1—2 Fuß hoch	1000	„	7 „ 8 „
pedunculata	„ Stiel-Eiche, 1—2 Fuß hoch	1000	„	7 „ 8 „

Die mit *) bezeichneten 6 Arten amerikanischer Eichen stehen an Ausdauer in unserm Klima der deutschen Eiche (Quercus Robur) nicht nach, zeigen selbst einen schnellern Wuchs und können als vorzügliche Forstbäume empfohlen werden. — Quercus tinctoria, die hier in zuverlässig ächter Beschaffenheit abgegeben wird, verdient überdies als die Baumart, die die ächte Quercitron-Rinde für die Färberei liefert, die besondere Aufmerksamkeit des industriellen Pflanzers um so mehr, da die Kultur derselben bereits nicht allein in Deutschland, sondern auch in andern europäischen Staaten mit gutem Erfolge begonnen hat; wodurch wir denn auch veranlaßt worden, mit vieler Mühe und großem Kostenaufwande, die bezeichneten Eichenarten, durch das alljährige Einsammeln ächter Eicheln in Amerika, in großer Anzahl hier anzuziehen, und solche nunmehr zu so außerordentlich billigem Preise, der dem Einkaufspreise der Eicheln fast gleichkommt, abzugeben im Stande sind. Ueber diese Eichen-Arten sind gedruckte specielle Notizen auf Verlangen gleichfalls unentgeldlich zu haben.

Robinia	**Akazie**				
Pseudacacia	kleine verpflanzte	100 Stück	4 ℳ	8 ß
Salix	**Weide**				
div. Spec................	verschiedene Arten für Korbmacher und zur Bepflanzung sand. Flächen, Flußufer 2c., verpflanzte Exempl.	100 Stück	2 „	8 „
		1000 „	20 „	— „
vitellina (aurea)..........	Goldweide, 3—4 Fuß hoch............	100 „	9 „	— „
Sorbus	**Vogelbeerbaum**				
aucuparia................	große, 12—14 Fuß hoch	100 Stück	25 „	— „
„	3—4 Fuß hoch, verpflanzte............	1000 „	45 „	— „
Thuja	**Lebensbaum**				
occidentalis	abendländischer, 1—2 Fuß hoch, 2mal verpflanzte	100 Stück	15 „	— „
„	1 Fuß hoch, 1mal verpflanzte	100 „	8 „	— „
Tilia	**Linde**				
europaea................	großblättrige gewöhnliche Bäume zu Alleen	à Stück 1 ℳ bis	2 „	— „
„	von verschiedener Größe zu Lauben 2c.	„ 6 ß	„ — „	12 „
„	5—7 Fuß hoch	100 Stück	30 „	— „
„	kleine..................................	100 „	6 „	— „
Ulmus	**Ulme, Iper oder Rüster**				
campestris..............	2—4 Fuß hoch, verpflanzte............	1000 Stück	40 „	— „
„	1—2 „ „	1000 „	15 „	— „
americana	2—4 „ „ amerik. großblättr.....	100 „	7 „	8 „

Bäume zu Lauben.

Linden, Ipern und andere passende Arten ....à 6 ß, 8 ß bis 12 ß.

☞ Von vorstehenden Forstbäumen, die per 100 Stück angeführt sind, werden auch zu demselben Preise ¼ Hundert abgegeben; von solchen aber, die per 1000 Stück notirt stehen, werden nicht **ohne Erhöhung** des Preises unter einem halben Tausend verkauft.

Forstbäume

nach unserer Auswahl

Erlassen wir:

10,000 Forstbäume, in kräftigen Exemplaren von ½ bis 2 Fuß Höhe in diversen Sorten nach unserer Auswahl, für sandigen, leichten oder trocknen Höhe-Boden passend, zu dem billigen Preise von Ct. ℳ 100.
10,000 dergl. für niedrigen, moorigen, feuchten und Sumpfboden zu „ 100.
10,000 „ für steifen Lehm-Boden.......................... „ „ 100.

Unter 2500 Stück werden zu diesem Preise nicht abgegeben.

Die auf Pag. 24 und 25 bemerkten Tannen-Arten sind sämmtlich buschigt und mehrere Male verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beim Umpflanzen Erdballen halten und das Anwachsen, selbst der allergrößten, außer Zweifel steht. — Ueberhaupt sind alle Forstbäume der hiesigen Baumschulen von ausgezeichnet schöner Qualität, die hinsichtlich der starken Wurzelbildung, durch die nicht gedrängte Anzucht 2c., diejenigen aus den Wald-Ansaamungen und Forsten entnommen, an Güte sehr übertreffen und mit diesen nicht in Vergleich zu stellen sind.

Baumarten und Sträucher.

(Arbres & Arbustes.)

(*pr. Douzaine.*)

Schöne, seltene und neue, die sämmtlich in Quantitäten abgegeben werden.

	Per Dutzend	
Acer campestre fruct. rubris, Feld-Ahorn mit rothen Samen, 3 F. hoch	5 ℋ	— ß
〃 creticum (sempervirens), 1 Fuß	6 〃	— 〃
〃 microphyllum, kleiner zierlicher	11 〃	— 〃
〃 rubrum, rothblühender	2 〃	8 〃
Aesculus rubicunda, schön, fleischrothblühende Kastanie, 4—5 F. hoch	6 〃	— 〃
〃 lutea et hybrida, gelbe und gelbröthliche	6 〃	— 〃
〃 Pavia, rothblühende, 4 bis 5 Fuß	6 〃	— 〃
Alnus oxyacanthifolia, 3 bis 4 Fuß	5 〃	— 〃
〃 autumnalis	7 〃	8 〃
〃 denticulata	10 〃	— 〃
〃 glutinosa laciniata, 7 bis 8 Fuß	4 〃	8 〃
〃 incana laciniata, neu 5 bis 6 Fuß	4 〃	8 〃
〃 intermedia, 4 bis 5 Fuß	4 〃	8 〃
Amorpha elatior, hochwachsender falscher Indigo	5 〃	— 〃
〃 fruticosa, große buschige	3 〃	— 〃
〃 Lewisii, große, schöner Strauch	3 〃	— 〃
Amygdalus nana fl. albo (campestris), weißblühende, selten	4 〃	— 〃
Andromeda polifolia major, große Exemplare	4 〃	8 〃
〃 〃 6 bis 8 Sorten	4 〃	8 〃
Araucaria imbricata, ¾ Fuß hohe in Töpfen	30 〃	— 〃
Aralia japonica, schöne Baumart, hat 3 Fuß lange Blätter, 2 bis 3 Fuß hohe verpflanzte	6 〃	— 〃
Astragalus Tragacantha, buschiger Strauch	6 〃	— 〃
Berberis aquifolia, immergrüner schöner Strauch, starke	9 〃	— 〃
〃 asiatica, schöner Strauch	5 〃	— 〃
〃 dulcis, mit süßen blauen Beeren, ½ Fuß hoch	8 〃	— 〃
〃 ilicifolia, hülsenblättrige	5 〃	— 〃
〃 provincialis 1—2 Fuß hoch	6 〃	— 〃
〃 vulgaris fruct. albo	3 〃	— 〃
〃 caroliniana, carolinische	4 〃	8 〃
〃 chinensis, chinesische	5 〃	— 〃
Betula fruticosa, 2 bis 3 Fuß	3 〃	— 〃
〃 nana var. minor et major	3 〃	— 〃
〃 undulata, 4 bis 6 Fuß	4 〃	— 〃
Borya ligustrina	5 〃	— 〃
Cajanus argenteus	8 〃	— 〃
Caragana arborescens, 2 bis 3 Fuß	3 〃	8 〃
〃 mollis var. glabra, 2 Fuß	6 〃	— 〃
〃 pygmaea, 1 bis 2 Fuß	3 〃	— 〃
Carpinus Betulus incisa	5 〃	8 〃
〃 heterophylla	9 〃	— 〃
Celtis glabrata, 2 bis 3 Fuß hoch	6 〃	— 〃
〃 Tourneforti, 1 bis 2 Fuß	6 〃	— 〃
Ceanothus hybridus coeruleus, ausdauernd und schön	11 〃	— 〃
Cephalanthus occidentalis	3 〃	— 〃

	Per Dutzend	
Clematis montana (grata)	9 ℛ	— ß
" nepalensis	5 "	— "
" orientalis	4 "	8 "
" revoluta, schön	4 "	8 "
" sibirica, schön	7 "	8 "
" Spec. nova, aus Nord Indien	10 "	— "
" Viorna hybrida, schöne dunkelblaue neue	20 "	— "
Comptonia asplenifolia, sehr starke Exemplare	9 "	— "
Corylus arborescens (*Münchhausen*)	5 "	— "
" atropurpurea, wurzelächt mit purpurrothen Blättern	7 "	8 "
" colurna, 5 bis 7 Fuß	4 "	— "
Cotoneaster melanocarpa, schwarzbeerige	3 "	8 "
" affinis	6 "	— "
" marginata, neue immergrüne geränderte	6 "	— "
" microphylla, schöne immergrüne große Exemplare	9 "	— "
" " verpflanzte, ¾ bis 1 Fuß	4 "	8 "
" " Uva ursi, immergrün, verpflanzte	4 "	8 "
" ovalifolia, neu immergrün, verpflanzte 1 Fuß	6 "	— "
" racemiflora, 3 Fuß hoch	7 "	— "
" uniflora, selten	6 "	— "
Crataegus crenulata, schöner immergrüner	12 "	— "
" Crus galli salicifolia, schöner immergrüner	7 "	8 "
" Lambertii, sehr schöner immergrüner	6 "	— "
" Oxyacantha Reginae (*Queen Mary's thorn*)	6 "	— "
" " fl. albo pl., gef. Weißdorn, große Büsche	4 "	8 "
*) " " fl. rubro pl., gef. rothbl. schön, 4 bis 5 Fuß	6 "	— "

*) Dieser Dorn ist eine wirklich rothblühende gefüllte neue und schöne Varietät und nicht mit der alten gefüllten weißröthlichen zu verwechseln.

Crataegus Oxyacantha fl. rubro, rothblühender, große buschige Exempl.	4 "	— "
" " fl. rubro splendente, prächtig rother, große buschige	6 "	— "
Cupressus disticha, zweizeilige amerikanische Cypresse, 2mal verpflanzte schöne Exemplare 4 bis 6 Fuß, pyramidenartige	20 "	— "
" sempervirens, 1 bis 2 Fuß, pyramidenförmig in Töpfen	4 "	— "
" " pendula, 1½ Fuß hoch verpflanzte in Töpfen	4 "	— "
Cydonia japonica fl. albo (Pyrus), weiße — starke Exempl.	5 "	— "
" " fl. rubro, rothe — starke Exempl.	5 "	— "
" " fl. semipleno, halbgefüllte rothe — starke Exempl.	5 "	— "
Cytisus alpinus, 7 bis 9 Fuß hohe verpflanzte	7 "	8 "
" " fragrans, wohlriechender	7 "	8 "
" Laburnum fol. involutis, schön und merkwürdig, 5 Fuß	6 "	— "
" " purpurascens, röthlichblühender Goldregen, 5 Fuß	6 "	— "
" " fol. varieg., buntblättriger	4 "	8 "
" " Watererii, neu und schön	7 "	8 "
" purpureus, 1 Fuß hoch, buschig	3 "	8 "
" " var. incarnatus, schöner fleischrother	9 "	— "
" Weldenii, schöner Strauch, 2 bis 3 Fuß	7 "	8 "
Deutzia scabra, ausdauernder schöner Strauch	5 "	— "
" corymbosa, " " "	7 "	8 "
" undulata, " " "	7 "	8 "
Diospyrus Lotus, verpflanzte, 3 Fuß, ausdauernd	5 "	— "
Elaeagnus conferta, ausdauernder Strauch	5 "	— "
Empetrum nigrum	3 "	— "
" " var. scoticum	4 "	8 "
" rubrum, von der Staaten-Insel	4 "	8 "
Erica ciliaris	3 "	— "
" Makayana, ausdauernd, neu	8 "	— "
" multiflora, / " " alba / " " rubra — große schöne Exemplare mit Erdballwurzeln	6 "	— "

	Per Dutzend			
Erica vulgaris aurea, goldgelbblättrige	5	ℳ	—	ß
〃 〃 dumosa, schönste rothblühende	6	〃	—	〃
〃 〃 fl. pl., gefüllte, schön	5	〃	—	〃
〃 〃 fol. varieg., buntblättrige	5	〃	—	〃
〃 〃 prostrata rubra	5	〃	—	〃
〃 〃 〃 alba	5	〃	—	〃
〃 〃 rubra	5	〃	—	〃
〃 〃 tenuis	5	〃	—	〃
Evonymus japonicus, breitbl. immergrüner, 2 bis 3 Fuß hoch	4	〃	—	〃
〃 〃 fol. varieg., 1 bis $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	6	〃	—	〃
Fagus sylv. atropurpurea, Blutbuche 5—7 Fuß Pyramidenförmig	14	〃	—	〃
Fontanesia phillyreoides	4	〃	—	〃
Fothergilla tomentosa, schön $1\frac{1}{2}$—2 Fuß	12	〃	—	〃
Fraxinus Theophrasti	5	〃	8	〃
〃 pendula, schöne Bäume, 7 bis 8 Fuß Stammhöhe	12	〃	—	〃
Genista tinctoria fl. pl., Farbe-Ginster, schön	7	〃	8	〃
〃 fragrans, wohlriechender	6	〃	—	〃
〃 triquetra	6	〃	—	〃
Gleditschia latifolia & macrocantha	6	〃	—	〃
Halimodendron argenteum, Salzstrauch, schöne Exempl.	9	〃	—	〃
Hedera canariensis	4	〃	8	〃
〃 taurica, neuer Epheu aus Taurien	5	〃	—	〃
Hydrangea cordata	5	〃	—	〃
〃 japonica	9	〃	—	〃
Hypericum nepalense, schön	4	〃	8	〃
Jasminum chrysanthum	5	〃	—	〃
〃 pubigerum	8	〃	—	〃
〃 officinale	3	〃	—	〃
〃 Wallichianum, ausdauernd immergrün, starke Exemplare	4	〃	—	〃
Iberis sempervirens fol. varieg., niedlicher Strauch	5	〃	—	〃
〃 Garrexiana	8	〃	—	〃
Juniperus nepalensis, in Töpfen	8	〃	—	〃
〃 oxycedrus, kleine in Töpfen	12	〃	—	〃
〃 recurva, in Töpfen	8	〃	—	〃
Kerria japonica fl. pl., gefülltblühende	3	〃	—	〃
〃 〃 fl. simplici, einfachblühende	3	〃	—	〃
Kochia prostrata, Strauch mit weißsilberfarb. Blättern, aus Sibirien	9	〃	—	〃
Laurus Benzoin, große buschige	8	〃	—	〃
Ligustrum vulg. fl. luteo, gelblich blüh. neu	8	〃	—	〃
Liriodendron, 4 bis 5 Fuß hohe verpflanzte	10	〃	—	〃
Lonicera Caprifol. Chapmannii (gleicht sempervirens)	7	〃	8	〃
〃 〃 pallidum, blasses	4	〃	8	〃
〃 〃 parvifolium, kleinblättriges	6	〃	—	〃
〃 〃 sempervirens minus, kleinblüthiges	9	〃	—	〃
〃 〃 〃 floribundum, neue Varietät	9	〃	—	〃
〃 coerulea praecox, frühe blaue	5	〃	—	〃
〃 Ledebourii, blaßorangelbl. Heckenkirsche, schön	5	〃	—	〃
〃 Solonis, sehr seltene Art aus Nordamerika	12	〃	—	〃
〃 tatarica fl. rubro major, großblüthige rothe	5	〃	—	〃
Magnolia tripetala, verpflanzte, 1 bis 2 Fuß hoch	15	〃	—	〃
Menziesia polifolia, starke	5	〃	—	〃
〃 〃 fl. albo	5	〃	—	〃
Mespilus Pyracantha var. nivea, neu, verpflanzte Exemplare	5	〃	—	〃
Mitchella repens, starke blühbare Pflanzen	3	〃	—	〃
Morus multicaulis, großblättrige, 2 bis 3 Fuß hohe verpflanzte	5	〃	—	〃
Myrica caroliniana, rothblühende	4	〃	—	〃
Paliurus aculeatus, Christusdorn, verpflanzte buschige	5	〃	—	〃
Philadelphus floribundus et Zeyherii	4	〃	8	〃
〃 coronarius fl. pleno, gefülltblühender	3	〃	—	〃

	Per Dutzend	
Philadelphus Gordonianus	6 ℛ	— ß
" grandiflorus verus, ächter großblättriger	5 "	— "
" mexicanus	7 "	— "
Phyllopodium argutum	10 "	— "
Pinus austriaca, 2 Fuß	3 "	— "
" halepensis	10 "	— "
" maritima Pithyusa, sehr selten, in Töpfen	9 "	— "
" Pallasiana (taurica), in Töpfen	3 "	— "
" rigida	7 "	8 "
" serotina	7 "	8 "
" variabilis	7 "	8 "
" Strobus compressa, 2 Fuß hoch	30 "	— "
" sylvestris guineensis, kleine in Töpfen	6 "	— "
" " var. rubra	9 "	— "
" Abies Clanbrasiliana, in Töpfen, ½ bis 1 Fuß	6 "	— "
" " Menziesii	15 "	— "
" " Morinda, ¾ Fuß hoch in Töpfen	8 "	— "
" " nigra, (aus Canada) verpflanzte, schöne Art	6 "	— "
" " orientalis, verpflanzte und in Töpfen	12 "	— "
" " rubra, (aus Amerika) verpflanzte, 1½ Fuß hohe buschige	12 "	— "
Prunus Mahaleb fr. luteo, gelbfrüchtige	5 "	— "
" serotina fl. pl., saure gefülltbl. Kirsche	4 "	8 "
" spinosa dulcis, neue süße Schlehe	6 "	— "
Pyrus Amelanchier florida, schönblühend, neu	8 "	— "
Quercus Banisterii, 1 bis 2 Fuß hoch	12 "	— "
" Falkenbergensis, schön, 2 Fuß hoch	15 "	— "
Rhamnus tinctorius, 1 bis 2 Fuß	4 "	8 "
Rhus vernix, 2 bis 3 Fuß hohe verpflanzte	4 "	8 "
Ribes glutinosum, rothblühende klebrige, 4 bis 5 Fuß	3 "	— "
" multiflorum, schöner Strauch	6 "	— "
" sanguineum, schöne rothblühende große Büsche 4 bis 5 Fuß	4 "	8 "
" " fl. albo, schön und neu	30 "	— "
" Gordonianum, neu, weißgelbröthlichblühend	10 "	— "
Rubus bellidiflorus, sehr schön rothblühend, gefüllte Marienblumige	7 "	8 "
" fruticosus fl. albo pl., gefüllte weiße	4 "	— "
" nutkanus, großbl. weiße	3 "	— "
" spectabilis, schöne rothbl. große buschige	3 "	— "
Ruscus racemosus, verpflanzte.....pr. 100 Stück 10 ℛ pr. Dutzend	2 "	8 "
Spartium Scoparium fl. pl., wirklich gefüllte neue Besen-Pfrieme, 1 Fuß hoch in Töpfen	9 "	— "
Spiraea adiantoides, sehr zierliche, in Töpfen	6 "	— "
" argentea, neue silberweiße	4 "	— "
" bella, schöne buschige	4 "	— "
" fissa, in Töpfen	10 "	— "
" Reevesii	7 "	8 "
" Nikoudiertii	5 "	— "
" spec. lancaefolia, aus Amerika	4 "	— "
Symphoria montana, zierlicher Strauch	4 "	8 "
" vulgaris fol. varieg., zierlicher Strauch	4 "	— "
" *) racemosa, starke Exemplare	4 "	— "
" " 2 Fuß hohe.....pr. 100 Stück	8 "	— "

*) Die Beeren dieses schönen Zierstrauchs sind im Spätsommer und Herbst eine Lieblingsspeise der Fasanen und Haushühner

Syringa Josikaea, wurzelächte blühbare Exemplare	4 "	— "
" " " " " 1—2 Fuß pr. 100 Stück	15 "	— "
" vulgaris fl. rubro major, neue großbl. rothe	8 "	— "
" " virginalis	8 "	— "
Tamarix gallica libanotica	4 "	— "
Ulex europaeus fl. pl., 1 bis 2 Fuß hohe in Töpfen, schönblühend	6 "	— "

	Per Dutzend
Ulex strictus, 1 bis 2 Fuß hohe in Töpfen	6 ₰ — ß
Ulmus exoniensis, schöne Pyramidenartige 3 bis 5 Fuß. pr. 100 St.	36 " — "
pr. Dutzend	4 " 8 "
Viburnum Opulus roseum, gefüllter Schneeballstrauch, große buschige	3 " — "
" " " Expl. für Topfkultur zum Treiben pr. 100 Stück	20 " — "
" lantanoides	5 " — "
" pyrifolium, prunifolium, dentatum und Lantana minus, starke buschige	3 " — "
" pygmaeum, Zwerg-Schneeballstrauch	3 " — "
" parvifolium, kleinblättriger	5 " — "
Xanthoxylon fraxineum, 2 bis 3 Fuß	4 " 8 "

Von vorstehenden Sträucher-Arten sind für die beigesetzten Preise nicht unter einem drittel (1/3) Dutzend oder einem Viertel (1/4) Hundert zu haben, wird eine geringere Anzahl verlangt, so kann sie nur nach dem Stückpreise des Katalogs berechnet werden,

Sträucher-Sortimente.

(Collection d'arbres et d'arbustes.)

☞	100 Sorten der zierenden und schönblühendsten Holz- und Straucharten nach unserer Auswahl mit Namen, vorzügliche Qualität	36 ₰
	100 Sorten dergleichen, gute Qualität	28 "
	100 Stück in circa 40 Sorten dergleichen mit Namen	16 "
	100 " in mehreren Sorten untereinander	10 "
NB.	50 und 25 Stück oder Sorten werden zu gleichen Preisen wie vorstehende abgegeben.	
	36 diverse Sorten Sträucher mit buntgescheckten Blättern	25 "
	18 Sorten dergleichen	10 "
	20 div. Sorten Sträucher und Bäume mit zerschlitzten und farrnartigen Blättern mit Namen	15 "

Sträucher, duftende oder wohlriechende, 25 verschiedene nach unserer Auswahl, worunter Magnolien, Rhododendron fragrans &c. .. 20 ₰

Sträucher und Bäume, Beerentragende, machen im Herbst einen besonders lebhaften und angenehmen Effect; eine Auswahl von 100 Stück in zweckentsprechenden Arten, nebst Anleitung solche zu pflanzen .... 30 "

50 und 25 Stück in gleichem Verhältniß.

Sträucher, ausdauernde gefülltblühende, oder solche die sämmtlich schön gefüllte Blumen haben, in einer Auswahl von 20 verschiedenen Arten mit Namen .... 12 "

Sortimente von in- und ausländischen Bäumen.

100 verschiedene Arten 30—100 Fuß hochwachsender Bäume (nicht Sträucher oder Strauchartige) größtentheils ausländischer, von 7—10 Fuß Höhe mit Namen .... 45 ₰

50 do. do. do. do. .... 25 "

Ausdauernde
Bäume und blühende Sträucher
zu Gartenanlagen und Lustgebüschen.

(Collection d'Arbres & d'Arbustes pour pleine terre.)

(Hardy Trees & Shrubs.)

Liebhaber und Sammler von Baum- u. Strauch-Arten dürfen wir mit Recht auf diese Sammlung aufmerksam machen, die bis jetzt in gleicher Reichhaltigkeit seltener neuer Arten dem Publikum von keinem andern Etablissement angeboten worden ist.

	ℳ	ß
Acer, Ahorn		
austriacum	—	6
barbatum	2	—
campestre	—	4
〃 fol. varieg.	1	8
〃 fr. rubris	—	8
〃 heterocarpum	2	—
〃 pulverulentum, schön neu	6	—
〃 tauricum, neu	1	8
colchicum	4	8
〃 var. rubrum, mit dunkelrothen Blättern im Herbst	4	8
creticum (sempervirens)	—	8
dasycarpum 4 β bis	—	12
heterophyllum vide creticum		
hircanum	7	8
hybridum	—	6
ibericum	1	—
laciniatum 8 β bis	1	—
Lobelii *(Tenore)*	3	—
macrophyllum, sehr großblättr. aus Indien, 5—6 F. schön	3	—
microphyllum	1	4
monspessulanum	—	6
montanum (spicatum) 6 β bis	—	12
Negundo 4 〃 〃	—	8
〃 crispum	—	4
oblongatum (nepalense)	1	8
obtusatum	1	—
〃 neapolitanum	3	—
Opalus	—	12
opulifolium	3	—
Pavia	1	12
palmatum, aus Nepaul	4	8
platanoides 4 β bis	—	12
〃 fol. aur. var.	6	—
Pseudoplatanus 4 β bis	—	12
〃 fol. varieg.	—	8
〃 longifolium *(Booth)*	—	12
〃 lutescens	1	—
rubrum	—	4
saccharinum	—	12
striatum	—	8
tataricum	—	6
tauricum (verum)	4	8
trilobatum	1	8
Adenocarpus intermedius	—	8
foliosus	—	8

Aesculus, Roßkastanie

	ℳ	ß
discolor	1	—
Hippocastanum .... 4 ß bis	—	12
〃 fol. arg. var.	1	—
〃 〃 aur. var.	2	8
Hippocast. var. crispa (*Booth*)	2	8
〃 var. incisa (*Booth*)	—	12
〃 〃 nigra	—	12
〃 〃 praecox	—	8
〃 〃 cort. striato	—	8
〃 〃 tortuosa (*Booth*)	1	—
hybrida	—	8
lutea (flava)	—	8
Lyonii	—	12
macrostachya (spicata)	—	8
marylandica	1	—
neglecta	2	—
Ohionis	—	8
Pavia .... 8 ß bis	1	—
pumila (rubicunda) ... 10 〃 〃	1	8
Whitleyii	3	12

Ailanthus, Götterbaum

	ℳ	ß
glandulosa .... 6 ß bis	—	12
〃 foemina	1	—

Alnus, Eller oder Erle

	ℳ	ß
americana	—	8
autumnalis	—	12
barbata	—	12
cordifolia	—	8
denticulata	1	8
glutinosa	—	4
〃 fol. laciniat.	—	6
〃 fol. aur. var.	2	—
〃 quercifolia (vera)	1	—
incana	—	6
〃 fol. laciniat.	—	8
intermedia	—	12
oxyacanthifolia	—	8
plicata	—	12
〃 laciniata		
serrulata	—	4
subcordata	1	—

Amorpha

	ℳ	ß
Amorpha canescens	1	—
elatior	—	8
emarginata	2	—
fruticosa	—	4
Lewisii	—	4
pubescens vera	3	12

Amygdalus, Mandel

	ℳ	ß
argentea	2	—
campestris (Besseriana)	—	8
communis .... 8 ß bis	—	12
〃 dulcis (fragilis)	—	12
〃 fol. aur. varieg.	2	8
glandulosa, neu	4	8
incana (Bot. Reg.)	2	—
lancaefolia, schön u. neu, aus dem nördlichen Indien	7	8
macrocarpa	1	—
nana	—	6
〃 fl. albo (campestris)	—	8
georgica	—	12
Persica	1	—
〃 Nectarina	1	—
〃 fl. pl.	1	—
pumila fl. pl.	1	—
sibirica	1	4
tomentosula	1	8

Ammyrsine

	ℳ	ß
Ammyrsine (Ledum) buxifolia	1	4
thymifolia	1	4
〃 fol. varieg.	1	8

Ampelopsis, Jungfernwein

	ℳ	ß
bipinnata	1	4
hirsuta	—	6
hederacea (quinquefolia)	—	4

Andromeda

	ℳ	ß
Andromeda acuminata	1	4
arborea	2	8
axillaris	1	—
calyculata	—	8
〃 nana	—	12
〃 cassinaefolia	1	—
Catesbaei	1	8
dealbata	2	—
fissa	2	8
Mariana .... 1 ℳ bis	2	—

	ℳ	ß
paniculata (Lyonia)	—	8
polifolia	—	4
〃 humilis	—	12
〃 latifolia	—	8
〃 major	—	8
〃 minor	—	6
〃 oleifolia	—	12
〃 ovata	—	12
〃 rosea	—	12
〃 revoluta	—	12
pulverulenta 1 ℳ bis	2	8
quercifolia	3	—
racemosa	1	—
speciosa 1 ℳ bis	2	8
vaccinoides	1	12
Aralia japonica 8/β bis	1	—
spinosa	—	12
*) crassifolia	20	—
*) trifoliata	20	—
Arctostaphylos, **Bärentraube**		
discolor	10	—
sibirica	2	—
Uva ursi	—	6
Aristolochia, **Heberblume**		
Sipho	—	8
tomentosa	—	8
Artemisia, **Beifuß**		
Abrotanum	—	2
sibirica	—	6
Tournefortii	—	8
Asimina, **Flaschenbaum**		
triloba	7	8
Astragalus aristatus	3	—
vimineus fl. rubro (rothblüh.)	1	8
Tragacantha	—	12
Atriplex Halimus	—	12
Aucuba, **Goldbaum**		
japonica (ausdauernd) 8/β bis	1	8
maculata nova, schön	6	8

*) Zwei sehr auffallend und merkwürdig schöne Species mit dunkelbraunen Blättern, werden im Kalthause überwintert.

Azalea.

Die schönsten Sorten.

	ℳ	ß
aurantiaca superba	3	—
〃 major	3	—
〃 speciosa	3	8
〃 splendidissima	3	8
calendulacea crocea	3	—
〃 flammea	3	12
〃 grandiflora	3	12
〃 rosea	3	12
〃 splendens	3	12
〃 tricolor	3	12
carnea splendens	2	12
coccinea 1 ℳ 8/β bis	3	—
〃 cruenta	4	—
〃 gloria mundi	4	—
〃 kermesina	5	—
〃 speciosa	4	—
crispa	2	—
cuprea	2	8
〃 eximia	3	8
〃 striata	4	8
glauca	1	—
〃 floribunda	2	—
〃 carnea	1	8
〃 major	2	—
〃 plena	2	4
〃 scabra	1	4
〃 serotina	1	4
grandiflora	4	—
Guillaume I.	4	—
hilarissima	3	—
incarnata	2	—
lucida	1	8

	fl.	ß
lutea fl. pleno	3	12
Lord Buckingham	3	12
nudiflora .... 8 ß bis	1	8
〃 carnea	2	—
〃 coronata	2	—
〃 lapponica	1	8
〃 praecox	1	8
〃 rubra	1	8
〃 rutilans	1	8
〃 rosea	2	—
〃 tomentosa	1	8
pontica .... 8 ß bis	3	—
〃 bicolor	3	8
〃 flor. albo	2	8
〃 major	2	8
〃 grandiflora	2	12
pontica sulphurea	2	8
〃 tricolor major	3	8
Partita	1	8
prestantissima	3	12
pulverulenta mixta	2	8
purpurea grandiflora	3	8
Serenissima splendens	4	8
speciosa	3	8
tardina rosea	1	12
viscosa .... 8 ß bis	1	—
〃 autumnalis	1	8
〃 fissa	1	4
〃 floribunda	1	8
〃 flor. varieg	1	8
〃 jasminoides	2	—
〃 odorata	1	8

Vorstehend angeführte Azaleen für's freie Land sind sämmtlich in großen wurzelächten bluhbaren Exemplaren vorräthig. Außer diesen können noch 44 andere Sorten in kleinen veredelten Exemplaren abgegeben werden.

Die Sortimente von Azaleaen siehe pag. 20.

Berberis, Berberitze

	fl.	ß
aristata (nepalensis)	1	8
asiatica	—	12
buxifolia	2	—
canadensis	—	6
caroliniana (*Booth*)	—	12
chinensis	—	12
crataegina	1	4
cretica	1	—
dulcis	—	12
elegans, neu (Nord-Indien)	6	—
emarginata	—	12
empetrifolia	—	12
gracilis, neu	3	8
heterophylla	3	—
hybrida (zwischen Mahonia & Berberis)	6	—
ilicifolia (glauca)	—	8
Knightii	3	8
lucida	—	12
Lycium, neu und schön (Nord-Indien)	7	8
mitis	3	—
petiolaris (Nepaul)	4	8
provincialis	—	8
sibirica	2	—
spathulata	—	12
spec. Roylii		
trifoliata, schön	7	8
umbellata, neu (Nord-Indien)	7	8
vulgaris	—	2
〃 atropurpurea	1	—
〃 fol. varieg	3	—
〃 fr. dulce	1	—
〃 〃 luteo	—	6
〃 〃 rotundo	—	8
〃 〃 violaceo	—	8
Wallichiana, schön und neu, (Nord-Indien)	7	8

Für andere siehe Mahonia.

	fl.	ß
Berchemia volubilis	—	12

Betula, Birke

	fl.	ß
alba .... 4 ß bis	—	10
〃 Dalecarlia	1	8

Betula

	ℛ	ß
alba pendula	4 /3 bis —	12
〃 〃 laciniata	1	8
bella (*Booth*)		
carpathica	1	4
carpinifolia	—	4
davurica	1	8
excelsa	—	8
fruticosa	—	4
glandulosa	—	8
Gmelinii	2	8
grandis	2	—
lenta	—	8
lutea	—	8
nana	—	6
〃 major	—	8
〃 parvifolia	—	8
nigra	—	12
papyracea	—	4
populifolia	—	6
pubescens	—	8
pumila	—	8
sibirica	1	8
Spec. nova	1	8
undulata	—	8
urticaefolia	—	8
***Bignonia*, Trompetenblume**		
Catalpa vide Cat. syringaefol.		
radicans	—	8
〃 flava	1	—
〃 major (superba)	1	8
Borya ligustrina	—	8
***Broussonetia*, Pap. Maulbeere**		
papyrifera	—	12
〃 fol. arg. varieg., schön	6	—
〃 var. cucullata	1	8
Bumelia tenax	3	12
Bupleurum fruticosum	—	8
***Buxus*, Buxbaum**		
sempervirens	—	6
〃 angustifolia	—	4
〃 arborescens	—	8
〃 fol. argent. var	—	8
〃 〃 aur. var	—	6

	ℛ	ß
semp. latifolia, großblättrig	—	12
〃 minor	—	8
〃 myrtifolia	—	8
〃 suffruticosa	—	4
〃 spec. caucasica	—	12
Cajanus argenteus	—	12
Callitris vide ***Coniferae.***		
Calophaca wolgarica	2	—
***Calycanthus*, Gewürzstrauch**		
floridus	—	10
〃 pensylvanicus	—	10
〃 asplenifolius	3	12
〃 inodorus	1	8
fertilis	1	8
ferax?	1	—
glaucus (acuminatus)	1	—
laevigatus (nanus)	1	—
***Caragana*, Erbsenbaum**		
Altagana	—	12
arborescens	—	4
arenaria	—	12
Chamlagu	—	12
frutescens	—	6
〃 sylvatica	—	12
glomerata	2	—
jubata, Mähnentragende	10	—
mollis var. glabra	—	12
pygmaea	—	4
〃 pendula, neu	2	—
Redowskii	—	8
spinosa	1	—
***Carpinus*, Hainbuche**		
americana	—	6
Betulus	—	2
〃 fol. variegatis	3	—
〃 incisa	—	8
Carpinizza	3	—
heterophylla	1	—
orientalis	—	8
***Carya*, Hickorynuß**		
alba	—	8
amara	—	8
olivaeformis	1	—
porcina	—	8
tomentosa	—	8

Carya

	ℳ	ß
Castanea, Aechte Kastanie		
vesca .... 4 ß bis	—	8
〃 asplenifolia	1	—
〃 cochleata (*Booth*)	1	—
〃 Downtoniana	1	4
〃 glaberrima	1	—
〃 fol. maculat. luteis	1	—
〃 〃 arg. var.	1	8
pumila (americana)	1	—
Catalpa syringaefolia . 6 ß bis	—	12
Ceanothus, Seckelblume		
americanus	—	6
〃 macrophyllus, neu	2	8
〃 tardiflorus	—	12
divaricatus, schön	2	—
hybridus coerul. (blaublühend, ausdauernd)	1	8
hybridus carneus (ausdauernd)	2	8
intermedius	1	—
microphyllus	1	4
thyrsiflorus	2	—
Celastrus, Bügelholz		
scandens	—	6
Celtis, Zürgelbaum		
australis	—	8
cordata	1	—
crassifolia	1	8
glabrata	—	12
occidentalis .... 4 ß bis	—	12
〃 tenuifolia	1	—
pumila	2	—
Tournefortii	1	—
Cephalanthus occidentalis	—	6
Cercis, Judasbaum		
canadensis	—	8
Siliquastrum	—	8
〃 fl. albo	1	8
Chionanthus, Schneeblume		
maritima (vera)	2	8
virginica	1	8
〃 montana (vera)	2	8

	ℳ	ß
Cistus vide ***Helianthemum***.		
Clematis, Waldrebe		
alpina (Atragene)	—	8
campaniflora	—	12
cirrhosa	1	8
crispa	1	8
flammula (fragrans, *Ten.*) ...	—	8
florida	1	4
〃 fl. pl	1	8
glauca	—	12
Hendersonii, neu	3	12
hybrida	—	6
macropetala	2	8
montana	—	12
nepalensis	—	12
orientalis	—	8
revoluta	—	8
Schillingii, schön, neu	3	—
serratifolia	7	8
sibirica (Atragene)	—	12
〃 fl. albo, weißblühend, neu	1	8
smilacifolia, schön	7	8
Spec. nova, von Nord-Indien.	1	—
Viorna	1	8
〃 hybrida, schönblühende neue hybride	2	—
Vitalba	—	4
Viticella	—	4
〃 fl. pl.	1	4
〃 〃 major	—	10
〃 〃 pallido	—	8
〃 〃 rubro	—	6
〃 〃 〃 major	—	12
virginiana	—	4
Clethra acuminata vera	2	—
alnifolia .... 4 ß bis	—	8
〃 acuminata	—	12
〃 paniculata	1	4
〃 scabra	1	4
pubescens (tomentosa)	1	—
Colutea, Blasenstrauch		
arborescens	—	4
〃 var. crispa	1	—

Colutea

	fl	ß
media	—	8
nepalensis (vera)	6	—
orientalis (cruenta)	—	4
Pocockii	—	12
Comptonia asplenifolia	—	12
Coriaria, **Gerberstrauch**		
myrtifolia	—	4
nepalensis, schön	1	—
Cornus, **Hartriegel**		
alba	—	2
〃 fol. elegantissimis	2	8
〃 〃 varieg	—	8
asperifolia	—	6
alternifolia	—	6
candidissima	—	6
〃 fol. varieg	—	6
circinnata (verrucosa)	—	6
fastigiata	—	12
florida 12 ß bis	1	—
Himalaya	1	—
mascula	—	4
〃 flava	—	8
〃 fol. argent. var., mit bunten Blätt. u. Früchten, schön	3	12
paniculata	—	4
sanguinea	—	3
sericea	—	3
sibirica	—	4
stricta	—	4
Coronilla Emerus	—	6
Corylus, **Haselnuß**		
americana	—	8
arborescens *(Münchh.)*	1	—
atropurpurea (schön)	—	12
Avellana	—	3
〃 alba	—	6
〃 praecox longa	—	12
〃 rubra	—	6
〃 barcelonensis	—	8
〃 grandis	—	8
〃 laciniata	1	—
Colurna	—	8
glomerata	—	8

	fl	ß
heterophylla (selten)	1	12
humilis	1	8
〃 serotina	1	8
rostrata	—	6
tubulosa	—	6
Cotoneaster, **Quittenmispel**		
acuminata	—	12
affinis	—	12
denticulata, neu	1	—
frigida	1	—
laxiflora	1	—
marginata	—	12
melanocarpa	—	8
microphylla	—	8
〃 var. Uva-ursi	—	8
numularia	—	8
ovalifolia	—	8
rotundifolia	1	8
racemiflora	1	—
Royleana, schön und neu	4	8
thymifolia, neu	1	4
tomentosa	1	—
uniflora	—	12
vulgaris	—	8
Crataegus, **Hagedorn** (Mespilus)		
apiifolia	—	12
arbutifolia	—	6
Azarolus	—	6
betulaefolia	—	12
Celsiana	—	12
coccinea	—	6
cordata	—	6
*) crenulata	1	8
Crus galli	—	6
〃 〃 fr. splend	—	8
*) 〃 〃 pyracanthifolia	1	—
*) 〃 〃 salicifolia	—	12
cuneifolia	—	8
Douglasiana *(Lindley)*	2	—
elliptica	—	6
flava	—	8

*) Bedürfen im Winter Bedeckung.

Crataegus

	ℛ	ß
flava pallida	—	12
germanica (Mespilus)	—	6
〃 fruct. sine nucleo	—	8
〃 macrophylla (*Booth*)	1	—
glandulosa	—	6
glomerata, neu	1	—
grandiflora	—	8
grossulariaefolia	—	8
hybrida	—	6
lanulosa	—	8
Lambertii	—	12
lobata	—	8
lucida	—	6
monogyna	—	4
〃 fol. varieg.	—	6
nigra	—	8
odorata	—	6
Oliveriana	—	8
orientalis	—	8
Oxyacantha	—	2
〃 fl. rubro	—	6
〃 〃 〃 pl., rothgef. schön	—	12
〃 〃 〃 splendente	—	8
〃 〃 pleno, weißgefüllt	—	6
〃 fol. luteis (*Booth*)	—	8
〃 fructu luteo	—	8
〃 quercifolia (*Booth*)	—	12
〃 reginae	—	12
〃 praecox	—	8
〃 spin. longis	—	8
parvifolia	—	12
pectinata	—	8
pentagyna	—	8
praecox	—	8
pterifolia	2	—
pubescens	—	8
pyracanthifolia	—	6
sanguinea	—	8
sibirica praecox	—	8
stipulacea	—	12
succulenta	1	—
tanacetifolia	—	8
tomentosa	—	6
virginiana	—	6
Xanthocarpos (Oxyacantha fr. lut.)	—	8

Cupressus (Taxodium) vide *Coniferae.*

Cydonia, Quitte

	ℛ	ß
chinensis	1	—
japonica (Pyrus jap.)	—	8
〃 flor. semipleno	—	8
〃 〃 albo	—	8
vulgaris	—	4
〃 lusitanica	—	8
〃 pyriformis	—	4

Cytisus, Bohnenbaum

	ℛ	ß
alpinus ... 6 ß bis	—	12
〃 fragrans	—	12
〃 pendulus	1	8
argenteus (Cajanus)	—	12
austriacus	—	8
biflorus	—	6
bisflavens	1	8
calycinus (verus)	1	—
capitatus	—	4
elegans	1	—
elongatus	—	4
falcatus	—	12
grandiflorus		
hirsutus	—	6
Laburnum ... 4 ß bis	—	8
〃 fol. var.	—	8
〃 〃 involutis	—	12
〃 Parksii, neu	4	8
〃 intermedius, neu	3	12
〃 purpurascens (fl. ros.)	—	12
〃 quercifolius	—	8
〃 Watererii, neu	1	—
leucanthus	—	12
nigricans	—	4
polytrichus	—	12
prostratus	—	12
purpureus	—	6
〃 atropurpureus, neu	2	8
〃 albus carneus, neu	4	8
〃 incarnatus major, neu	2	—

Cytisus

ℛ ß

purp. incarnatus minor, neu .. 1 —
" albiflorus ... 1 8
" erectus ... 1 —
" roseus, schön ... 1 —
racemosus ... 1 —
supinus ... — 6
sessilifolius ... — 4
spinosus, neu ... 3 12
triflorus ... — 12
uralensis ... — 12
Weldenii ... — 12

Daphne, Seidelbast

Cneorum ... 1 ℛ bis 1 8
" fol. varieg. ... 1 8
Laureola ... 8 ß bis — 12
Mezereum ... — 8
" flor. albo ... — 12
pontica ... 8 ß bis — 12

Deutzia scabra ... — 8
canescens ... 1 —
corymbosa ... — 12
undulata ... — 12
(schöne ausdauernde Sträucher.)

Diervilla canadensis ... — 4

Diospyrus, Dattelpflaume

Lotus ... 8 ß bis 1 —
dygina ... 1 4
lucida ... 1 4
virginiana ... — 8

Dirca, Lederholz

palustris ... 3 —

Elaeagnus, Oleaster

angustifolia ... — 4
fusca ... — 12
macrophylla (latifolia) ... — 6
nepalensis (conferta) ... 1 —
orientalis ... 1 —
reflexa ... 3 —
" ferruginea ... 4 8

Empetrum, Rauschbeere

nigrum ... — 4
scoticum ... — 12
rubrum (*Bot. Reg.*) ... 1 —

ℛ ß

Ephedra distachyos ...

Epigaea, Grundstrauch

repens ... 3 —

Erica, Haide

ciliaris ... — 6
cinerea alba ... — 8
" atropurpurea ... 1 —
herbacea ... — 6
Mackayana, neu ... — 8
mediterranea var. hibernica .. — 8
multiflora ... — 8
" alba ... — 8
Tetralix ... — 4
" alba ... — 6
" carnosa ... — 10
vulgaris ... — 2
" alba ... — 8
" argentea ... — 12
" aurea ... — 8
" dumosa, schön ... — 8
" fl. pl., schön ... — 8
" fol. varieg ... — 8
" prostrata ... — 8
" " fl. albo ... — 8
" rubra ... — 8
" tenua ... — 8
" tomentosa ... — 12

Evonymus, Spindelbaum

americanus ... — 8
" fol. varieg ... — 12
angustifolius (nanus) ... — 8
atropurpureus ... — 8
europaeus ... — 2
" fol. varieg ... 3 —
" fr. albo ... — 6
" " coccineo ... — 6
" nanus ... — 6
fimbriatus ... 4 8
Hamiltonianus ... — 12
japonicus ... — 8
" fol. albis marginatis ... — 8
" " aureis maculatis .. 1 —
latifolius ... — 8

	ℳ	ß
pallidus	—	12
verrucosus	—	6

Fagus, Buche

	ℳ	ß
ferruginea	1	4
sylvatica ... 2ß bis	—	12
〃 asplenifolia	1	4
〃 cochleata	7	8
〃 crispa	1	8
〃 fol. argent. var., neue silbergescheckte	4	8
〃 〃 aur. var	1	8
〃 pendula (vera) .. 2ℳ bis	3	—
〃 purpurea	1	—
〃 quercifolia	1	8
Fontanesia phillyreoides	—	6
Fothergilla alnifolia	1	—
tomentosa	1	4

Fraxinus, Esche

	ℳ	ß
acuminata	—	8
alba	—	6
americana	—	6
argentea	—	8
asplenifolia (salicifol.)	1	8
elliptica	—	12
epiptera	—	8
excelsior ... 2ß bis	—	8
〃 aurea	—	6
〃 fol. argent. var.	1	8
〃 〃 aur. var	3	—
〃 〃 varieg.	—	6
〃 pendula ... 1ℳ bis	2	—
〃 striata (Jaspidea)	—	6
expansa	—	8
heterophylla (simplicif.) 4ß bis	—	8
juglandifolia	—	6
lancea	—	10
lentiscifolia	—	6
〃 pendula (*Booth*)	1	8
microphylla	—	12
myrtifolia, neu	4	8
nana	—	6
〃 atrovirens (crispa)	—	8
nigra	—	8
Ornus	—	6
〃 globifera	—	12
oxycarpa	—	12
oxyphylla	—	6
〃 taurica	1	—
parvifolia	—	8
pensylvanica	—	8
platycarpa	—	10
pubescens	—	8
quadrangulata	3	—
Richardii	—	8
rotundifolia	—	6
rufa, schön	3	—
sambucifolia	—	4
Theophrasti	—	12
verrucosa	—	8
viridis	—	6

Gaultheria, Bergthee

	ℳ	ß
procumbens	—	8
〃 acuminata	2	—
Shallon	—	8
〃 fl. albo, neu	4	8
Spec. nova	4	—

Genista, Ginster

	ℳ	ß
anglica	—	4
anxantica	—	8
Filipes	2	—
florida	—	4
fragrans	—	12
germanica	—	4
gracilis (Sp. nova)	—	12
ledifolia	3	—
lusitanica	—	8
ovata	—	6
pilosa	1	—
prostrata	—	8
Rhodopena	1	—
sagittalis	—	6
Scoparia (Spart.)	—	4
〃 fol. varieg. (Spart)	1	—
〃 fl. albido (〃)	1	—
〃 fl. pleno (vera)	1	—
sibirica	—	8

	ℳ	ß
thyrsiflora (schön)	1	8
tinctoria	—	4
〃 fl. pl.	1	—
triquetra	—	12
virgata	1	—
Gleditschia caspica	2	8
horrida (vera)	1	—
latifolia	—	12
longispina	—	12
macrocantha	1	—
monosperma (inermis)	—	8
orientalis	1	8
triacanthos	—	4
sinensis	—	12
Glycine chinensis....1 ℳ bis	2	—
frutescens (Wistaria)	1	4
Gordonia pubescens	3	—
Lasianthus	4	—
Grabowskia boerhaviaefolia	1	8
Gymnocladus		
canadensis..........12 ß bis	1	8
Halesia diptera		
tetraptera..........12 ß bis	1	—
Halimodendron, Salzstrauch		
argenteum (Robinia)	—	12
Hamamelis, Zaubernuß		
virginica	—	6
Hedera, Epheu		
arborea, starke	3	—
〃 fol. aur. var	3	—
canariensis	—	8
Helix	—	2
〃 digitata	—	8
〃 fol. varieg	—	8
〃 〃 〃 elegant	—	12
〃 fr. luteo (chrysocarpa)	—	8
〃 var. taurica	—	8
hibernica (latifolia)	—	6
Helianthemum, Cistenröschen		
diversifolium fl. pl	—	10
hyssopifolium	—	10
〃 croceum	—	10

Die folgenden Sorten à 10 ß:

hyssopif. cupreum
macranthum
〃 multiplex
〃 appeninum
mutabile
〃 pallidum
〃 rubrum
numularium
venustum
vulg. album fl. pl
〃 Andersonii
〃 asperifolium
〃 Ayrü
〃 bicolor fl. pl
〃 croceum
〃 cupreum
〃 roseum album fl. pl.
〃 grandiflorum
〃 aurantiacum
〃 flavescens fl. pl
〃 intermedium
〃 lanceolatum
〃 luteum
〃 〃 fl. pl
〃 macranthum
〃 modestum
〃 praecox
〃 prostrat. stramin
〃 pulverulentum
〃 rosaceum fl. pl
〃 roseum
〃 〃 fol. var
〃 〃 fl. pl
〃 〃 bicolor
〃 〃 carneum
〃 〃 pallidum
〃 〃 simplex
〃 rubrum simplex
〃 simplex
〃 Smithii
〃 Surreyanum
〃 serpyllifolium
〃 sulphureum
〃 stramineum

Die Cistenröschen sind bei leichter Laub-Bedeckung ausdauernd, blühen über drei Monate des Sommers allerliebst und sind zu niedrigen Gruppen besonders anwendbar. Wir erlassen umstehendes vollständiges Sortiment von
47 verschiedenen mit Namen für 22 ℔
30 " " " " 16 "

	℔	ß
Hibiscus, **Syrische Rose**		
syriacus fol. arg. var.	1	8
14 Sorten gefüllte u. einfache	12	—
7 " " "	6	—
Hippophae, **Sanddorn**		
canadensis (Shepherdia)	—	4
rhamnoides (foem.)	—	6
" (masc.)	—	6
salicifolia (nepalensis)	—	12
Hydrangea arborescens	—	4
cordata	—	12
hortensis 8 ß bis	1	—
japonica 8 " "	1	—
laevigata	—	8
nivea (glauca)	—	4
quercifolia	1	—
Hypericum, **Johannisstrauch**		
Androsaemum	—	8
calycinum	—	4
hircinum	—	4
prolificum	—	4
nepalense	—	8
strictum (Spec. nova)	1	—
Jasminum, **Jasmin**		
affine, neu	2	—
arborescens, neu	1	—
chrysanthum	1	—
fruticans	—	6
" majus	—	6
officinale	—	8
" fol. aur. var	—	12
" " argent. var.	1	8
pubigerum	—	12
Wallichianum	—	8
Iberis, **Bauernsenf**		
Garrexiana, neu	—	12
sempervirens	—	4
" fol. arg. var	—	6

	℔	ß
Ilex, **Hülse**		
Aquifolium 4 ß bis	—	12
" alb. maculat.	2	—
" " marginat. 1 ℔ bis	2	—
" aur. maculat. 1 " "	2	—
" " marginat. 1 " "	2	—
" " var. 1 " "	2	—
" baccis aureis	2	8
" ferox 1 ℔ bis	2	—
" " fol. arg. var. 1 " "	2	—
" " " aur. var. 1 " "	2	—
" fol. argent. var. 1 " "	2	—
" fr. luteo	2	—
" latifolia	1	8
aestivalis	3	—
balearica 1 ℔ 8 ß bis	2	—
castaneaefolia	3	—
ciliata 1 ℔ bis	1	8
crassifolia	1	8
latifolia nova	10	—
laxiflora	3	12
ligustrifolia	3	—
maderensis.	3	12
" nigrescens	5	—
opaca	1	8
prinoides	2	—
rotundifolia	2	—
vomitoria	2	—
10 nach unserer Auswahl für	15	—
Itea virginica	—	8
Juglans, **Wallnuß**		
cinerea	—	12
fraxinifolia vide Pterocarya.		
nigra	—	8
" fr. oblongo	—	8
regia	—	4
" asplenifolia	7	8
" fertilis, tragbar, neu	4	8
villosa	—	12

	℔	ß
Juniperus vide ***Coniferae.***		
Kalmia angustifolia...8 ß bis	1	8
〃 fol. var. 12 〃 〃	1	8
glauca.............12 〃 〃	1	8
latifolia...........12 〃 〃	3	—
pumila.....................	1	8
rubra..............12 ß bis	1	8
Kerria japonica...........	—	4
〃 fl. simplici....	—	6
Kochia postrata (selten).....	1	—
Koelreuteria paniculata....	1	—
Laurus, Lorbeere		
caroliniana................	1	—
Benzoin............4 ß bis	1	—
Ledum, Porst		
angustifolium..............	1	4
buxifolium (Ammyrsine).....	1	4
latifolium.................	1	—
palustre...................	—	12
〃 decumbens...........	1	8
thymifolium (Ammyrsine)...	1	4
〃 fol. varieg...........	1	8
Ligustrum, Rainweide		
angustifolium..............	1	—
grandiflorum...............	2	—
spicatum (nepalense).......	1	—
vulgare....................	—	2
〃 flore luteo...........	1	—
〃 fol. varieg...........	—	3
〃 fr. luteo.............	—	3
〃 italicum..............	—	2
〃 var. foliosum.........	—	8
Linnea borealis...........	—	12
〃 americana....	—	12
Liquidambar, Amberbaum		
imberbis, ächt.............	3	12
Styraciflua..........8 ß bis	—	12
Liriodendron, Tulpenbaum		
Tulipifera...........6 ß bis	2	—
〃 integrifolia..........	3	—
〃 leucantha.............	6	—
〃 obtusiloba............	3	—

	℔	ß
Lonicera, Heckenkirsche		
alpigena...................	—	6
ciliata (*Pursch*)...........	—	8
coerulea...................	—	4
〃 praecox..............	—	8
Diervilla (Diervilla lutea)...	—	4
diversifolia (*Bot. Reg.*) gelbbl. Heckenkirsche aus Nord-Indien, neu..................	4	8
hispida....................	—	8
iberica....................	—	8
Ledebourii.................	—	8
nigra......................	—	6
orientalis.................	—	6
pyrenaica..................	—	6
sibirica...................	—	6
solonis (Xylosteum solonis)..	1	—
tatarica...................	—	4
〃 var. alba............	—	4
〃 〃 baccis luteis.....	—	8
〃 〃 rubra major.......	—	8
villosa....................	—	8
Xylosteum..................	—	4
〃 var. nigra...........	—	12
Caprifolium, Geisblatt		
Brownii, neu...............	7	8
Chapmanni..................	—	12
dioicum (parviflorum)......	—	4
Douglasii, neu.............		
etruscum...................	—	12
flexuosum..................	—	8
Fraserii, gelbblühend......	1	—
Goldii, gelbblühend........	1	4
gratum.....................	—	12
hispidulum.................	—	12
italicum...................	—	4
〃 fl. albo.............	—	6
〃 〃 rubro.............	—	4
longifolium................	2	—
occidentale, orangeroth, schön.	1	4
pallidum...................	—	8
parvifolium................	—	12
Periclymenum...............	—	4
〃 fol. var.............	—	12
〃 var. quercifolium....	—	6
proliferum.................	—	8

	fl.	ß
pubescens, gelborangeblühend	2	—
sempervirens	—	6
„ angustifolium (novum)	1	8
„ aureum, goldgelbblühend, aus Nordamerika, neu und schön	6	8
„ floribundum	1	8
„ var. novum	1	—
„ Spec. *Nikita*	1	—

Lycium, Bocksdorn

	fl.	ß
carnosum	—	12
carolinianum	—	4
chinense	—	6
europaeum	—	2
lanceolatum	—	8
macrophyllum, mit ¾ Fuß langen Blättern, schön, neu	7	8
ovatum	—	8
obovatum	—	12
rigidum	—	8
ruthenicum	—	6
Trewianum	—	6

	fl.	ß
Lyonia paniculata (Andromeda)	—	8

	fl.	ß
Magnolia acuminata, 3 fl. bis	5	—
conspicua 3 „ „	6	—
„ Soulangeana 3 „ „	6	—
cordata 3 „ „	4	8
glauca 12 ß „	3	8
„ Thompsoniana 3 fl. „	6	—
gracilis	4	8
macrophylla 8 fl. bis	12	—
obovata (purpurea) 1 fl. 8 ß „	3	12
speciosa	6	—
Umbrella (tripetata) 1 fl. bis	6	—

	fl.	ß
Mahonia aquifolia	1	—
fascicularis	3	12
glumacea	3	—
nervosa	15	—
repens	1	—
tenuifolia	10	—

Menispermum, Mondsaamen

	fl.	ß
canadense	—	2
davuricum	—	8

	fl.	ß
Menziesia coerulea	2	8
empetrifolia	1	—
globularis	2	8
polifolia (Erica Dab.)	—	6
„ fl. albo	—	8
„ minor (nana)	—	6

Mespilus, Mispel

	fl.	ß
Chamaemespilus (v. Pyrus)	—	8
germanica diffusa	—	6
„ fr. sine nucleo	—	6
„ macrophylla (*Booth*)	1	—
Pyracantha	—	8
„ baccis albis	3	—
„ fol. varieg.	4	8
„ nivea	—	8

(Noch über 50 Arten sind unter Cotoneaster, Crataegus und Pyrus zu finden.)

	fl.	ß
Mitchella repens	—	8

Morus, Maulbeerbaum

	fl.	ß
alba	—	4
„ alata	1	—
„ cordifolia	2	—
„ Morettiana	—	8
„ nervosa	2	—
„ var. tartarica	—	10
canadensis	1	—
multicaulis (alba bullata)	—	8
nigra, hochstämm. tragbare	5	—
papyrifera vide Broussonetia papyrifera.		
pensylvanica	1	—
rubra	1	—

Myrica, Wachsbaum

	fl.	ß
caroliniensis	—	6
cerifera	—	8
„ quercifolia	1	—
Gale masc.	—	4
„ foem.	—	4

	fl.	ß
Negundo fraxinifolium 4 ß bis	—	8
fraxinif. foem. (crispum)	—	8

Nyssa, Tupelobaum

	fl.	ß
biflora (aquatica)	—	12

	℔	ß
denticulata		
villosa	—	12
***Ononis*, Hauhechel**		
fruticosa	1	—
rotundifolia	—	12
***Ostrya*, Hopfenbuche**		
virginica	—	6
vulgaris	—	6
***Paeonia*, Bauerrose**		
arborea ... 2 ℔ bis	3	8
〃 papaveracea ... 3 〃 〃	4	—
〃 rosea	6	—
***Paliurus* vide *Zizyphus*.**		
***Paulownia* imperialis, kleine kräftige Pflanzen**	2	—
*) große blühbare 4 F. hohe	7	8

*) Sind starke im Lande gezogene Bäume.

	℔	ß
***Periploca*, Schlinge**		
graeca	—	6
***Philadelphus*, Pfeiffenstrauch**		
coronarius	—	4
〃 fl. pl	—	6
〃 fol var	—	4
floribundus	—	6
Gordonii	—	12
gracilis	—	4
grandiflorus	—	6
inodorus (grandiflorus)	—	6
laxus	—	8
mexicanus (Spec. nova)	1	—
nanus	—	4
speciosus	1	—
triflorus	1	—
Zeyherii	—	8
***Phillyrea*, Steinlinde**		
angustifolia	—	8
latifolia	—	10
ligustrina	1	—
media	1	—
serratifolia	—	12
〃 fol. var	1	4
Spec. nova	2	—
***Phyllopodium* argutum**	1	—

	℔	ß
***Pinus* vide *Coniferae*.**		
***Planera* japonica**	3	—
Richardii	1	—
***Platanus* acerifolia (grandif.)**	1	—
acerifolia longiloba	3	—
cuneata	—	8
digitata (laciniata)	—	8
occidentalis	—	8
orientalis	—	8
***Polygala*, Kreuzblume**		
Chamæbuxus	—	8
***Polygonum* suffruticosum, selten**	2	—
***Populus*, Pappel**		
alba (nivea) ... 4 ß bis	1	—
angulata ... 4 〃 〃	—	12
balsamifera	—	4
〃 macrophylla	1	—
betulaefolia	—	12
cordata	—	6
dilatata	—	4
〃 foem. (selten)	—	12
graeca	—	6
heterophylla	2	—
laurifolia *(Ledebour)* 4 ß bis	—	12
Lindleyana *(Booth)*	—	12
macrophylla	—	8
Medusae	—	12
monilifera ... 4 ß bis	—	12
〃 foem. (selten)	—	12
〃 fol. aur. var	1	—
nigra	—	4
pannonica	—	12
pendula	1	—
Spec. belgica	—	8
suaveolens (vera)	3	—
tremula (pendula, *Duroi*)	—	2
viminalis	1	—
***Potentilla*, Fünffingerblatt**		
floribunda	—	12
davurica	1	—
fruticosa	—	4
glabra	1	—
parvifolia	2	—

Prinos, Winterbeere

	ℳ	ß
aestivalis	3	—
glaber	1	—
padifolius	—	12
verticillatus	—	8

Prunus, Pflaume

	ℳ	ß
Armeniaca (Apricose)	—	12
〃 ak-arigh ?	1	8
〃 fol. varieg.	3	—
〃 laciniata	2	8
〃 sibirica	2	—
brigantiaca	—	8
candicans	—	8
cerasifera	—	8
Chicasa (insiticia)	—	6
Cocomilia	—	8
divaricata	—	8
domestica	—	2
〃 fl. pl., gefülltbl.	—	8
〃 fol. var	—	12
〃 pyramidalis	—	8
hyemalis	—	8
maritima	—	8
nigra	—	8
pygmæa	—	8
sibirica	—	8
sphærocarpa	—	8
spinosa	—	2
〃 domestica	—	8
〃 fl. pl., gefülltbl.	—	12
〃 fr. dulce *(Booth)*	—	8

Cerasus, (Kirsche)

	ℳ	ß
Avium	—	2
〃 flor. plen. major, gefülltbl.	—	8
〃 〃 〃 serotino 〃	—	8
〃 fol. arg. var.	—	12
〃 grandiflora	—	6
〃 macrocarpa	—	8
〃 oxycarpa	—	8
〃 polygyna	—	8
〃 asplenifolia *(Booth)*	—	8
〃 sylvestris	—	6
canadensis	—	8
depressa (Susquehanna)	—	12
effusa	1	—
〃 borealis	3	—
fruticosa	—	8
humilis	1	8
Laurocerasus	—	8
〃 fol. var	—	12
〃 salicifolia	—	8
lusitanica	8 ß bis 1	—
〃 fol. varieg	1	—
Mahaleb	—	4
〃 fr. flavo	—	8
Marasca *(Host)*	—	8
Padus	—	4
〃 aucubæfolia	1	8
〃 caroliniana	—	6
〃 fol. var	1	8
〃 pendula	—	6
〃 racemosa	—	6
〃 rubra (pumila)	—	6
pendula vera	2	—
persicifolia *(Desfont)*	—	8
pumila (glauca)	—	12
sativa	—	6
serotina	—	6
semperflorens	—	8
virginiana	—	4

Ptelea, Lederbaum

	ℳ	ß
trifoliata	—	4
〃 heterophylla (neu)	5	—

Pterocarya

	ℳ	ß
caucasica (Jug. fraxin.)	3	—

Pyrus, Birne

	ℳ	ß
Achras	—	12
alpina vera	3	—
americana (Sorbus)	—	8
amygdaliformis	—	8
apetala (dioica)	—	8
armeniacæfolia *(Booth)*	—	12
Aria (vide Sorbus)	—	4
aucuparia (〃 〃)	—	4
〃 fr. luteo (〃 〃)	—	12
Azarolus (vide Crataegus)	—	6
baccata	—	8

	fl.	ß
Chamaemespilus (Mesp.)	—	8
chinensis (P. Mal. chin.)	—	8
communis	—	2
〃 cort. striato	—	8
〃 fascicularis	—	8
〃 fol. varieg.	—	6
〃 fl. pl., gefülltbl.	—	8
〃 semipleno	—	8
〃 pendula	—	8
〃 quercifolia	—	8
coronaria	—	6
cretica	—	12
Cydonia (Cyd. vulg.)	—	4
〃 chinensis (Cyd. chin.)	1	—
〃 lusitanica (C. vulg. lus.)	—	8
domestica (vide Sorbus)	—	6
edulis	—	8
elaeagnifolia	—	8
floribunda	3	—
heterophylla, immergrün	2	—
Hostii (*Jacq. fil.*)	—	8
hyemalis	—	8
japonica (Cydonia)	—	8
〃 fl. albo (〃)	—	8
〃 fl. semipl. (〃)	—	8
intermedia (Sorbus)	—	6
latifolia	1	4
〃 glabrata	2	8
linearis	—	8
Malus (Apfel)	—	2
〃 var. acerba	—	6
〃 〃 astracanica	—	8
〃 〃 cort. fungosa	—	8
〃 〃 〃 striato	—	8
〃 〃 paradisiaca	—	4

	fl.	ß
Malus var. praecox	—	4
〃 〃 fol. var	—	12
melanocarpa	—	6
Michauxii	—	8
microcarpa	—	8
montana	—	8
nivalis	—	6
ovalis	—	6
pinnatifida (Sorbus hybr.)	—	6
Pollveria	—	6
prunifolia, schön	—	8
〃 fr. coccineo, schön	—	8
〃 〃 〃 major, schön	—	8
〃 〃 〃 minor, neu, schön	2	—
〃 〃 luteo, schön	—	8
〃 〃 dulce, schön	—	8
〃 〃 〃 major, neu	1	—
〃 〃 nigro, schön	—	8
〃 〃 striato, schön	—	8
〃 〃 transparente, schön	—	8
〃 〃 viride, schön	—	8
〃 fol. varieg.	—	8
pubescens	—	6
salicifolia	—	8
sibirica	—	8
sinaica	—	8
spectabilis, gefülltblühender rother Apfel	—	12
torminalis (Sorbus)	—	12
upsaliensis	—	6
variolosa (nepalensis)	—	12
B) Amelanchier arbutifolia	—	6
Botryapium	—	6
florida	1	—
〃 parvifolia	1	—

Quercus, Eiche.

(Chêne.)

Sollten in den Sammlungen Anderer vielleicht noch Species und Varietäten vorkommen, die in dem hier angeführten, aus 78 verschiedenen Eichen bestehenden reichhaltigen Sortiment fehlen, so erbieten wir uns solche gegen Tausch oder Zahlung anzunehmen, indem die Vervollständigung unserer Sammlung uns ein besonderes Interesse gewährt.

	ℛ	ß
Aegilops	3	—
alba	—	8
ambigua	—	8
aquatica	—	12
Ballota vera	3	—
Banisteri	—	12
bicolor	—	8
Callosa	10	—
Castanea (Nordamerika)	1	—
castaneaefolia vera (selten)	4	—
Catesbaei	2	—
Cerris	—	8
" *dentata*, schön gezähnt	3	—
" *fol. var*	5	—
" *pendula*		
cinerea		
coccifera	1	12
coccinea	—	8
confertifolia	3	—
discolor	—	6
falkenbergensis (Booth)	1	4
fastigiata 1 ℛ 8 ß bis	3	—
" *heterophylla*, neu	15	—
Fordii	5	—
fulhamensis	1	—
gardenifolia	15	—
glabra	18	—
glauca		
gramuntia	3	—
heterophylla	2	8
hispanica	4	8
Hodginsii	4	8
Ilex	1	4
" *fol. eleg. var*	4	—
" *microphylla*	3	12
" *oblonga*	1	8
imbricata vera	6	8
insignis, 1 Fuß lange Blätter, bes. schön und neu	20	—
lanata, sehr schön	10	—
laurifolia	10	—
Lucombeana	3	—
Lucombeana latifolia	5	—
lyrata	3	—
macrocarpa	—	8
maritima		
Michauxii	3	—
Mirbeckii	10	—
mongolica vera, ausdauernder Strauch, selten	6	—
nigra	1	8
obtusiloba	1	4
olivaeformis		
palustris	—	6
pannonica	6	—
petiolaris	7	8
pedunculata	—	6
Phellos	1	8
pubescens	3	8
Robur (*sessiliflora*)	—	4
" *asplenifolia*, schön	3	—
" *aurea*, mit gelben Blätt. und gelber Rinde, neu	12	—
" *castaneaefolia*	3	8
" *cochleata*, neu	3	—
" *fol. var*	1	8
" *fol. argent. marginatis*, schön neu	6	—
" *pendula*, mit 1jähriger Krone	5	—
" *rubens* (*sessilifl. rub.*)	3	—
" *variet.* (" *variet.*)	3	—
rubra 6 ß bis	—	12
" *montana*	—	8
" *sonchifolia* (Booth)	5	—
rugosa, schön	5	—
sericea		
Skinnerii, neu und schön	18	—
Suber 1 ℛ 8 ß bis	2	8
Tauzin	2	8
tinctoria	—	6
Turneri	2	8
xalapensis, schön	5	—

Die neuen und seltenen so wie alle immergrünen Eichen-Arten werden in Töpfen, die andern in gutbewurzelten Exemplaren abgegeben.

Rhamnus, Wegedorn

	ℛ	ß
Alaternus	—	12
〃 argenteus	1	8
alnifolius	—	8
alpinus	—	8
〃 major	1	—
catharticus	—	4
Erythroxylon	—	8
Frangula	—	4
hybridus	—	8
infectorius	—	8
latifolius	—	12
Pallasii	2	—
〃 glabrata	3	—
prunifolius	4	—
rupestris (*Villars*)	1	—
spathulaefolius	1	8
subsempervirens	1	—
tinctorius	—	12
Wichelii	—	12

Rhododendron, Alpenrose*)

	ℛ	ß
arboreum hybridum	1	8
〃 hybr. pulchellum	2	—
〃 〃 roseum	2	—
〃 〃 Smithii	2	—
〃 〃 splendens	2	—
azaleoides, große	2	8
〃 fragrans	1	8
〃 〃 große mit Blüthenknospen	3	12
catawbiense 1 ℛ bis	3	12
〃 fl. pleno	3	—
〃 hybridum	1	8
catawbiense latifolium	1	8
〃 lilacinum	1	8
〃 splendens	6	—
caucasicum, große	4	8
caucasoides	3	—
ferrugineum 1 ℛ bis	3	—
hirsutum	1	4
〃 kleine	—	8
〃 fol. var.	2	—
hybridum	2	—
〃 maximum	5	—
〃 minutum	5	—
maximum 1 ℛ bis	3	—
punctatum (minus)	2	—
ponticum 8 ß bis	3	—
〃 album, große	3	8
〃 angustifolium	1	—
〃 arboreum	1	8
〃 bromeliaefolium	2	8
〃 daphnefolium	2	—
〃 fl. pleno	1	12
〃 fol. arg. var. 1 ℛ bis	4	—
〃 〃 aureis var.	2	—
〃 〃 maculatis	2	—
〃 grandifolium 1 ℛ bis	3	—
〃 glomeratum 1 〃 〃	3	—
〃 guttatum fl. pl. (schön)	3	—
〃 hyacinthiflorum fl. pl.	3	—
〃 latifolium	1	8
〃 magnoliaefolium	2	—
〃 pumilum rotundifol.	2	—
〃 roseum 8 ß bis	3	—
〃 undulatum 12 〃 〃	3	—
〃 versicolor 1 ℛ 8 ß 〃	3	—

*) Sämmtliche Rhododendron-Arten eignen sich vorzüglich zu immergrünen Gruppen, und werden in schönen mit Erdball-Wurzeln versehenen Exemplaren abgegeben.

Wir erlassen ein kleines Sortiment von 12 verschiedenen Rhododendron, worunter 3 Arten des R. arb. hybridum, in großen Exemplaren für 18 ℛ
1 Sortiment von 20 do. do. do. 〃 30 〃

☞ Die großen Vorräthe von Rhododendron sind auf pag. 21 dieses Katalogs angeführt; sowie das Sortiment der indischen und der überhaupt nicht ausdauernden Arten in der zweiten Abth. unter Topfpflanzen bemerkt ist.

	fl.	kr.
Rhodora canadensis	1	—
Rhus, **Sumach**		
aromatica (suaveolens)	1	8
copallina	—	12
Cotinus	—	6
elegans	—	6
glabra	—	6
lobata, neu	3	—
radicans	—	4
Toxicodendron	—	4
〃 quercifolia	1	—
typhina	—	4
〃 arborescens	—	12
Vernix	—	8
viridiflora (*Poiret*)	—	12
Ribes, **Johannisbeere**		
alpinum	—	2
〃 var. laciniatum	—	8
〃 〃 praecox	—	8
〃 〃 strictum	—	8
altaicum	1	—
aureum	—	4
〃 fr. nigro major	—	6
〃 〃 〃 ovato	—	6
〃 〃 rubro	—	6
〃 var. aurant. minus	—	6
〃 〃 sanguineum	—	6
〃 〃 serotinum	—	6
〃 〃 〃 pallidum	—	6
Beatonii, neu und schön	3	—
caucasicum	1	—
conspicuum	—	12
Dikuscha		
floridum	—	4
glaciale	3	12
glandulosum	—	4
glutinosum	—	8
Gordonianum, Bastard von R. aureum et R. sanguineum	1	8
heterotrichum		
malvacaeum	—	12
multiflorum (vitifolium)	—	8
nigrum	—	2
nigrum fol. var	—	4
〃 〃 〃 novum	—	8
〃 fr. viride	—	6
〃 var. neapolitanum	—	12
〃 〃 Ogdenii	—	12
opulifolium	—	12
palmatum	—	8
petraeum	—	4
prostratum	—	4
recurvatum	—	8
rigens	1	8
rubrum	—	3
〃 acerbum	—	8
〃 cerasiferum, neu	5	—
〃 fr. albo	—	4
〃 〃 carneo	—	4
〃 〃 maximo	—	8
〃 〃 striato	—	4
〃 fol. var	—	6
〃 〃 aur. var	—	6
〃 praecox	—	8
sanguineum	—	6
〃 fl. albo (albidum) (*Bot. Magaz.*) schön	2	8
〃 var. atrosanguineum	1	—
〃 〃 praecox	1	—
saxatile	—	8
spicatum	1	—
tenuifolium	—	8
Grossularia, **Stachelbeere**		
aciculare	1	—
Cynosbati	—	4
diacantha	—	4
echinatum	—	8
divaricatum	—	8
gracile	—	6
Grossularia, 100 Varietäten		
〃 fol. var	—	8
〃 monstrosa (*Booth*)	—	8
lacustre	—	4
Menziesii	1	12
oxyacanthoides		
punctatum (viscosum)	—	12
speciosum	—	12

	℔	ß
triflorum	—	4
triste	—	12
Uva crispa	—	4

Robinia, Akazie

	℔	ß
amorphaefolia	—	8
dubia	—	8
gracilis ?	1	4
hispida	—	12
〃 arborea	—	12
〃 inermis	—	12
inermis ... 12 ß bis	2	—
procera	—	8
Pseudoacacia ... 4 ß bis	1	—
〃 crispa (undulata)	—	12
〃 echinata	—	12
〃 fol. aur. var	2	8
〃 〃 arg. var	2	8
〃 speciosa (monstrosa)	—	8
〃 tortuosa	—	12
sophoraefolia	—	8
stricta	—	12
viscosa	—	8
〃 alba	—	12
〃 horrida	—	8
volubilis (tortuosa nova)	—	12

Außerdem sind 12 Arten unter Caragana pag. 37 angeführt.

Rosa

☞ Das specificirte Rosen-Sortiment ist am Schluß dieser Abtheilung angeführt.

Rubus, Brombeere

	℔	ß
affinis	—	8
americanus	—	8
arcticus	—	12
armeniacus fr. major	1	—
Bellardii	—	8
bellidiflorus fl. pl., sehr schön	—	12
carpinifolius	—	8
chamaemorus		
dumetorum riparius	—	8
〃 vulgaris	—	4
foliosus	—	6
fruticosus fl. albo pl	—	6
〃 fl. rubro pl	—	12
〃 fol. argent. var	—	12
〃 fr. albo	—	12
hirtus	—	12
hispidus	—	6
Idaeus	—	2
〃 fr. luteo maximo	—	4
〃 fr. rubro 〃	—	4
inermis	—	8
leucodermus	—	8
nitidus	—	8
nutkanus	—	8
occidentalis	—	6
odoratus	—	4
pinnatus (laciniatus)	—	4
pistillatus	1	—
Radula	—	6
rhamnifolius	—	8
rubeolus	—	8
rudis	—	8
saxatilis	—	6
Schleicherii	—	8
Spec. nova Ind., aus Nord-Indien, braunroth bewaffnet, schöne Species	3	—
Spec. nova nepal., aus Nepaul	1	8
spectabilis, rothblühend	—	8
Sprengelii	—	8
suberectus	—	8
sylvaticus	—	4
tiliaefolius	—	8
vestitus ruber	—	8

Ruscus, Mausedorn

	℔	ß
aculeatus	—	4
Affghanistan	2	—
Hypoglossum	—	8
Hypophyllum var. erectum	3	—
laxus	—	12
racemosus	—	4

Salisburia adiantifolia, von 12 ß bis 3 —

Salix, Weide

	ℛ	ß
annularis .... 8 β bis	1	—
aurea	—	8
babilonica .... 8 β bis	1	—
bicolor	—	8
caspica .... 4 β bis	—	12
decumbens	—	12
japonica, Trauerweide aus Japan, neu und schön	1	—
pendula Sp. nova americana .	—	8
reticulata	2	—
salviaefolia	—	8
Waldsteiniana	—	8
Weigeliana	—	8

140 Arten von 4 β bis 12 β.

Sambucus, Hollunder

	ℛ	ß
canadensis	—	8
hybrida	—	8
nigra	—	2
〃 baccis viridis	—	4
〃 fol. argent. var	—	6
〃 〃 aur.. var	—	6
〃 〃 laciniatis	—	8
〃 〃 luteis	—	8
〃 heterophylla *(Booth)* ..	—	12
〃 monstrosa	—	6
〃 pulverulenta	—	8
〃 rotundifolia	—	8
pubescens	—	12
racemosa	—	4

Sedum populifolium

	ℛ	ß
Sedum populifolium	—	4

Smilax, Stechwinde

	ℛ	ß
rotundifolia	—	6
lanceolata, ausdauernd	1	—
maculata	4	8
Spec. nova, ausdauernd	1	—

Solanum, Nachtschatten

	ℛ	ß
Dulcamara	—	2
〃 fol. varieg	—	6
〃 fl. albo	—	8
persicum	1	—

Sophora japonica

	ℛ	ß
Sophora japonica	—	8
Japonica fol. var	3	—
〃 pendula .... 3 γ bis	5	—
〃 pubescens	3	12

Sorbus, Vogelbeerbaum

	ℛ	ß
Aria .... (Pyrus)	—	4
americana ... (〃)	—	12
aucuparia ... (〃) .. 2 β bis	—	8
〃 fol. var. (〃)	—	8
〃 fr. luteo (〃)	—	12
〃 saturaefolia, neu	3	12
domestica	—	6
hybrida	—	6
intermedia	—	6
micrantha, neu	4	8
monstrosa macrophylla	1	—
nepalensis	1	—
spuria	—	10
torminalis	—	10

Spartium, Pfrieme

	ℛ	ß
aethnense	3	—
junceum	—	6
〃 fl. pl	1	—
multiflorum	—	8
radiatum	—	8
Scoparium (Genista)	—	4
〃 albidum	1	—
〃 fl. pleno (vera)	1	—
〃 fol. varieg	1	—

Spiraea, Spierstaude

	ℛ	ß
acutifolia	—	4
adiantoides	—	12
alpina	—	8
argentea	—	8
ariaefolia	1	8
bella	—	6
carpinifolia	—	6
chamaedrifolia	—	6
corymbosa	—	6
crenata	—	6
crataegifolia (vera)	1	8
decumbens	1	—
fissa, schön	1	—

	ℛ	ß
hypericifolia	—	4
inflexa	—	6
laevigata	—	6
lancaefolia	—	8
lanceolata (vera) neu, aus Indien	2	8
Lindleyana, neue Spec. ausdauernd	1	—
media (vera)	—	8
nana (cana)	—	6
nepalensis, neue Spec.	—	12
Nikoudiertii	—	8
obovata	—	6
opulifolia	—	2
〃 nana	—	6
Reevesii, neue Spec.	—	12
rotundifolia, neu, aus Indien	1	8
salicifolia	—	2
〃 alba	—	4
〃 〃 minor	—	6
〃 fol. varieg.	1	—
〃 fl. roseo	—	8
〃 paniculata	—	4
〃 rubor vividus (*Booth*)	—	8
〃 undulata (〃)	—	8
sibirica	—	8
sorbifolia	—	4
〃 var. davurica	—	8
thalictroides	—	4
tomentosa	—	6
triloba	—	8
ulmifolia (*Scopal*)	—	8

Staphylea, Pimpernuß

	ℛ	ß
pinnata	—	4
trifoliata	—	4

Statice denutata

	ℛ	ß
Statice denutata	3	—
Reinwardtii	3	—

Stranvaesia glaucescens

	ℛ	ß
Stranvaesia glaucescens	1	—

Styrax, Storaxbaum

	ℛ	ß
laevigata		

Symphoria, Peterstrauch

	ℛ	ß
montana	—	8
racemosa	—	4
〃 var. glauca	—	8
vulgaris	—	4
〃 fol. aur. var.	—	8

Syringa, Spanischer Flieder

	ℛ	ß
chinensis	—	4
〃 flor. rubro	—	12
Emodi, schöne neue Spec. aus Nord-Indien, mit weißgefleckter Rinde, ausgezeichnet	15	—
Josikaea	—	8
media	—	8
persica	—	6
〃 fl. albo	—	8
〃 fol. laciniatis	—	8
〃 pterifolia, schön	1	8
Prince Nottger	3	—
Saugeana	2	—
Valentiana	2	8
vulgaris	—	3
〃 fl. rubro major	—	12
〃 〃 violaceo	—	3
〃 〃 fol. var., in Töpfen	1	—
〃 〃 sibirica	—	8
〃 〃 virginalis	—	12

Tamarix, Tamariskenstrauch

	ℛ	ß
gallica	—	4
〃 libanotica	—	4
germanica	—	4
〃 taurica	—	4

Taxodium vide *Cupressus*.

Taxus vide *Coniferae*.

Thuja vide *Coniferae*.

Tilia, Linde

	ℛ	ß
americana (grandifolia)	—	8
〃 alba	—	12
〃 nigra	—	12
〃 pendula	2	—
argentea	—	12
〃 fr. oblongo	1	8
begoniaefolia (neu)	3	—
canadensis	—	8
dasystyla (*Steven*)	1	8
europaea (vulgaris)	—	4
〃 asplenifolia	—	12

	ℳ	ß
europaea aurea	—	8
〃 corallina	—	6
〃 fol. varieg.	—	10
〃 parvifolia	—	6
flaccida	3	—
heterophylla	2	—
laxiflora	—	8
longifolia dentata, schön	4	8
obliqua	2	—
præcox	—	8
pyramidalis	1	—
vitifolia	—	12
pubescens	—	10

Ulex, Stachelginster

	ℳ	ß
europæus	—	4
〃 flor. pleno	—	8
nanus	—	8
strictus	—	8

Ulmus, Ulme, Iper

	ℳ	ß
alata	—	12
americana	—	6
betuloides		
campestris	—	4
〃 fol. varieg	—	6
corylifolia	—	8
crispa	—	8
〃 incisa	—	8
effusa		
exoniensis	—	8
fastigiata	—	8
fulva (americ. pend.)	—	8
gigantea	—	8
glabra vide Planera Richardii		
intermedia (*Booth*)	—	8
microphylla	—	8
〃 fol. var. elegant., schön	1	—
montana	—	8
nigra	—	8
pendula ....12 ß bis	1	8
rugosa	—	8
Scampstonii	—	8
suberosa	—	4
〃 fol. var.	—	8
sibirica	—	8
tiliæfolia, neu	3	—
tortuosa	—	8
viminalis	1	—
viscosa	—	8

Vaccinium, Heidelbeere

	ℳ	ß
album (stamineum)	1	—
colchicum Spec. nova	3	—
crassifolium	—	12
ericæfolium minus	1	—
eriocephalum	1	—
formosum	1	—
fuscatum	1	—
lucidum (nitidum)	—	12
macrocarpum	—	12
〃 fol. var.	1	—
Myrtillus	—	4
〃 baccis albis	1	8
ovatum	—	12
Oxycoccos	—	4
uliginosum	—	6
venustum	1	4
Vitis Idæa	—	8
〃 〃 majus	—	12
〃 〃 minus	—	12

Veronica

	ℳ	ß
hibernica	—	6
〃 pallida	—	6

Viburnum, Schneeball

	ℳ	ß
davuricum (verum)	3	—
alomiæfolium, neu	4	8
dentatum	—	4
〃 longifolium	—	8
edule	—	6
lævigatum	—	8
Lantana	—	4
〃 fol. varieg	2	—
〃 var. minus	—	6
lantanoides	—	8
Lentago	—	6
〃 microphyllum	—	12
nudum	1	—
Opulus	—	4
〃 roseum	—	4

	fl.	kr.
Opulus roseum, hochstämmige	1	—
〃 〃 fol. varieg.	1	4
parvifolium	—	12
prunifolium	—	4
pygmæum	—	6
pyrifolium	—	8

Vinca, Sinngrün

	fl.	kr.
intermedia	1	—
major	—	4
minor	—	4
〃 fol. argent var.	—	4
〃 〃 aur. var. fl. albo	—	4
〃 〃 maculat. varieg.	1	8
〃 fl. purpureo	—	4
〃 〃 〃 pleno	—	8

Virgilia lutea

	fl.	kr.
Virgilia lutea	3	—

Vitex, Keuschheitsbaum

	fl.	kr.
Agnus castus fl. albo	—	12
〃 〃 fl. coeruleo	1	8
incisa	—	12

Vitis, Weinrebe

	fl.	kr.
arborea (Ampelop. bipinnata)	1	4
cordifolia	—	8
hederacea (Ampel. hederacea)	—	4
hirsuta (Ampelopsis)	—	6
Labrusca	—	6
laciniosa	—	6
odoratissima	1	—
palmata	—	10
Solonis	1	8
tiliæfolia	—	6
Vinifera	—	6
〃 fol. varieg.	1	8
virginiana	—	8
vulpina	—	8

Xantorrhiza, Gelbwurzel

	fl.	kr.
apiifolia	—	4

Xanthoxylon, Zahnwehholz

	fl.	kr.
fraxineum	—	8

Zizyphus, Christusdorn

	fl.	kr.
Paliurus	—	12
sinensis	1	8

☞ Die Sortimente der Sträucher nach unserer Auswahl sind auf pag. 32 dieses Katalogs angeführt.

Coniferæ.

Kiefer, Tanne, Ceder u. s. w.

(Pin, sapin, cèdre et autres arbres verts résineux.)

Pinus, *a)* Kiefer-Arten.

	fl.	kr.
ayacahuite, *Ehrenberg*	25	—
apulcensis	7	8
austriaca, *Tratt.*	—	8
Banksiana, *Lamb.*	7	8
Bruttia, *Tenor.*	15	—
canariensis, *Sweet.*	6	—
Carica, *Don.*	15	—
Cembra, *Lin.*, kleine	1	4
〃 helvetica, *Loud.*	2	—
〃 fol. varieg., *Booth*	20	—
Coulteri, *Don.*	35	—
Devoniana, *Lindley*, sehr langnadelige, starke Exempl.	35	—
excelsa, *Wallich*, 2 Fuß hohe Samenpflanzen	15	—
〃 〃 ¾ Fuß hohe Samenpflanzen	5	—
filifolia, *Lindley*, schön, starke Pfl.	15	—
〃 〃 〃 kleinere 〃	7	8
Gerardiana, *Wallich*, schöne Exempl.	10	—
halepensis, *Aiton*	—	12
Hartwegii, *Lindley*, besonders schön, große Exempl.	15	—
insignis, *Douglas*	5	—
Lambertiana, *Douglas*. 20 fl. bis	30	—
Laricio, *Poir.* (altissima)	—	8
Llaveana, *Schiede*		
longifolia, *Lamb.*	9	—
macrophylla, *Lindley*, mit 1¼ Fuß langen Nadeln, große Expl.	30	—
mitis, *Michx.*	—	12
Montezumae, *Lamb.*, schön und langnadelig, große Expl.	20	—
nigricans, *Hort.* (non austriaca)	4	8
nivea, *Booth*, aus Nord-Amerika	10	—
oocarpa, *Schiede* (ocote), 1½ Fuß hoch	10	—
Pallasiana, *Lamb.* (taurica)	—	12
patula, *Schiede & Deppe*, sehr schön u. zierlich, 2 Fuß hohe	7	8
1 〃 〃	3	12
Pinea, *Lin.*	—	12
Pinaster, *Aiton* (maritima)	—	8
〃 Pithyusa, *Hartwiss*	1	4
ponderosa, *Douglas*		
pseudostrobus, *Lindley*, 1 Fuß, schön	7	8
Pumilio, *Haenke*	—	4
〃 Fischeri, *Booth*, langnadel.	5	—
〃 microphylla	3	—
〃 pyramidalis	1	8
palustris, *Aiton* (australis)	7	8
〃 excelsa, *Booth*, besond. schön	75	—
pungens, *Lamb.*	1	8
resinosa, *Aiton*	1	—
rigida, *Miller*	—	12
Russelliana, *Lindley*. 15 fl. bis	25	—
Sabiniana, *Douglas*, 4 bis 5 F. hoch		
serotina, *Michx.*	—	12
Strobus, *Lin.*	—	8
〃 compressa, *Booth*	2	8
sylvestris, *Lin.*	—	4
〃 guineensis	—	12
〃 rubra, *Miller*	—	12
〃 scotica (*Highland Pine*)	—	12
Taeda, *Lin.*	—	8
Teocote, *Chamisso*, starke Pfl.	3	12
tenuifolia, *Lindley*, sehr schön, 1½ Fuß hoch	15	—
uncinata, *Decand.*	5	—
variabilis, *Lamb.*	—	12

Abies, b) Tanne.

alba, *Aiton*	— fl.	6 ß
Clanbrasiliana, *Hort.*, 1 Fuß hoch	2 "	— "
coerulescens, *Lodd.*	1 "	8 "
excelsa, *Dec.*	— "	6 "
" diffusa, *Smith*	5 "	— "
" fol. varieg., *Loud.*	— "	12 "
Khutrow, *Royle*	10 "	— "
Menziesii, *Douglas*	1 "	8 "
Morinda, *Hort.*	1 fl.	8 ß
" microphylla, *Booth*	4 "	— "
nigra, *Aiton*	— "	12 "
orientalis, *Poir.*	1 "	8 "
pygmaea, *Hort.*	2 "	— "
" globosa, *Booth*, merkwürdige Form	10 "	— "
rubra, *Lamb.*, 1 bis 2 Fuß	2 "	— "

Picea, c) Silber-Tanne (mit flachliegenden Blättern).

amabilis, *Douglas*	25 fl.	— ß
balsamifera, *Don*	— "	12 "
" fol. varieg., *Booth*	7 "	8 "
" longifolia, *Hort.*	1 "	8 "
canadensis, *Aiton*	— "	12 "
cephalonica, *Loud.*	2 "	8 "
Douglasii, *Lindley*, 2 Fuß hoch	15 "	— "
" " 1 " "	4 "	8 "
Fraseri, *Don*, 1½ Fuß (die ächte)	2 "	— "
hybrida, *Booth*	4 "	8 "
nobilis, *Douglas*	30 "	— "
Nordmanniana, *Steven*, vom Kaukasus, neu und selten, 1 Fuß hohe Samenpflanzen	25 fl.	— ß
pectinata, *Lamb.* (P. picea *Lin.*)	— "	8 "
Pichta, *Fischer*	1 "	8 "
Pinsapo, *Sweet*	2 "	8 "
Pindrow, *Royle*		
religiosa, *Loud. Arb.* . 20 fl. bis	30 "	— "
spec. nova, *from golden Regions Mexico*	20 "	— "
spectabilis, *Loud. Arb.* (Webbiana) . . . 5 fl. bis	15 "	— "

Cedrus, d) Cedertanne.

*) Deodara, *Roxb.*, Deodar-Ceder, schöne Exempl., 1 bis 2 Fuß	6 fl.	— ß
½ bis 1 Fuß hoch	4 "	— "
Libani, *Lin.*, Ceder vom Libanon, 1 Fuß hohe 1 fl. 8 ß, 2 bis 3 Fuß hohe, 9 jährige	5 fl.	— ß

*) Die Deodar-Ceder ist die Devadara oder Baum Gottes von der Himalaya-Gebirgs-Kette in Ostindien, — sie wird von den Eingebornen ihres herrlichen Ansehens halber, heilig gehalten und ist in unserm Klima vollkommen ausdauernd.

Larix, e) Lärchentanne.

europaea, *Decand.*	— fl.	6 ß
" archangelica, *Fischer*	3 "	— "
" intermedia	1 "	8 "
europaea tortuosa, *Booth*	5 fl.	— ß
microcarpa, *Michx.* (Nord-Amerika)	3 "	— "

Araucaria

imbricata, *Pavon.*, ½ bis ¾ Fuß	2 "	8 "
1 bis 1½ Fuß	6 "	— "

brasiliensis.
Cunninghamii. } siehe Topfpflanzen
excelsa.

Belis

jaculifolia, *Salisb*	2 fl.	8 ß

Callitris

spec. nova	4 fl.	8 ß
triquetra (Cup. triquetra, *Lodd.*)	4 fl.	8 ß

Cupressus, Cypresse.

australis, *Pers.*	1 fl.	— ß
juniperoides, *Lin.*	— "	12 "
lusitanica, *Miller*	3 "	— "
Lambertii	10 "	— "
sempervirens, *Lin.*	— "	8 "
" horizontalis, *Miller*	— "	8 "
sempervirens pyramidalis	— fl.	8 ß
spec. nova (*Austral.*)	1 "	8 "
thurifera, *Hort. Brit.*	1 "	8 "
thyoides vide Thuja sphaeroidalis.		
torulosa vera, *Lamb.*	2 "	8 "
Tournefortia, *Lodd.*, 1½ Fuß	3 "	— "

Juniperus, Ceder, Wachholder.

alpina, *Hort. Lond.* .... 1 ℛ — ß
Bedfordensis, *Lindley*, kräftige Pflanzen .... 6 „ — „
bermudiana vera, *Loud. Arb. Brit.* .... 2 „ 8 „
canadensis, *Fisch.* .... 7 „ 8 „
chinensis .... 2 „ 8 „
communis, *Lin.* .... — „ 8 „
excelsa, *Biebrst.* .... 1 „ 8 „
flaccida, *Schlcht.* .... 4 „ 8 „
flagelliformis ....
Lycia, *Pinet. Woburn.* .... — „ 12 „
macrocarpa .... 10 „ — „
nana vide sibirica.
nepalensis .... 1 „ — „
oblonga, *Biebrst.* .... 2 „ 8 „
Oxycedrus, *Lin.* .... 1 „ 4 „
phoenicea vera, *Lin.* .... 2 ℛ 8 ß
recurva (pendula) *Pinet. Woburn.*, zierlich hängende .... 1 „ — „
repens vera, *Nutt.* (prostrata) .... 3 „ — „
Sabina, *Lin.* .... — „ 8 „
„ fol. varieg. .... 1 „ — „
„ tamariscifolia, *Aiton* .... 1 „ — „
sibirica, *Burgsd.* .... — „ 12 „
suecia, *Pinet. Woburn.* (hellgrüne Blätter) .... 1 „ — „
„ hispanica (dunkelgrüne Bl.) .... 1 „ 4 „
squamata, *Don* .... 10 „ — „
tetragona, *Schlcht.* .... 5 „ — „
thurifera, *Lin.* .... 3 „ — „
virginiana, *Lin.*, rothe Ceder .... — „ 12 „
„ caroliniana .... — „ 12 „

Podocarpus.

angustifolius, große .... 4 ℛ 8 ß
„ kleine .... 1 „ — „
latifolius, *Wallich* ....
longifolius .... 6 „ — „

Taxodium, Zweizeilige Cypresse.

distychum, *Rich.* ..... 12 ß bis 2 ℛ — ß
sinense pendulum, *Pinet. Woburn.* 4 ℛ — ß

Taxus, Taxe, Eibenbaum.

baccata, *Lin.* .... — ℛ 8 ß
„ fol. arg. var., neu .... 15 „ — „
„ fol. aur. var. .... 1 „ 4 „
„ fastigiata, *Pinet. Woburn.* .... 1 „ — „
canadensis, *Willd.* .... 1 „ — „
„ fol. var. .... 5 „ — „
coriacea .... 5 ℛ — ß
Harringtoniae, *Knight* .... 5 „ — „
*) hibernica, *Hooker* .... 1 „ — „
„ große, 3 bis 4 Fuß .... 4 „ 8 „
mucronata .... 3 „ — „
nucifera, *Kaempf.* .... 4 „ 8 „

*) Ein ausgezeichnet schöner Pyramiden-Baum mit sehr dunkelm Laube, auf Rasenplätze besonders zu empfehlen und ausdauernd.

Thuja, Lebensbaum.

articulata, *Vahl.* .... 1 ℛ 4 ß
nepalensis, *Lindley* .... 2 „ 8 „
occidentalis, *Lin.* .... — „ 8 „
„ fastigiata .... 2 „ — „
orientalis, *Lin.* .... 1 „ — „
orientalis stricta .... 1 ℛ 8 ß
plicata, *Lam.* .... 1 „ — „
sphaeroidalis, *Rich.* .... — „ 12 „
tatarica, *Hort. Angl.* .... 1 „ — „
Wareana, *Hort.* .... 1 „ — „

Die neuseeländischen und andern Coniferen sind unter Kalthauspflanzen angeführt.

Die vorstehende überaus reiche Sammlung von Coniferen, die in gleicher Anzahl neuer und seltener Species bisher von keiner andern Pflanzen-Anstalt angeboten worden, ist mit vieler Mühe und großem Kosten-Aufwande größtentheils durch direkte überseeische Beziehungen von Samen entstanden, und da sie mit Sorgfalt geordnet ist, so werden die Species mit richtigen Benennungen abgegeben.

Rosen,

(die als niedrige oder Zwerg-Sträucher abgegeben werden.)

(Rosiers.)

---

alba

	fl.	ß
blanc de neige	—	8
bouquet	—	12
boule de neige, kugelförm. weiß	—	12
carnea fl. pl. (*Maidenblush*)	—	6
" *de Breda*	—	12
" imperialis, blaßfleischfarbig	—	10
coelestis	—	8
Elise, sehr schön, blaß	1	12
félicité Parmentier	2	—
fl. pl	—	6
Gabrielle d'Estrées	1	—
incarnata, kleine *Maidenblush*	—	12
inermis fl. pl., blaßweiß ohne Dorn	1	—
Jessica	2	—
minor	1	—
Remarquable	2	8
Regina Daniae (Königin von Dänemark)	1	—
Sophie de Marsilly	2	—
unica, weiße centifolia	—	8
" pallida	1	8
" rubra	3	—
" striata, gestreift	2	—
Virgin	—	8
Victoria	2	8
York elegant	1	8

berberifolia *Hardii*, gelb mit braunem Grund 3 8

centifolia .... — 4

	fl.	ß
Adolphe Cachet, sammtviolettroth	1	8
Adèle de Sénange	2	—
admirable	—	12
" *panachée*	1	8
African black	1	4
Agathe Aurélie, dunkelrosa weiß punktirt	1	12
" *la Sommambule*	1	4
" *magnifique*	1	—
" *Sieur Bernandieu*, zartrosa	1	—
Aglaé Adanson, punktirt	2	—
aimable	—	12
Alexander de Laborde, hellrosa schön	—	12
amata	—	10
amabilis pallida	—	10
amoena	1	—
anemoneflora, merkwürdig	2	8
animata	—	8
Apathie	1	8
atropurpurea	—	8
Aurora	—	8
beauté Choisy	1	4
" *insurmontable*	—	8
belgica	—	8
belle Actrice	1	—
" *africaine*	1	—
" *de Crécy*, dunkelsammtviolett schön	1	8
" *de Fontenay*	2	—
" *de Flottbeck*	4	8
" *Elise*, sehr großbl. blaßrosa schön	1	—
" *Thérèse*, hellcarmoisin schön	2	—
" *violette de Jacques*	1	—
bizarre marbrée	1	—
black fringed	—	8
" *Prince*	—	8
" *purple*	—	8
" *Tuscany*, sehr dunkle Rose	—	8
bleu rougeâtre de Flottbeck, leuchtend roth violett schillernd	2	8
Bijou des Amateurs	1	—
bouquet Agathe	1	—
" *d'Otto*	1	—
" *panachée*	1	—
" *royale*	—	8
bracelet d'amour	2	8
bright crumpled	—	8
Bruckspatron Wærn	4	8
Brunette	—	8
carnea (pallida)	—	8
Cardinal	—	8
caryophylla	1	12
carmine	—	8
Casimir Delavigne, rosa lilla schön	1	8
Casimir Perrier	2	—
Champion	—	8
Chancellor	—	8
Charlotte de la Charme, roth weiß gefleckt, sehr schön	1	8
chremesina	—	8
Comte de Genlis	—	8
Comte de Murinais	2	8
Comtesse Genlis	—	12
Cordon bleu, bläulich violett	1	—
couleur excellente, leucht. dunkelcarmin, großbl	—	12

	ℳ	ß
coupée	1	—
couronne impériale	1	—
cramoisi éblouissante	—	12
crimson	—	8
cristata (muscosa cristata)	2	—
Cybele	1	—
„ *la grande*	—	12
dark mantle	—	8
Dauphine	—	12
Délice des Amateurs, blaßrosa schön	1	8
de St. Adelgonde, hellrosa mit dunkler Schattirung, vorz. groß	1	—
d'Ispahan, rosa karmin, schön	1	4
Delphine Gay, großblühend	1	8
Descemet	1	4
Diana	—	12
Duc de Brabant	—	12
„ „ *Chartres*	2	—
„ „ *Clarence,* bläulich violett	—	12
„ *d'Orléans ponctuée,* lebhaft weißbl. rosa punkt. schön	1	—
Duchesse d'Angoulème	2	—
„ *de Berry*	1	—
„ „ *Bourbon*	—	12
„ „ *Montebello,* leucht. karmoisin großbl.	1	4
Elysium	—	8
Emil von Wilster	2	8
Fanny Elsler	2	—
„ *Parrisot,* sehr großbl. hellrosa	—	8
favorite mignonne	—	8
feu d'amour, leuchtend feuerrosa	—	12
Georgiana	—	12
Général Donnadieu	1	8
gigantea	—	12
„ purpurea, sehr großbl. purpur	—	12
gloire des jardins, violett karmoisin	—	12
grande belle pourpre, groß schön purpur	—	12
„ *Caesar,* lebhaft rosa schön	—	12
„ *Henriette*	1	8
„ *illustrieuse*	1	—
„ *Loevendahl,* zartrosa weiß	1	—
„ *Mogul*	—	8
„ *Monarch*	—	8
„ *Sultan*	—	8
„ *Suwarow*	1	8
„ *Victoria,* groß schön dunkel	2	—
Guillaume Tell, weißrosa extra schön	2	—
Göttin Flora, weiß mit incarnat	2	—
Hercules	1	—
Hessoise (petite)	—	8
hollandica major	—	8
„ minor	—	6
Jeanette, besonders schön	2	8
invincible	—	12
Joséphine	—	8
„ *Beauharnais*	2	8
Iphigénie, dunkelrosa punktirt	2	—
Isabella maculata	1	12
Junon	—	8
Kensington Portugal	—	8
la belle cerise	2	—
la belle distinguée, karminroth	1	—
la belle Marie	—	12
la délicieuse, zartrosa schön	1	—
la Marie	1	—
la Modeste	—	12
la Possédée, lillarosa mit karmoisin	2	—
la Reine des Roses	2	—
la Solitaire	2	—
Lavalette	2	—

	ℳ	ß
le Roi des Pays-bas	—	12
Limaire, aschviolettbläulich	1	8
Leca	1	—
„ *rubra,* prachtvoll roth	2	—
l'ombre agréable	—	12
„ *panachée*	1	—
l'Imperatrice de France, köstlich fleischfarbig	1	8
l'ornement de parade	—	10
Lodoiska	—	8
Louise, fleischfarbig schön	1	8
lutescens marginata, gelblich weiß mit rosa Rändern, halb gefüllt	—	8
Lyonnaise	—	8
Ma clochette	1	—
Madame Campan	2	—
Madame de Savignon, hellrosa, sehr groß	1	—
Madame Lambert	2	8
magnifique sans égale, prächtig gr. rosa mit blutroth	1	—
major	—	8
Maria Louise, schön vollblühend	—	12
Maria Andresen, dunkellilla mit hochroth, schön	1	8
media	—	8
mignonne	—	10
„ *pale*	—	10
minima *(de Meaux)*	—	8
minor (Regia)	—	6
mirabelle	—	8
Myrsa	1	4
ornata rubra	—	8
panachée petite, roth, weiß gestreift, niedlich	2	—
parisienne	—	8
Parnassus	—	8
Pompadour	—	10
pompone violette	—	8
ponctuée	1	—
Poniatowsky	1	8
Pope's autumnal	—	8
pourpre triomphante	—	8
praecox	—	8
Prince d'Aremberg	1	—
„ *Leopold Coburg*	1	—
Princesse Charlotte	1	—
„ *Joséphine d'Hohenzollern,* vollblühend leuchtend hochroth	1	—
purpurea	—	8
„ floribunda	—	8
„ major	—	8
„ minor	—	8
Queen Caroline Amalie	2	8
Regina Isabella	—	12
Reine d'Esther	1	—
Reine de Saxe	2	—
Reine Hortense	1	4
Rennes	1	4
Rien ne me surpasse, dunkelrosa purpur, schön	1	4
rénoncule, lebhaft dunkelrosa schön	1	—
Robert le diable, rosa purpur bläulich schattirt	1	—
Roi des pourpres	—	8
Roi de Rome	—	8
rose brilliante	—	12
rouge admirable	—	12
„ *grande*	1	—
„ *noble superbe*	1	—
„ *panachée*	1	8
„ *petite rougeâtre*	1	—

	fl	kr
rouge royale	—	12
" *superbe*	—	12
royal crimson	—	8
sanguinea	1	—
sertum majus	—	8
simplex	—	12
Sophie, fleischfarb. lilla, großbl.	—	12
speciosa (magniflora)	1	—
splendida	—	12
Spongs	—	8
superba	—	12
superbe des bruns	—	12
Surpassant	1	—
surpasse Singleton	1	8
Suwarow	—	12
tricolor, schön gestreift, dreifarbig	1	12
tricolor de Wazemmes	3	8
" major, großbl. gestreift	2	—
Triomphante	—	8
undulata	—	12
Vandale	—	8
venetiana	—	8
vermillon	—	8
Vernon, sehr schön hochroth, stark gefüllt	2	—
Victor de Tracy, dunkelaschviolett schön	1	4
Vilmorina	1	4
" *nouvelle*, weißrosa sehr schön	2	—
violette picotée	—	12
Wolt's coelestis, zart rosa schön	2	—
Ypsilanti, leuchtend rosa schön	1	4

cinnamomea .... — 4

	fl	kr
fl. pl.	—	4

damascena .... — 4

	fl	kr
alba	—	12
Admirable blanc bordé rouge	1	12
beauté tendre	—	10
bifera officinalis	—	6
Duke of Cambridge, dunkelblutroth schön	2	8
Jenny Vertpret, leuchtend karmin	1	8
gloire des perpétuelles	2	—
Léda, weiß mit rothen Rändern, prachtvoll	1	12
Léda blanche	1	12
la délicatesse, weißrosa schön	1	8
la fiancée, fleischfarbig rosa schattirt, schön	2	—
Madame Hardy, köstlich weiß	1	8
menstrualis alba, immerblühend	1	—
" *du Roi*, prächtig hochroth	1	—
" *la Volumineuse*, rosa fleischfarb. sehr schön	2	—
" rubra	—	6
Paul Pry	1	8
perpetué d'Angers	2	—
Philodamie, prachtvoll dunkelroth	2	—
Prince de Wrede	1	4
Prince Regent	—	8
rouge tendre	—	8
rubra pallida	—	8

gallica

	fl	kr
Alicant	—	8
bleu & pourpre	—	8
brillante	—	12
burning Coal	—	8
dark marbled	—	8
de Tangier	—	8
Diana	—	8
Duc de Brabant	—	12
" *de Fitz James*, dunkelviolett sehr schön	1	8
Electeur	—	8
Elvin	—	8
Enchanteresse	—	8
Esther	—	8
Felix	—	8
gloire de pourpre	—	8
gloria mundi	—	12
glorieuse superbe	—	12
grand Pompadour	—	12
incomparabilis	—	8
la Modeste	—	8
Louis XVIII., großbl. hellviolett	1	—
major	—	8
marmorea	—	4
" floribunda	—	8
" *Mad. Koechlin*	—	8
" *miniature*	—	8
" multiflora	—	8
" *Narbonne*	—	8
" nigra	—	8
" nigrescens	—	8
marmorea *Nonsuch*	—	8
" papaveracea	—	8
" *piquante*	—	8
" ranunculoides	—	8
" rubra	—	8
" splendida	—	8
" undulata	—	8
Nigritienne	—	8
noir sanspareille	—	12
nonpareille	—	8
pallida amoena	—	8
Paragon	—	8
pencillata	—	8
Philippe IV., dunkelrosa schön	1	4
Pomona	—	8
pourpre bizarre	—	8
" *& brun*	—	8
" *royal*	—	8
ranunculoides	—	8
rubra bicolor	—	8
rouge violette	—	8
sanspareille, lebhaft karmoisin	—	12
Seven Sisters	—	12
superba	—	8
superbissima nigrorum	—	12
Thiard	1	—
versicolor	—	4
violacea	—	4
Waterloo	—	8
Wellington	—	12

	ℛ	ß
*) **Harrissonii,** prächtig gelbe	2	—
holosericea	—	4
" carmine brilliant	—	8

) **hybrida

	ℛ	ß
Adsire, zartrosalilla	1	—
alnifolia, weißrosa gefüllt, erlenbl.	1	—
amoena	—	8
Antiope, sehr dunkel	—	12
Asterath, bläulich dunkel sehr schön und auffallend	1	—
Aurora, scheinend hochroth mit weiß und bläulicher Zeichnung, prachtvoll	4	8
Aurélie, dunkelrosa weiß punktirt	1	—
Beauty of Billiard, leuchtend hellkarmin schön	2	—
bengal panachée, geflammt sehr schön	2	—
Berlèse, dunkel violettrosa punktirt	1	—
belle de Louis	2	—
" *d' Jebles*	2	8
" *et mince,* kugelförmig purpur	2	8
" *Marie,* prachtvoll blaßrosa	1	8
" *Javanèse,* blau violett	1	4
" *nouvelle,* hellrosa	1	8
" *Parabère*	2	—
" *Thurette,* schön klein, purpur Farbe	1	4
Bizarre de la Chine, scharlachkarmoisin	1	—
Bizarre incomparable, dunkelscharl. sammtartig, schöne Farbe	1	4
Blarii, Pfirschbl., weiß panachirt, prachtvoll	2	8
blanc, milchweiß sehr vollbl. bes. schön	—	12
Bobelina, blauröthlich sehr schön	1	4
Boila, schön scharlach	1	4
bonne Geneviève, lebhaft karmoisin	1	8
Bouquet blanc, schön reinweiß vollbl.	1	4
" *charmant*	1	4
Brennus, karmin schön	1	8
Caesar, schön	1	—
Carvisaides, weiß purpur	1	12
carmoisi	1	—
" *supérieur*	1	4
Capitaine Sissolét, prachtvoll lebhaft rosa	1	8
Célinette	1	—
Charles Duval, schön	2	—
Coelestine, zartrosa	—	12
Columbine	1	8
Comtesse Lacepède, prachtvoll dunkel fleischfarbig	2	—
Conqueror, schön	2	—
Constance, feuerfarbig karmoisin, köstlich	2	—
Coronation, schön bläulich purpur	1	8
Catel, violettpurpur	1	4
Coupe d'amour, zartroth	1	4
Coutard, lebhaft rosafarbig	2	—
Daubenton, köstlich schattirt karmin	1	8
D'audigne de la Blanchaie, schön	1	8
de Bourbon mousseux Madame Adelaïde, neu	18	—
de Fulgorée, leuchtend rosa schön	1	—
de Malton, prachtvoll leucht. karmin.	1	12
de Trémier, schön	1	8
de Vernes, lillaroth	1	8
Docteur Billard, leuchtend karminroth	2	8
Drummondii inermis, rosafarbig ohne Dornen	—	12
Dutchess of Southerland	1	4
Duke of Devonshire, prachtvoll rosa lilla schattirt	1	12
Duke of Sussex	2	—
Elisabeth Fry, zartrosa schön	1	4
éclatante, brennend karminpurpur	1	—
Enfant du Nord, purpur	1	—
fulgens, schön	1	8
Général Thiars, schön	1	4
Georg IV., dunkelpurpur	1	—
Great Western, neu und schön	3	—
Hargelie, köstlich karminpurpur	1	—
Holm's Mandarin, lebhaft rosa	—	12
inermis fl. roseo pallido	1	—
Insigne d'Estekles, dunkelrosa weiß touchirt, sehr schön	1	12
Joséphine Antoinette	1	—
King of Roses, schön gestreift	1	—
la cerisette, lillarosa	1	—
Lamarque, fast schwarz, die dunkelste Hybride, schön	3	—
Lascasas, bes. großbl. prächtig rosa.	2	—
" *d'Angers*	2	—
Lady Stuart, silberartig blasse, schön	2	8
" *Fitzharris,* prachtvoll rosa	2	—
" *Peel,* schön	2	—
le Troubadour, schön	2	—
Louis Philippe, schön leucht. dunkelroth hellkarmoisin	1	—
Lusténie, köstlich fleischfarbig	2	—
Madame Féburier, schön	2	—
" *de St. Hermine,* schön	2	—
" *Laffay,* großbl. prachtvoll dunkelrosa	2	—
" *Plantier,* schneeweiß prachtvoll.	2	8
majorca	—	8
magna rosea, sehr zart schön	2	—
Maria Stuart, sehr schön	1	8
Marie de Champs-Louis, schön	2	8
Melanie, lebhaft roth	1	—
Météore, schön leuchtend	2	—
Miaulis, aschgrau sammtpurpur	1	—
mirabelle, schwarzpurpur schön	—	12
moschata semiplena	—	8
nouvelle Pavôt, Farbe changirend vorzügl. groß u. schön.	1	—
Orpheline de la Chine	1	8
Palmyra, schön rosa	1	—
Parigôt	1	8
perfecta, hellrosa	—	8
persica fl. albo pl., weiß	—	8
perpetué Princesse Hélène, rosa karmoisin schön	2	8

*) Leuchtend goldgelbe, vorzüglich schöne Rose, die an jedem Standorte reichlich blühet, ausdauernd ist und nicht en espalier zu stehen braucht.

**) Die Hybride-Rosen sind fast sämmtlich sehr schön, vollkommen ausdauernd und viele derselben blühen zu verschiedenen Malen im Sommer.

	fl.	kr
perpétué Billiard	2	—
" *Louis Bonaparte*, prachtvoll blend. röth, oft blühend, extra	1	12
" *Lady Fordwich*, prachtvoll dunkelrosa	2	—
pompon frangé, lillarosa	1	—
ponctuée, brennend karmoisinpurpur	1	—
Princesse Auguste, dunkelkarmoisin	1	8
Reine de Belgique, rosapurpur	—	12
" *des perpétuelles*	—	12
remontant de la Reine, schön	3	8
" *Prince Albert*, brennend karmoisin purpur	2	—
Richelieu, dunkelrosa schön	2	—
rubella, röthlich	—	8
Sargélin, purpur	—	12
Saphirine, hellviolett sehr schön	1	4
semperflorens maxima, hellroth	—	8
Sombrieul, dunkelrosa, weiß punktirt	1	8
Sophie, hellpurpur	—	14
spinosa fl. pl., weiß	—	12
Sultane Salihé	1	12
Suscaniette, zartrosa, sehr schön	—	12
striata, purpurweiß, gestreift	3	—
Thisbé, hellfleischfarbig	1	8
Triomphe de Guérin	2	—
" *de Laffay*, reinweiß, extra schön	2	8
Tourterelle, schön, bläulich lilla	1	—
Tully, schön	1	8
Van Dyk	2	—
Velour épiscopale, dunkelfarbig	1	4
Victoire des hybrides	1	8
Violette de Belgique, schön	1	12
Virotte, groß, purpur	1	—
Vingt neuf Juillet, blutroth	1	4
Van Huissen, blendend scharlach	2	12

	fl.	kr
Labradora	1	—
lutea	—	6
bicolor	—	8
flore pleno	—	8
muscosa (Moosrose)	—	8
alba	2	8
" carnea	2	8
" nova (unica muscosa)	2	8
" menstrualis (damasc.)	2	8
" variegata	2	8
à flle Agathe	2	8
coccinea	2	8
crimson	1	8
cristata, schön	2	—
de Veillard, einfach	2	—
la Flêche	2	8
Luxembourg, sehr schön	2	4
minima *(de Meaux)*	2	8
prolifera	2	—
punctata	2	8
rouge perpétuelle Mauget	15	—
salviaefolia	2	8
simplex	2	—
violacea	3	—
Zoé	2	—
pensylvanica fl. pl.	—	4
persica, prächtige ganz neue vollk. gefüllte reingelbe, aus Persien	10	—
pimpinellifolia		
alba pl., schön	—	8
bicolor pl., schön	—	8
carnea pl., schön	—	8
Hardy	1	8
semperflorens pl., immerbl. neu	2	—
sulphurea pl	—	12
" simplex	—	8
Stanwelli	1	8
provincialis	—	4
la délicieuse	—	12
ranunculoides fl. pl.	—	8
rubiginosa	—	4
alba pl., weiße gefüllte Sweetbriar	—	8
lutea pl., gelbe gefüllte " schön	1	4
rubra pl., roth gefüllte "	—	8
turbinata	—	8
villosa	—	8
flore pleno	—	8

Rosen,

schöne rankende und klimmende, zur Bekleidung der Wände und Säulen und zur Bildung von Rosen-Guirlanden, in kräftigen Exemplaren, völlig ausdauernd im freien Lande gezogen.

	ℳ	ß
Boursaulti *belle de Lille,* großblumig fleischfarbig	1	—
„ bengal florida	—	10
„ carnea pl., weißröthlich gefüllt	—	10
„ *crimson,* sammtpurpur karmin, sehr schön	1	—
„ elegans pl	1	4
„ rubra pl, rothgefüllt	—	10
capreolata	—	4
„ alba pl., weiß gefüllt	—	12
„ *Alice Grey,* großblühend rosa fleischfarb, schön	1	—
„ carnea pl., gefüllte blasse	—	12
„ *Dundee Rambler,* gefüllt weiß mit rosa Einfassung	—	12
„ *Eclipse* pl., dunkelroth gefüllt	1	—
„ fol. varieg	—	8
„ lutea alba pl., gelblich weiß	—	10
„ marmorea pl., gefüllt marmorirt	—	8
„ odoratissima, gefüllt weißrosa mit Lavendelduft	2	—
„ rubra pl., gefüllt hellroth	—	10
„ *Queen of Belgium*	2	—
„ *Rose Angle*	2	—
„ Ruga, blaßfleischfarben großbl. duftend	—	12
„ semiplena, halbgefüllt	—	6
„ *splendid garland,* mehrfarbig changirend, sehr schön gefüllt	1	8
„ virginialis superbissima, gefüllt, schneeweiß prachtvoll überaus vollbl., die am schnellsten rankende	1	12
multiflora alba pl., (starke Landpflanzen) Bouquetbl. weiße	1	—
„ *Laure Davoust* (starke Landpflanzen) dunkelroth schön	1	—
„ Russelliana, schön	—	12
Noisette *Comtesse d'Orloff,* ausdauernd schön	1	8
sempervirens alba pl	1	—
„ carnea pl	1	—
„ pl	1	—
„ *Adelaïde d'Orléans,* (große Landpflanzen) immerbl. weiß, rosa schattirt, sehr schön	—	8
„ *félicité perpétué,* (große Landpflanzen) ausgezeichnet schön	—	12
„ *la Princesse Louise,* hellrosa, weiß schattirt, immerbl. sehr schön	1	—

Ein auserlesen schönes Sortiment von 30 verschiedenen rankenden Rosen mit Namen erlassen wir für 25 ℳ.

Pimpinellblättrige Rosen.

Die gefüllte Pimpinell-Rose verdient in jedem Blumengarten einen Platz. Die willkommene Eigenschaft, mit ihren Blüthen so früh zu erscheinen, wird durch die Mannichfaltigkeit der Farben, den zierlichen Bau der Blumen und der Blätter sehr erhöht. — Durch sie hat man die Rosenflor um mehre Wochen früher.

Wir erlassen:

36 diverse Sorten für 20 ℳ	24 diverse Sorten für 14 ℳ
18 „ „ „ 10 „	12 „ „ „ 7 „
6 „ „ „ 3 „ 8 ß.	

Einfach blühende Rosen.

	₰	ß
americana	—	4
aciphylla	—	4
altaica	—	8
berberifolia Hardii	3	8
canina	—	4
cent. simplex	—	8
coruscans	—	8
corylifolia	—	4
ferox	—	4
Fischerii	—	4
lucida	—	8
lutea	—	6
" bicolor	—	8
microcarpa	—	4
ochroleuca	—	4
pendula	—	4
persicifolia	—	4
platyphylla	—	4
pulverulenta	—	4
pygmaea	—	8
rubiginosa	—	4
rubrifolia	—	4
sibirica	—	4
taurica	—	4
uncinella	—	4
villosa	—	4

Rosen,

per 100 Stück abzugeben.

alba carnea (*Maidenblush*), zum Treiben,	per 100 Stück	25 ₰
centifolia, Treibcentifolie	" " "	30 "
" *Fanny Parrisot*	" " "	30 "
muscosa, Moosrose	" " "	36 "
	per Dutzend	5 "
unica, weiße Centifolie	per 100 Stück	36 "
	per Dutzend	5 "

Garten-Rosen-Sortimente.

(Collections de Roses selon notre choix.)

Wer uns die Auswahl der schöneren Rosen zu übertragen wünscht, geben wir:

1	Sortiment	von	250	vorzüglichen	Rosen	mit	Namen	für	140 ₰	
1	"	"	150	"	"	"	"	"	100 "	
1	"	"	100	"	"	"	"	"	60 "	
1	"	"	50	"	"	"	"	"	30 "	
1	"	"	25	"	"	"	"	"	15 "	
1	"	"	12	"	"	"	"	"	6 "	
1	"	"	50	guten	Rosen	mit	Namen	"	18 "	
1	"	"	25	"	"	"	"	"	9 "	
1	"	"	12	"	"	"	"	"	4 "	8 ß

Schöne Rosen untereinander à Dutzend 3 ₰.

Ferner:

1 Sortiment von 100 neuen sämmtl. auserles., piquanten schönen Prachtrosen mit Namen für 100 ₰

1	"	"	50	"	"	"	"	"	"	50 "
1	"	"	25	"	"	"	"	"	"	25 "
1	"	"	12	"	"	"	"	"	"	12 "

Noisette- und Monats-Rosen,

in Gärten zu pflanzen.

50 Sorten nach unserer Auswahl mit Namen . . . . . . 30 ℛ — β
25 und 12 Sorten zu verhältnißmäßigen Preisen.
12 Stück gewöhnliche Monats-Rosen aus dem Lande . . 8 „ — „
12 „ „ „ in Töpfen . . . . . 4 „ 8 „

Sowohl die Noisette- als Monats-Rosen sind im Winter bei einiger Laub-Bedeckung ausdauernd. Sie wollen einen recht kräftigen, lockeren, mit altem Dung präparirten Boden haben. — Man muß sie, um einen besonderen Effect hervorzubringen, gruppenweise pflanzen.

☞ Wir bemerken noch: daß bis auf circa 40—50 Sorten, die nur auf kräftigen Unterstämmen veredelt sind und als Grundrosen weniger üppig blühen, alle unsere Rosen in wurzelächten Exemplaren abgegeben werden können.

Hochstämmige Rosen.

Für dieses Jahr sind in hochstämmiger Form nur die allerschönsten, vollblühendsten und seltneren Sorten Centifolien-, Damascener-, Hybriden-, Immerblühender- und Moos-Rosen angezogen worden, die in starken, vorzüglich gut bewurzelten, gehörig verpflanzt gewesenen und mit guten Kronen versehenen Exemplaren abzustehen sind.

Diese Stamm-Rosen werden von 3½, 4 bis 5 und 5½ Fuß Höhe, je nachdem die besondern Sorten auf hohen oder niedrigen Stämmen am besten gedeihen und darnach gezogen worden sind, abgegeben.

Das angeführte Höhenmaaß der Stämme ist, um schöne Gruppen zu bilden und einen vollkommenern Genuß für das Auge zu gewähren, das Anräthlichste und wird in Folge bestimmter Aufgabe der beabsichtigten Anpflanzung die passendste Auswahl der Exemplare darnach stets von uns beachtet werden.

Wir erlassen zur Pflanzung von Gruppen in bester Qualität (zum Theil immerblühender Sorten):

25 Stamm-Rosen in 25 Sorten nach unserer Auswahl mit Namen für 50 ℛ
12 „ „ 12 „ „ „ „ „ „ „ 24 „
6 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ 12 „

Ferner:

12 Stamm-Rosen in 12 Sorten Immerblühender, **Ile de Bourbon-** und Noisette-Rosen bestehend . . . . „ 30 „

☞ Zur Ersparung des Raumes ist das hochstämmige Rosen-Sortiment hier nicht speciell namhaft gemacht.

☞ Das große Sortiment von ***Rosa semperflorens, Thea, Noisetteana, Ile de Bourbon*** &c. &c., worunter die neuesten Sorten sich befinden, sind weiterhin in diesem Kataloge unter Topfpflanzen angeführt.

Ausdauernde Stauden.

(Plantes vivaces.)

(Herbaceous plants.)

Die wenigen Stauden, welche im Winter einer Bedeckung (am besten mit Laub) bedürfen, sind durch das Zeichen † angedeutet.

Dem Nichtkenner die Auswahl zu erleichtern, sind solche, die sich durch Schönheit in Form und Blume auszeichnen, mit einem * versehen.

		ℳ	ß
Acaena ovalifolia		—	4
Acanthus *lusitanicus	†	1	4
*mollis	†	—	6
*niger	†	—	8
*spinosus	†	—	6
Achillea alpina		—	4
auriculata		—	4
biserrata		—	4
*coronopifolia		—	4
*cristata		—	4
distans		—	4
Eupatorium		—	6
*impatiens		—	6
lanata		—	4
leptophylla		—	4
*lingulata		—	6
macrophylla		—	4
*millefolia variegata		—	6
*montana fl. rubro		—	6
*pauciflora fl. roseo		—	4
*Ptarmica fl. pl		—	4
* " fistulosa		—	4
*rosea		—	6
*speciosa		—	6
tanacetifolia		—	4
*tomentosa		—	4
valesiaca		—	4
*vermiculata		—	6
Aconitum *album		—	4
*Anthora		—	4
*Cammarum		—	4
*cernuum		—	4
*gracile		—	6
*japonicum		—	6
*intermedium		—	3
*medium var.		—	8
*moldavicum		—	6
Napellus		—	4
*neomontanum		—	4
*nitidum		—	12
*ochroleucum		—	4
*orientale		—	4
*Ottonianum		—	4
*pyramidale		—	4
*Reichenbachianum		—	12
*rubrum		1	8
*Sieboldii		—	8
*Stoerkianum		—	4
*strictum		—	4
*tauricum		—	4
*tortuosum		—	4
*uncinatum		—	4
*variegatum		—	4
*volubile		—	8
*Vulparia		—	8
Acorus Calamus		—	4
*graminifolius fol. var.		—	6
Actaea brachypetala	†	—	6
*foetida (Cimicifuga)	†	—	12
*palmata (vera)	†	—	12
*podocarpa	†	—	12
* " major	†	2	—
*racemosa	†	—	8
*spicata	†	—	6
Adenophora *denticulata		—	4
*Gmelini		—	12
*latifolia		—	6
*marsupiiflora		—	6
*reticulata		—	6
*suaveolens		1	—
*stylosa		—	12
Adonis *vernalis		—	4

	ƒ	ß
Aegopodium Podogr. fol. var.	—	4
Agrimonia Eupatorium	—	4
odorata	—	4
pilosa	—	4
Agrostemma *Bungeana (Lychnis)	1	4
*Coronaria	—	4
* 〃 fl. albo	—	4
* 〃 fl. pl. rubro, sehr schön	—	12
*flos jovis	—	4
Ajuga genevensis	—	4
* 〃 fl. roseo	—	6
pyramidalis	—	4
reptans	—	4
Alchemilla alpina	—	4
pubescens	—	4
vulgaris	—	4
Allionia incarnata (nyctagin.)	—	4
Allium acutum	—	4
albidum	—	4
altaicum	—	4
*atropurpureum	—	4
*azureum †	1	8
baicalense	—	4
*caucasicum	—	4
*cinereum	—	4
Clusianum	—	4
danubiale	—	4
fistulosum (altaicum)	—	4
*globosum	—	4
Ledebourianum	—	4
lineare	—	4
Schoenoprasum	—	4
strictum	—	4
tataricum	—	4
*Victorialis	—	4
*violaceum	—	4
vollhynicum	—	4
Alyssum *alpestre	—	8
*saxatile	—	4
*utriculatum	—	6
Amsonia *salicifolia	—	8
Anchusa *incarnata	—	6
italica	—	8
*paniculata	—	4
*sempervirens	—	4
Anemone *alba	—	4
*albana	—	8
*alpina	—	4
*apennina	—	8
*Burgsdorffii	3	—
*dichotoma	—	4
*Hepatica (Hepat. triloba)	—	6
* 〃 fl. albo	—	8
* 〃 〃 coeruleo	—	8
* 〃 〃 rubro	—	8
* 〃 〃 pl. coeruleo	—	8
* 〃 〃 〃 rubro	—	6
*Hudsoniana	—	6
*narcissiflora	—	12
*nemorosa	—	4
* 〃 fl. albo pl	—	12
* 〃 〃 coeruleo	—	6
*palmata		
pensylvanica	—	4
*Pulsatilla	—	4
*ranunculoides	—	4
sylvestris	—	4
*thalictroides	1	—
*triloba	—	8
virginiana	—	4
*vitifolia	1	8
Anthemis cinerascens	—	4
rigescens †	—	4
*tinctoria	—	4
Anthericum *graminefolium	—	8
*Liliago	—	6
*Liliastrum	—	8
*ramosum	—	8
*Renarnii	—	12
Anthyllis *montana	—	6
Antirrhinum *elegans, schön	1	—
*italicum	—	4
*Lawrenceanum, schön	—	12
*Linaria	—	4
*majus	—	4
* 〃 album	—	4
* 〃 〃 fl. pl	—	8
* 〃 caryophylloides, schön	—	6
* 〃 coccineum	—	4
* 〃 striatum	—	8
*ochroleucum, schön	—	8
*Peloria	—	6
*quadricolor, schön	—	12
*repens var. luteum	—	4
Apargia hispida	—	4
pratensis	—	4
Apios *tuberosa	—	4
Apocynum cannabinum	—	12
hypericifolium	—	4
*venetum	—	4
Aquilegia *alpina	—	6
*arctica (vera)	—	6
*bicolor grandiflora		
*canadensis †	—	4
*elata, neu	—	12
*fragrans, duftende	4	—
*glandulosa (vera), schön	—	12
*leptoceros, sehr schön	—	8
*lutea, neue gelbe, schön	2	8
*sibirica, schön	—	6
*Skinnerii, sehr schön	3	—
*vulgaris	—	2
* 〃 var. alba	—	4
* 〃 〃 atropurpurea	—	4
* 〃 〃 azurea	—	4

	ℳ	ß
*vulg. var. carnea	—	4
* 〃 〃 coerulea	—	4
* 〃 〃 〃 pallida	—	4
* 〃 〃 rubra	—	4
* 〃 〃 speciosa	—	4
* 〃 〃 〃 alba	—	4
* 〃 〃 〃 azurea	—	4
* 〃 〃 〃 carnea	—	4
* 〃 〃 〃 coerulea	—	4
* 〃 〃 〃 〃 pallida	—	4
* 〃 〃 〃 fuscata	—	4
* 〃 〃 〃 purpurea	—	4
* 〃 〃 〃 rubra	—	4
* 〃 〃 stellata atropurp.	—	4
* 〃 〃 〃 carnea var.	—	4
* 〃 〃 〃 coerulea	—	4
* 〃 〃 〃 〃 pallida	—	4
Arabis *bellidifolia	—	4
* 〃 elegans	—	8
*collina	—	4
*crispata	—	4
*leptocarpa	—	4
*rosea	—	8
*serpyllifolia	—	4
Arenaria balearica	—	4
graminifolia	—	4
hispida	—	4
laricifolia	—	4
macrocarpa	—	4
Arctium grandiflorum	—	4
Aristolochia *Clematitis	—	4
Armeria *alpina	—	4
maritima	—	4
* 〃 fl. albo	—	4
* 〃 〃 coccineo	—	4
*scorzoneræfolia	—	4
Arnica *Clusii	—	4
*montana	—	4
Artemisia Absinthium	—	4
canadensis	—	4
〃 fol. var	—	6
chamæmelifolia	—	4
Dracunculus	—	4
Gmelini	—	4
neglecta	—	4
procera	—	4
rupestris	—	4
Arum *Dracunculus	—	12
*italicum †	—	8
*maculatum	1	—
*virginianum	1	—
Asarum canadense	—	4
europæum	—	4
grandiflorum	—	4
Asclepias *incarnata	—	4
*obtusifolia (purpurascens)	—	4
*pulchra	—	4
*syriaca	—	4

	ℳ	ß
*tuberosa †	1	—
Asparagus caspius	—	4
verticillatus	—	4
Asperula tinctoria	—	4
Asphodelus *albus †	—	12
*creticus †	—	12
*luteus †	—	4
* 〃 fl. pl. †	—	12
*ramosus †	—	8
Aspidium *cristatum	—	8
*fragile	—	6
*Thelypteris	—	4
Asplenium *viride	1	—
Aster *acris	—	4
adulterinus	—	4
*alpinus	—	4
* 〃 fl. albo	—	8
* 〃 major	—	8
*altaicus	—	4
* 〃 albus	—	12
*altissimus	—	4
*amelloides	—	4
*Amellus	—	4
amygdalinus	—	4
bellidiflorus	—	4
*concinnus	—	4
cordifolius	—	4
cornatus	—	4
*diffusus	—	4
* 〃 var	—	4
divergens	—	4
*dracunculoides	—	4
*ericoides	—	4
floribundus	—	4
foliolosus	—	4
*grandiflorus	—	4
heterophyllus	—	4
hyssopifolius	—	4
*lævigatus	—	4
lanceolatus	—	4
laxus	—	4
*linifolius	—	4
*mutabilis	—	4
*Novæ Angliæ	—	4
* 〃 〃 fl. roseo	—	8
* 〃 Bostonensis	—	4
* 〃 Scotiæ	—	4
*Novi Belgii	—	4
*orientalis	—	4
*paniculatus	—	4
patens	—	4
pinifolius	—	4
præcox	—	4
*punctatus	—	4
*puniceus	—	4
sanguineus	—	4
*sibiricus	—	4

	ℛ	ß
simplex	—	4
*spectabilis	—	4
*spurius	—	4
tardiflorus	—	4
umbellatus	—	4
virgatus	—	4
Astilbe *decandra	—	8
Astragalus *alopecuroides. †	—	12
asper	—	4
Cicer	—	6
*galegiformis	—	4
glyciphylloides	—	4
hypoglottis var. albus	—	6
*Laxmanni	—	8
leucophæus	—	8
*maximus	1	—
*monspessulanus †	—	4
nepalensis †	—	4
odoratus	—	4
*ponticus †	—	12
uliginosus	—	6
virescens	—	4
Astrantia *caucasica	—	4
*heterophylla (helleborifolia)	—	4
*major	—	4
*minor	1	—
Athamanta Meum	—	4
stricta	—	4
Atragene alpina	—	8
Atropa Belladonna		4
Aubrietia *deltoidea	—	4
*purpurea	—	4
Ballota alba	—	4
nigra	—	4
Balsamita vulgaris	—	4
Baptisia (Podalyria)		
*alba †	—	12
*australis	—	4
*coerulea	1	8
*exaltata	—	8
*versicolor	1	8
*virginica	—	12
Barbarea *vulgaris fl. pl.	—	8
Bellevalia *romana, schön	1	8
Bellium bellidioides	—	6
*crassifolium	—	6
*minutum	—	6
Betonica *alopecuroides	—	4
*grandiflora	—	6
*hirsuta	—	4
*orientalis	—	4
*rosea	—	6
*serotina	—	4
*spec. nova	—	8
*stricta	—	4
* 〃 fl. albo	—	4
Blechnum boreale	—	4
Bocconia *cordata †	—	8

	ℛ	ß
Boltonia asteroides	—	4
*glastifolia	—	4
Borago *orientalis	—	12
Bryonia alba	—	4
Bulbocodium *vernum	—	8
Bunium flexuosum	—	4
Buphthalmum *grandiflor.	—	4
*helianthoides	—	4
*missouriense	—	4
Bupleurum Fontanesii	—	4
petræum	—	4
Cacalia alpina	—	4
*atriplicifolia	—	4
*gigantea	—	8
hastata	—	4
*saracenica	—	4
*suaveolens fol. var.	—	12
Calla *palustris	—	4
Calliprora *flava	3	—
Callisace dahurica	—	4
Calochortus *luteus	3	—
*splendens		
Calophanes *oblongifolia	—	8
Caltha *palustris	—	4
* 〃 fl. pl.	—	4
* 〃 〃 major	1	—
Calystegia *dahurica	—	4
Campanula *alliariæfolia	—	8
*aggregata	1	—
*carpathica	—	4
* 〃 alba	1	—
* 〃 var. nova	—	4
cephalotes	—	4
*cochlearifolia	—	8
collina	—	4
*crenata	—	4
divergens	—	4
elliptica	—	4
*farinosa	—	4
*fragilis	—	12
*glomerata	—	4
*grandiflora	—	12
*grandis	—	8
*lamiifolia	—	8
*latifolia fl. albo	—	4
Lychnitis	—	4
*macrantha	—	4
*Medium †	—	4
* 〃 fl. coeruleo †	—	8
*montana	—	4
*persicifolia	—	4
* 〃 fl. albo pl	—	6
* 〃 〃 coeruleo	—	6
* 〃 〃 〃 pl.	—	6
* 〃 plenissima pallida	—	8
*pumila †	—	8
* 〃 fl. albo †	—	8
rapunculoides	—	4

	ℛ	ß
*rotundifolia	—	4
* 〃 fl. albo	—	6
*rubra	—	12
*sarmatica	2	—
*tomentosa	1	8
trachelioides	—	4
*Trachelium	—	4
* 〃 fl. albo	—	4
* 〃 〃 〃 pl. †	—	12
* 〃 〃 coeruleo pl. †	—	12
* 〃 maximum fl. pl. †	2	—
*urticæfolia fl. pl.	1	—
Cardamine *cordifolia	—	12
*dasyloba	—	8
*pratensis	—	4
Carduus *centauroides	—	4
*crassifolius	—	4
Carlina *acaulis	—	4
Cassia *marylandica	—	12
Catananche *bicolor †	—	8
*coerulea †	—	4
Centaurea *atropurpurea	—	4
〃 minor	—	4
austriaca	—	4
*axillaris	—	4
badensis	—	4
bannatica	—	4
*bracteata	—	4
*calocephala	—	4
*cruenta	—	4
* 〃 fl. luteo	—	4
*dealbata	—	4
decipiens	—	4
diffusa	—	4
*Fischeri	—	4
*glastifolia	—	4
*macrocephala	—	8
*montana	—	4
* 〃 major	—	12
* 〃 fl. albo	—	8
* 〃 〃 〃 major	1	—
nigra fl. albo	—	8
phrygia	—	4
reflexa	—	4
*ruthenica	—	12
salicifolia	—	4
*tatarica	—	4
*vochinensis	—	4
Centranthus *ruber †	—	4
*ruber fl. albo †	—	8
* 〃 〃 coccineo †	—	4
Cephalaria *corniculata	—	4
*elata	—	4
*laevigata	—	4
Cerastium davuricum	—	4
lanatum	—	4
pilosum	—	4
*repens (tomentosum)	—	6

	ℛ	ß
Chaerophyllum angelicaefolium	—	4
nitidum	—	4
Chelidonium fimbriatum	—	4
majus fl. pl.	—	4
〃 laciniatum	—	4
Chelone *barbata †	—	4
*barbata fl. albo	—	8
* 〃 superba †	—	8
*centranthifolia	—	12
*Digitalis	—	4
*glabra	—	4
* 〃 alba nova	—	6
*Lyoni		
*nemorosa	3	—
*obliqua	—	4
*pubescens	—	4
Chlidanthus *fragrans †	1	4
Chloranthus chinensis	—	12
Chrysanthemum		
*coccineum (Pyreth. roseum)	—	6
*leucanthum fl. pl.	—	6
tenuifolium (Pyrethrum)	—	4
Chrysocoma *biflora	—	4
*Linosyris	—	4
Cineraria Fischeri	—	4
*macrophylla	—	8
*speciosa	—	4
Clematis *alpina (Atragene)	—	8
*angustifolia	—	4
*cylindrica	—	8
*erecta	—	4
*hispanica	—	6
* 〃 major	—	8
*integrifolia	—	4
* 〃 alpina	—	8
* 〃 altaica	—	8
*lasiantha	—	8
*lathyrifolia	—	8
*ochroleuca	—	8
*orientalis	1	—
*Pallasii	1	8
*verticillata	1	8
Cnidium cuneatum	—	4
Cochlearia groenlandica	—	4
Colchicum *autumnale	—	4
*bulbocodioides vernum	—	8
*caucasicum	5	—
*Cotyledon	—	8
* 〃 fl. pl. coeruleo	—	8
* 〃 〃 〃 purpureo	—	8
* 〃 〃 〃 striato	—	8
* 〃 〃 〃 variegato	—	8
*lætum	2	—
*speciosum, schön	5	—
*umbrosum	1	8
Collinsonia *canadensis	—	4
Coluria *geoides	—	6

	fl.	kr.
Comarum *fragarioides	—	4
*palustre	—	4
Convallaria (Maiblümchen)		
*bifolia	—	4
*bracteata	—	8
*majalis	—	4
* 〃 fl. pl	—	6
* 〃 〃 roseo	—	4
* 〃 〃 striato, neue gestreifte	1	—
* 〃 fol. marginatis	—	4
*mexicana, neu	1	8
*multiflora	—	4
*minor	1	—
*oppositifolia †	—	8
*Orizaba, neu	3	—
*Polygonatum	—	4
* 〃 fl. pl	—	8
*stellata (Smilacina)	—	4
Convolvulus		
*Doria var. incarnatus	—	8
Coreopsis *Atkinsoniana	—	4
*lanceolata	—	12
*Tripteris	—	4
*verticillata	—	4
Cornus *canadensis	—	8
Coronilla *candida	—	8
*cappadocica	—	4
*coronata †	—	6
*iberica	—	4
*minima	—	8
*vaginalis	—	8
*varia	—	4
Corydalis *aurea	—	4
*bulbosa	—	4
*capensis	—	6
*Cucullaria †	—	6
*formosa	—	4
*Gebleri (Fumaria Gebleri) †	—	6
*nobilis †	—	12
Crambe cordifolia	—	4
*grandiflora	—	8
*juncea	—	8
maritima	—	4
Crocus reticulatus, neu	5	—
speciosus, neu	2	—
Crucianella *stylosa, schön	—	6
Cyclobothra *alba †	3	—
Cynanchum fuscatum	—	4
nigrum	—	4
Vincetoxicum	—	4
Cynoglossum *Omphalodes (Omph. var.)	—	4
Cypella *Herberti	3	12
Cypripedium *Calceolus †	1	—
*pubescens †		
*spectabile †	2	—
Delphinium *alpinum	—	4
*amoenum	—	6
*anomalum	—	6
*azureum	—	6
*Barlowii, sehr schön †	1	8
*bicolor	—	6
*crassicaule	—	4
*discolor	—	4
*exaltatum	—	4
*grandiflorum	—	4
* 〃 elegans fl. pl	—	12
* 〃 maximum fl. pl	3	—
*hybridum	—	4
*intermedium	—	4
* 〃 aconitifolium	—	4
* 〃 elatum	—	4
* 〃 fl. pl	1	—
* 〃 monstrosum	—	8
*lazulinum	—	4
*lilacinum	—	4
*lycoctonum	—	4
*montanum	—	4
*palmatifidum	—	4
*phoeniceum fl. pl	1	8
*tricorne	—	6
*triste	—	8
*urceolatum	—	4
*vitifolium	—	4
Dianthus *arenarius	—	6
*atrorubens	—	6
*badius fl. pl	—	12
*bannaticus	—	6
*barbatus	—	4
* 〃 atrorubens	—	4
*campestris	—	6
*capitatus	—	8
*Caryophyllus	—	4
*collinus	—	6
*deltoides	—	4
*diutinus	—	6
*dubius	—	6
*fragrans	—	8
*glaucus	—	6
*hortensis	—	6
*hybridus *Anna Bolena*, schön †	—	12
* 〃 superbus fl. pl	—	12
*montanus	—	6
*petræus	—	6
*plumarius	—	4
* 〃 fl. pl	—	4
*præcox	—	6
*prolifer	—	6
*punctatus	—	6
*serotinus	—	6
*serrulatus	—	6
*suavis	—	6
*superbus	—	8
Dichondra repens	—	6
Dictamnus *albus	—	8
* 〃 var. purp.	—	8

	ℳ	ß
Digitalis *ambigua	—	6
*aurea	†—	6
*bicornuta, schön	—	8
*ferruginea	†—	8
*grandiflora	†—	12
lævigata	—	4
*lutea	—	4
Dioscorea villosa	—	4
Dodecatheon		
*Meadia	†—	8
* 〃 albiflora	† 1	4
* 〃 elegans	† 2	—
* 〃 gigantea	† 1	—
* 〃 integrifolia	† 2	—
Doronicum *caucasicum	—	4
*cordifolium	—	4
*dentatum	—	4
*plantagineum	—	4
*scorpioides	—	4
Draba repens	—	4
Dracocephalum *argunense	1	—
*austriacum	—	12
*denticulatum	—	6
*grandiflorum	—	12
*peregrinum	—	4
*Ruyschiana	—	8
*superbum	—	8
*sibiricum	—	4
*spec. Louisianum	†—	4
*speciosum	—	4
*virginianum	—	4
Dryas *Drummondii	†	
*integrifolia	† 2	8
*octopetala	† 1	4
Drummondia mitelloides	—	8
Echinops *bannaticus	—	8
*dahuricus	—	12
*horridus	—	6
*Ritro	—	8
*ruthenicus	—	6
*sphærocephalus	—	4
*viscosus	—	4
Epilobium *angustifolium	—	4
* 〃 fl. albo	—	4
* 〃 nanum	—	4
* 〃 spicatum	—	4
*Dodonæi	—	8
*hirsutum	—	4
* 〃 fol. varieg	—	8
*linifolium	—	4
Epimedium *alpinum	—	4
*bifolium	—	6
*erectum	—	12
*grandiflorum, schön	1	—
*macranthum, schön	1	8
*Musschianum, schön	2	—
*pinnatum, sehr schön	1	8
*violaceum, sehr schön	2	—

	ℳ	ß
Epipactis *palustris	—	4
Erigeron bellidifolium	†—	4
elongatum	—	8
Erinus *alpinus	—	4
*glaber	—	8
Erodium chamædryoides	—	8
*serotinum	—	6
Eryngium *alpinum	—	8
* 〃 fl. pl	—	8
*amethystinum	—	4
*Bourgati	—	6
*campestre	—	4
*coeruleum	—	4
*dichotomum	—	6
*giganteum	—	4
*maritimum	—	8
*planum	—	4
*spinis albis	—	8
Erythronium		
*dens canis	†—	4
* 〃 〃 fl. albo	†—	8
* 〃 〃 〃 〃 major	†—	8
* 〃 〃 〃 roseo	†—	8
* 〃 〃 〃 purpureo	†—	8
Eupatorium *cannabinum	—	4
*odoratissimum	†—	8
*perfoliatum	—	4
*purpureum	—	4
*verticillatum	—	4
Euphorbia *Cyparissias	—	4
Gerardiana	—	4
lucida	—	4
orientalis	—	4
procera	—	4
uralensis	—	4
villosa	—	4
Euthamia graminifolia	—	6
Ferraria *conchiflora	† 1	4
*Tigridia	†—	4
Fragaria monophylla	—	4
semperflorens fl. pl	—	4
sterilis	—	4
Frankenia *pulverulenta	—	8
Fritillaria *imperialis	†—	4
*imperialis fl. luteo pl	† 1	4
* 〃 〃 〃 simpl	†—	8
* 〃 〃 rubro pl	† 1	—
* 〃 〃 〃 simpl.	†—	8
* 〃 fol. aur. var.	†—	14
* 〃 prolifera	†—	14
* 〃 variegata	† 1	—
*Meleagris	†—	4
*persica	†—	10
*præcox	†—	12
*tulipifolia, purpurgrau	† 4	—
Fumaria vide Corydalis		
Funkia *coerulea (Hemerocallis coerul.)	†—	4

		ℳ	ß
*japonica (subcordata)	†	—	4
* 〃 alba marginata	†	3	—
*lancifolia	†	—	6
* 〃 fol. varieg	†	—	6
*Sieboldiana	†	—	8
*undulata eleg. var	†	—	12
Galanthus *nivalis		—	2
* 〃 fl. pl		—	4
*plicatus	†	—	6
Gaillardia *aristata	†	—	6
*bicolor	†	—	6
*intermedia	†	—	12
*lanceolata	†	—	8
*picta	†	—	8
* 〃 coccinea	†	—	8
*Welseana	†	—	12
Galega *officinalis		—	4
* 〃 fl. coeruleo		—	4
*orientalis		—	4
Galium boreale		—	4
campanulatum		—	4
diffusum		—	4
filiforme		—	4
glaucum		—	4
lithospermifolium		—	4
lucidum		—	4
purpureum		—	4
rubioides		—	4
verum album		—	4
Gentiana *acaulis		—	4
*asclepiadea		—	12
*campestris		—	8
*Catesbaei	†	2	—
*cruciata		—	4
*lutea		—	8
*macrophylla		—	12
*ochroleuca		2	—
*Pneumonanthe		—	4
* 〃 fl. albo, weißblühend		1	4
*purpurea	†	1	4
*Saponaria	†	1	8
*septemfida	†	2	—
Geranium aconitifolium		—	4
*affine		—	4
*angulatum coeruleum		—	4
*collinum		—	4
*ibericum		—	4
maculatum		—	4
*macrorrhizum		—	4
nodosum		—	4
*palustre		—	4
* 〃 fl. albo		—	6
*phæum		—	4
*pratense		—	4
* 〃 fl. albo		—	4
* 〃 〃 pleno		—	8
pyrenaicum		—	4
*reflexum		—	4

		ℳ	ß
*sanguineum		—	4
sibiricum		—	4
*striatum bicolor		—	4
sylvaticum		—	4
* 〃 album		—	4
*varium		—	4
*Wlassovianum		—	4
Geum *album		—	4
*atlanticum		—	4
canadense		—	4
*chiloense		—	4
*coccineum	†	—	4
*grandiflorum, rothblühend	†	—	12
hirsutum		—	4
intermedium		—	4
*japonicum		—	6
*macrophyllum		—	4
*montanum		—	4
pyrenaicum		—	4
ranunculoides		—	4
rivale		—	4
〃 fl. albo		—	8
rubifolium		—	4
*sanguineum	†	—	6
urbanum		—	4
*virginianum		—	6
Gladiolus *byzantinus	†	—	4
*communis	†	—	4
* 〃 fl. albo	†	—	6
* 〃 〃 carneo	†	—	6
* 〃 〃 purpureo	†	—	4
*floribundus	†	—	8
*imbricatus	†	1	—
*Psittacinus	†	—	4
*ramosus, große Zwiebel	†	3	8
Globularia bisnagarica		—	6
nudicaulis		—	8
Glycyrrhiza foetida		—	4
glandulifera		—	6
hirsuta		—	8
lepidota		—	8
Gnaphalium *arenarium		—	4
* 〃 fuscum		—	4
*carpathicum		—	8
*cynoglossifolium		—	12
*dioicum alb. majus		—	8
* 〃 fl. albo		—	6
* 〃 〃 carneo		—	8
* 〃 〃 coccineo		—	12
* 〃 〃 rubro		—	6
* 〃 〃 〃 major		—	8
* 〃 niveum		—	8
*hyperboreum		—	8
*margaritaceum		—	4
* 〃 angustifolium		—	4
*plantagineum		—	4
*supinum (alpin.)		—	6

		ℛ	ß
Grindelia incisa		—	4
*sibirica		—	4
Gypsophila *altissima		—	4
*arenaria		—	4
perfoliata		—	6
*prostrata		—	4
*repens		—	4
*Steveni		—	4
Hedysarum *alpinum		—	4
*canadense		—	4
*coronarium	†	—	4
* 〃 fl. albo	†	—	4
*elongatum		—	4
*marylandicum		—	8
*obscurum		—	4
*petræum		—	8
*setigerum		—	8
Helianthus *atrorubens		—	4
divaricatus		—	4
giganteus		—	4
macrophyllus		—	4
*mollis		—	4
*multiflorus fl. pl	†	—	4
trachelifolius		—	4
tuberosus		—	4
Heliopsis *scabra		—	4
Helleborus *foetidus		1	4
*hyemalis		—	4
*lividus		1	—
*niger		—	6
* 〃 angustifolius		—	12
* 〃 humilis		1	—
*odorus		1	—
*orientalis (verus) schön		2	8
*purpurascens		—	12
*Spec. von Abchasien, neu, rothpurpur, sehr schön		4	—
*viridis		—	4
Helonias *bullata		—	8
*dioica		1	—
Hemerocallis *fulva		—	4
*fulva fl. pl		—	8
* 〃 fol. var		—	6
*graminea		—	4
*rutilans		1	8
*spec. nova fl. aureo (*Siebold*)		1	—
Heracleum asperum		—	4
caspicum		—	4
gummiferum		—	4
pubescens		—	4
tauricum		—	4
Hesperis matronalis		—	4
matronalis fl. albo	†	—	4
* 〃 fl. albo pleno	†	—	6
* 〃 〃 purpureo pl	†	1	—
* 〃 〃 pallido		—	4
runcinata		—	4
Heuchera americana		—	4

		ℛ	ß
caulescens		—	8
macrophylla		—	8
pilosa		—	8
Hibiscus *militaris	†	—	12
*pallidus	†	1	—
*virginicus	†	1	—
Hieracium aurantiacum		—	4
Hippocrepis prostrata		—	4
Hippomarathrum *crispum		—	4
Hyacinthus *amethystinus	†	1	—
*botryoides	†	—	4
* 〃 fl. albo	†	—	4
* 〃 〃 coeruleo	†	—	4
* 〃 〃 〃 major	†	—	4
* 〃 〃 〃 minor	†	—	4
*campanuloides	†	—	4
*comosus	†	—	8
*monstrosus	†	—	8
*Muscari (M. moschat.)	†	—	4
* 〃 major	†	—	10
*pallens	†	—	8
*plumosus	†	—	6
*racemosus	†	—	4
Hydrophyllum canadense		—	4
maculatum		—	4
virginicum		—	4
Hymenocallis Harrisiana, schön		3	12
Hyoscyamus orientalis		—	4
Scopolia		—	4
Hypericum *Ascyron		—	4
*calycinum		—	4
*elegans		—	4
*Gebleri		—	4
hirsutum		—	4
quadrangulum		—	4
reflexum		—	6
Hypoxis stellata		—	8
Hyssopus officinalis		—	4
scrophulariæfolius		—	4
Jasione *perennis			
Iberis *cordifolia		—	6
*saxatilis		—	4
*sempervirens		—	4
* 〃 fol. varieg		—	6
Jeffersonia *diphylla	†	1	8
Inula britannica		—	4
ensifolia		—	4
germanica		—	4
*glabra		—	4
glandulosa		—	4
*Helenium		—	4
*oculus Christi		—	4
salicina		—	4
thapsoides		—	4
Vaillantii		—	4

Iris, das Sortiment ist weiterhin in diesem Katalog angeführt.

		ℛ	ß
Lactuca perennis		—	6
Lamium maculatum		—	4
niveum		—	4
*Orvala		—	4
Lathyrus *californicus	†	—	8
*Armitageanus	†	1	—
*grandiflorus	†	—	8
*heterophyllus	†	—	4
*latifolius		—	6
* 〃 fl. albo	†	—	8
*perennis		—	4
pisiformis		—	4
*tuberosus		—	4
Lavatera *thuringiaca		—	4
*salvitellensis		—	6
Leucojum *æstivum	†	—	4
*vernum	†	—	4
* 〃 fl. pl., schön	†	2	—
Leuzea *carthamoides		—	8
Liatris *elegans	†	2	—
*gracilis	†	1	4
*macrostachya	†	1	8
*odoratissima	†	—	8
*pycnostachya	†	1	4
*scariosa	†	—	8
Ligusticum pyrenaeum		—	6
Lilium *atrosanguineum	†	4	—
*bulbiferum	†	—	4
* 〃 aurantiacum	†	—	4
*camt chatcense	†	—	12
*cand dum (große blühbare)	†	—	5
* 〃 fl. pl.	†	—	6
* 〃 punctatum	†	—	12
* 〃 variegatum	†	—	12
*Catesbæi	†	1	4
*canadense	†	1	—
*chalcedonicum	†	1	—
*concolor	†	3	—
*dauricum	†	3	—
*eximium	†	2	—
*japonicum	†	3	—
*longiflorum	†	1	—
*Martagon aurantiacum	†	—	12
* 〃 coccineum, schön	†	—	10
* 〃 luteum	†	—	10
* 〃 〃 album	†	—	12
* 〃 〃 minus	†	—	12
* 〃 〃 pallidum	†	—	12
* 〃 purpureum	†	—	12
* 〃 rubrum	†	—	10
*pensylvanicum	†	—	8
*pomponium	†	—	12
*pyramidale	†	1	—
*spectabile	†	1	4
*superbum	†	1	—
*tenuifolium	†	1	8
*tigrinum	†	—	4

		ℛ	ß
Linaria *Cymballaria		—	4
*genistaefolia		—	4
*origanifolia		—	8
*pilosa		—	4
Linum *alpinum		—	4
* 〃 album		—	12
*altaicum		—	4
*austriacum		—	4
*diffusum		—	6
*flavum		—	12
*perenne		—	4
* 〃 fl. albo		—	8
* 〃 hibernicum		—	4
* 〃 tenue		—	4
*squamulosum		—	4
Listera *ovata (Oph. bifol.)		—	6
Lithospermum officinale		—	4
*purpureo-coeruleum		—	4
Lobelia *atrosanguinea	†	—	8
*amplexifolia	†	1	—
*blanda	†	1	—
*cardinalis	†	—	8
*Cavanillesiana	†	1	—
*coerulea	†	—	8
*coprosma, neu	†	1	—
*densa	†	—	6
*Erinus compacta	†	—	12
* 〃 grandiflora	†	—	12
*fulgens	†	—	6
*grandis	†	—	8
*hybrida, rothblühend	†	—	8
*ignea, feuerroth	†	—	12
* 〃 fl. roseo	†	—	8
*longiflora	†	—	8
*purpurea	†	—	8
* 〃 (vera)	†	1	—
*Richardsonii	†	—	8
*speciosa, blaublühend	†	—	8
*splendens	†	—	8
*stellata	†	—	8
*syphilitica	†	—	4
* 〃 fl. albo, rein weiß	†	—	8
*Tupa	†	1	—
* 〃 coccinea	†	1	—
*violacea	†	—	8
Lotus			
*corniculatus, fl. pl., schön		—	6
*cytisoides		—	6
diffusus		—	6
Lupinaster *pentaphyllum		—	6
Lupinus *arboreus	†	—	8
*Douglasii	†	—	8
*hybridus lacticolor	†	—	8
* 〃 paniculatus	†	—	8
* 〃 ramosus	†	—	8
* 〃 striatus	†	—	8
* 〃 versicolor	†	—	8
*Marschallianus	†	—	4

		fl	ß
*Marschallianus variet.	†	—	8
*mexicanus	†	—	6
*mutabilis	†	—	8
*nutcanus	†	—	4
*ornatus	†	—	8
*perennis	†	—	4
* 〃 variet	†	—	4
*polyphyllus	†	—	6
* 〃 fl. albo	†	—	8
* 〃 〃 luteo	†	—	8
*tomentosus variet	†	—	6
Luzula nivea		—	4
Lychnis *alpina		—	4
apetala		—	6
*brachypetala		—	8
*chalcedonica		—	4
* 〃 fl. albo pl.	†	—	10
* 〃 〃 carneo var.		—	4
* 〃 〃 coccineo pl.	†	—	10
* 〃 grandiflora fl. pl.	†	2	—
* 〃 humilis fl. pl.	†	1	4
* 〃 media fl. pl.	†	1	8
*dioica fl. albo pleno	†	1	—
* 〃 〃 roseo		—	4
* 〃 〃 〃 pl. (vera)	†	2	—
* 〃 〃 pleno		—	12
*flos Cuculi		—	4
* 〃 〃 fl. albo pl.		—	8
*Viscaria rubra pl.		—	4
* 〃 splendens fl. pl.	†	—	12
Lysimachia *affinis		—	6
*atropurpurea		—	8
capitata	†	—	8
nemorum		—	4
*punctata		—	4
*thyrsiflora		—	4
*verticillata		—	4
Lythrum brachypetalum		—	4
*diffusum		—	6
*intermedium		—	4
*myrtifolium		—	4
*ramosissimum		—	4
Salicaria		—	4
〃 var. tomentosa		—	4
*superbum, schön		—	8
*triflorum (Nesæa)		—	4
*verticillatum (〃)		—	4
*virgatum		—	4
Mandragora officinalis		—	8
Medicago falcata		—	4
glomerata		—	4
glutinosa		—	4
Melissa *Browniana		—	6
*grandiflora		—	4
*parviflora		—	4
*pyrenaica		—	4
umbrosa		—	4
Melittis *grandiflora	†	2	—

		fl	ß
Mentha aquatica		—	4
arvensis		—	4
crispa	†	—	4
piperita	†	—	4
pubescens		—	4
tardiflora		—	4
Menyanthes *trifoliata		—	4
Mercurialis ovata		—	4
perennis		—	4
Mimulus *alatus	†	—	4
*atroroseus, sehr schön	†	—	8
**Beauty of Cheshunt*	†	—	6
*Harrissonii	†	—	8
*Hudsonii	†	1	—
*Maclenii	†	—	12
*moschatus	†	—	4
* 〃 maculatus	†	—	12
*roseus	†	—	8
* 〃 superbus	†	—	8
*Smithii	†	—	8
*Wilsoni	†	—	8
Mitella *platypetala		—	8
*prostrata		—	8
*reniformis		—	8
Monarda *didyma		—	6
*elegans		—	12
*fistulosa rubra		—	6
*media		—	4
*oblongata		—	4
*purpurea		—	6
*rugosa		—	4
*violacea		—	4
Myosotis *palustris		—	4
Napaea lævis (Sida Napæa)		—	4
scabra (〃 dioica)		—	4
Narcissus *dubius	†	—	8
*Jonquilla	†	—	2
* 〃 fl. pl.	†	—	4
* 〃 major	†	—	4
*odorus fl. albo	†	—	4
*Tacetta	†	—	4
Nepeta macrantha		—	8
und 15 Spec. à		—	4
Nicandra anomala		—	4
Nordmanniana cordifolia	†	5	—
Nymphaea *alba		—	4
*lutea		—	4
Oenothera *cruciata		—	4
*decipiens		—	4
*Drummondii	†	—	6
*Fraseri		—	8
*fruticosa		—	6
* 〃 major		—	8
*glauca		—	6
*macrocarpa		—	8
*pumila		—	6
Omphalodes *verna		—	4

	fl.	kr.
Onoclea		
Struthiopteris (Str. german.)	—	4
Ononis *antiquorum	—	4
*arvensis bicolor	—	8
* 〃 spinosa	—	8
*hirta	—	4
*rotundifolia †	—	8
*spinosa	—	4
* 〃 fl. albo	—	8
* 〃 repens	—	8
Ophrys *oestrifera †	3	—
Orchis *latifolia	—	4
* 〃 fl. albo	—	12
* 〃 〃 carneo	—	8
*maculata	—	4
*militaris	1	12
*Morio	1	—
*Spec. ex Abchasien	2	—
Origanum heracleoticum	—	4
humile	—	4
pallidum	—	4
smyrnaeum	—	4
virens	—	4
vulgare fl. albo	—	8
Ornithogalum luteum	—	4
*narbonense †	—	6
*nutans	—	4
niveum	3	—
*pyramidale †	—	12
*pyrenaicum †	—	6
* 〃 tauricum †	—	8
*refractum	—	6
*umbellatum	—	4
Orobus *angustifolius	—	6
*alpestris	1	—
*aurantius	—	8
*aureus	—	12
*canescens	—	6
*Gmelini	—	8
*lathyroides	—	4
*niger	—	4
*sylvaticus	—	8
*tuberosus	—	4
*variegatus	—	12
*venosus	—	6
*vernus	—	4
*versicolor	1	—
Osmunda *regalis	—	6
Oxalis *corniculata	—	4
*lutea †	—	4
Pachysandra *procumbens	—	8
Paeonia *albiflora	—	6
* 〃 chinensis fl. roseo (fragrans)	1	4
* 〃 Humei	1	4
* 〃 latifolia	1	—
* 〃 sibirica	2	—
* 〃 tatarica	1	—

	fl.	kr.
*albiflora Whitleyi	1	4
*arietina (simpl.)	1	—
* 〃 Andersonii (〃)	1	—
* 〃 exoniensis (〃)	1	—
*davurica?	—	8
* 〃 (vera)	1	8
*decora (simpl.)	1	—
* 〃 Pallasii (simpl.)	1	—
*fimbriata	1	—
*fulgida (simpl.)	1	—
*humilis	1	—
* 〃 angustifolia (simpl.)	1	—
* 〃 latifolia (simpl.)	—	12
* 〃 purpurea pl.	—	8
*hybrida (simpl.)	1	—
*Fischeri	3	—
*mollis	2	—
*officinalis	—	4
* 〃 anemoneflora (vera)	2	—
* 〃 albicans pl.	1	—
* 〃 atrorubens pl	—	8
* 〃 blanda (simpl.)	1	—
* 〃 carnescens pl.	—	12
* 〃 erecta (simpl.)	1	—
* 〃 foliosa (simpl.)	1	—
* 〃 præcox (〃)	1	—
* 〃 purpurea (〃)	—	4
* 〃 〃 pl. variegata	4	—
* 〃 〃 pl.	—	12
* 〃 rosea (simpl.)	1	—
* 〃 〃 pl.	—	12
* 〃 Sabini (simpl.)	1	—
* 〃 versicolor	4	—
*paradoxa (simpl.)	1	—
* 〃 fimbriata	1	—
*peregrina (simpl.)	—	8
* 〃 byzantina (simpl.)	1	4
* 〃 Chandlerii (〃)	1	—
* 〃 compacta (〃)	1	—
* 〃 Grevillei (〃)	1	—
*Pottsii	3	12
*Reevesii	3	12
*Russi (simpl.)	—	12
*tenuifolia	—	6
* 〃 fl. pl.	15	—
* 〃 〃 roseo		
* 〃 variet.	—	12
*triternata	1	8
*Wittmanniana, gelbblühende neue	100	—
Pancratium, neue schöne aus Abchasien †	4	—
Papaver *alpinum †	—	6
*bracteatum †	—	6
*orientale †	—	4
* 〃 var. strictum †	—	8
Parnassia caroliniana †	1	8
*palustris	—	4

	ℛ	ß
Parthenium integrifolium	—	6
Pascalia *glauca	—	6
Patrinia *scabiosaefolia	—	8
Peltaria *alliacea	—	4
Pentstemon *Cobaea †	—	12
*argutus †	—	8
*fruticosus, prachtvoll †	—	8
*gentianoides, schön †	—	8
* 〃 coccineus †	—	8
* 〃 〃 major †	—	8
*glaucus †	—	8
*gracilis †	—	8
*laevigatus †	—	8
*Lyoni (Chelone) †	—	8
*Mackeyanus, neu †	1	—
*Millerii †	—	8
*ovatus †	—	8
*procerus †	—	8
*pubescens (Chelone) †	—	4
*Richardsonii †	—	8
*triphyllus †	—	8
Phaca alpina †	1	—
*membranacea	—	8
Phlomis *agraria	—	8
*alpina	—	8
*herba venti	—	12
*laciniata	1	4
*Samia	—	8
*tuberosa	—	4
Phlox. Das Sortiment ist weiterhin in diesem Katalog angeführt.		
Physalis *Alkekingi †	—	4
Phyteuma *strictum	—	4
*stylosum	—	4
verticillatum	—	4
Picridium albidum	—	4
Pinguicula *vulgaris	—	4
Pisum *maritimum	—	4
Plantago maxima	—	4
& 12 Spec. à	—	4
Plumbago *europaea †	—	8
*lapathifolia †	—	8
Podophyllum *peltatum †	—	4
Polemonium *coeruleum	—	4
* 〃 albiflorum	—	4
Polygala vulgaris †	—	4
〃 fl. albo †	—	4
〃 〃 rubro †	—	4
Polygonum acidulum	—	4
acutatum	—	4
*amplexicaule	—	12
*Bistorta	—	4
*canadense	—	4
*coccineum	—	4
divaricatum	—	4
salignum	—	4
undulatum	—	4

	ℛ	ß
*viviparum	—	4
Potentilla *alba	—	4
anserina	—	4
* 〃 fol. var	—	4
arachnoidea	—	4
*arguta	—	4
*atrosanguinea	—	4
* 〃 Russeliana	—	8
*aurea	—	4
* 〃 major	—	6
* 〃 minor	—	6
* 〃 var. exaltata	—	6
bifurca	—	4
*Brisnii	1	4
candicans	—	4
*chrysantha minor	—	8
*Clusiana	—	4
*colorata (nepalensis)	—	4
* 〃 Mackeyana	—	4
*crocea	—	4
confertiflora	—	4
divaricata	—	6
erecta	—	6
*ferruginea	—	8
geoides	—	4
*grandiflora	—	4
hirta	—	4
*Hopwoodii, sehr schön †	—	12
incana	—	4
incisa	—	4
intermedia	—	4
*laciniata	—	4
*leucochroa	1	—
*Mayana	—	8
multifida	—	4
*obscura	—	4
ontopoda	—	4
pedata	—	4
pensylvanica	—	4
recta	—	4
*rigida	—	4
rupestris	—	4
* 〃 fol. var	—	4
Sprengeliana	—	6
*stipularis	—	4
*Thomasii	—	8
Tormentilla	—	4
* 〃 Tonguei, schön	—	8
* 〃 fl. pl	—	6
thuringiaca	—	4
*verna	—	8
verticillaris	—	6
vinosa	—	6
viscosa	—	6
Wrangeliana	—	8
Pothos foetida †	2	—
Prenanthes purpurea	—	6
tenuifolia	—	6

		ℳ	ß
Primula			
*acaulis	†	—	2
* 〃 alba pl.	†	1	4
* 〃 〃 plenissima	†	2	—
* 〃 coccinea fl. pl.	†	1	4
* 〃 fulgens 〃 〃	†	1	8
* 〃 lilacina 〃 〃	†	—	8
* 〃 lutea pl. (sulphurea)	†	—	12
* 〃 purpurea pl.	†	1	4
* 〃 rubra pl.	†	1	4
* 〃 tricolor fl. pl.	†	1	4
*alpina	†	1	—
*Auricula	†	—	4
* 〃 fl. luteo	†	—	6
* 〃 〃 pl. violaceo	†	2	—
*ciliata	†		
*cortusoides	†	—	4
*crenata	†	2	—
*denticulata	†		
*elatior	†	—	4
*farinosa	†	—	6
* 〃 fl. albo	†	1	8
*helvetica	†	1	—
* 〃 alba	†	1	8
*hirsuta	†	1	4
*integrifolia	†	—	12
*longiflora	†	—	8
*minima	†	—	12
*nivea	†	1	8
*scotica	†	—	12
*veris	†	—	4
*verticillata	†	—	12
Prunella *grandiflora		—	4
*hirta		—	4
laciniata		—	4
pensylvanica		—	4
Pteris crispa		—	12
Pulmonaria *azurea	†	—	8
*grandiflora		—	8
*mollis		—	4
*officinalis		—	4
* 〃 candida		—	8
paniculata		—	8
*virginica		2	—
Ramondia *pyrenaica	†	—	12
Ranunculus *aconitifolius fl. pleno		—	12
*acris fl. pl.		—	6
*amplexicaulis		—	6
crassicaulis		—	4
*Ficaria fl. albo	†	1	—
* 〃 〃 luteo pl.	†	—	12
* 〃 major fl. pl.	†	—	12
*glacialis		—	6
*gramineus		—	4
monspeliacus		—	6
*repens fl. pl.		—	4

		ℳ	ß
Rheum *australe (Emodi)	†	—	12
caspicum	†	—	12
hybridum		—	4
*palmatum		1	—
Rhaponticum		—	4
*sanguineum		1	—
sibiricum		—	4
undulatum		—	4
Rhodiola *rosea		—	8
Rudbeckia digitata		—	4
*Drummondi	†	—	8
*fulgens		—	6
*hirta		—	6
*laciniata		—	4
*purpurea		—	6
*speciosa		—	6
triloba		—	6
Salix herbacea		—	6
Salvia *Barrelieri		—	6
*Bauhini		—	4
betonicæfolia		—	4
campestris		—	4
* 〃 fl. albo		—	4
*dumetorum		—	6
*gigantea		—	6
*mollis		—	6
*nutans fl. luteo		—	6
*pendula		—	6
tiliæfolia		—	4
Sambucus *Ebulus		—	4
* 〃 var. americana		—	6
Sanguinaria *canadensis	†	—	12
*grandiflora	†	—	12
Sanguisorba *canadensis		—	4
*gigantea		—	8
*mauritanica		—	6
*media		—	6
*officinalis		—	4
*præcox		—	4
*tenuifolia		—	4
Sanicula *Richardsonii	†	—	8
Saponaria hybrida		—	6
*officinalis		—	4
* 〃 fl. pl.		—	4
*ocimoides fl. roseo		—	6
Saussurea *acuminata		—	6
*elongata		—	6
*glomerata		—	6
*pulchella		—	6
Saxifraga *Aizoon		—	4
æstivalis		—	8
aquatica		—	4
ascendens		—	8
aspera		—	4
bohemica		—	4
bryoides		—	8
* 〃 fl. rubro		—	8
cæspitosa		—	6

	ℛ	ß
condensata	—	4
*cordifolia	—	6
*Cotyledon	—	4
*crassifolia	—	4
*cristata	†—	8
decipiens	—	4
*Geum	—	4
*granulata fl. pl.	—	4
groenlandica	—	6
*hieracifolia	—	6
*hybrida	—	12
hypnoides	—	4
intacta	—	4
*lingulata	† 1	—
*longifolia	—	6
*marginata	†—	12
*mutata	—	8
*nervosa	—	12
*oppositifolia	—	12
* 〃 grandiflora	—	12
*orbicularis	—	6
palmata	—	8
pensylvanica	—	6
petræa	—	6
platypetala	—	6
*punctata	—	12
*pyramidalis	—	12
*retusa	—	12
sarmentosa	—	8
Schraderii	—	4
*spathulata	—	4
stellaris	—	4
*Sternbergii	—	4
*tridactylites	—	8
Scabiosa alpina	—	6
*argentea	—	8
arvensis	—	4
*australis	—	4
*caucasica	—	12
*Columbaria	—	4
daucoides	—	6
davurica	—	8
*elata	—	8
*lutea	—	6
pubescens	—	6
succisa fl. albo	—	4
〃 〃 violaceo	—	8
ucranica	—	6
*Webbiana	—	12
Scandix odoratissima	—	6
Scilla *amoena	†—	8
*bifolia	†—	12
* 〃 fl. albo	† 1	—
* 〃 〃 rubro	† 1	8
* 〃 pallida	† 1	8
*campanulata	†—	6
*japonica	† 1	—
* 〃 fl. roseo	† 1	4

	ℛ	ß
*maritima	†—	6
*nonscripta	†—	6
*peruviana	†—	8
† 〃 fl. albo	† 1	8
*sibirica	†—	12
*Spec. nova, vom Kaukasus.	† 1	8
* 〃 〃 aus Abchasien.	† 2	8
*verna	†—	8
Scolopendrium officinarum	—	6
*undulatum	—	6
Scorzonera caricifolia	—	4
glastifolia	—	4
Scutellaria *altissima	—	4
*japonica	—	8
lateriflora	—	4
*macrantha	—	8
*peregrina	—	4
*Tournefortii	—	6
Sedum acre	—	4
* 〃 apice aureo	—	4
albicans	—	4
*altissimum	—	4
*Anacampseros	—	4
*anglicum	—	6
*camtschatcense	—	12
*cruciatum	—	8
*elongatum	—	8
*Eversii	—	6
*Forsterianum	—	4
*hispanicum	—	8
*maximum	2	8
*populifolium	—	12
*reflexum monstrosum	—	6
*speciosum	—	6
*spurium	—	4
Telephium	—	4
* 〃 purpureum	—	4
*umbrosum	—	8
villosum	—	4
*virens	—	4
* 〃 fl. albo	—	6
* 〃 monstrosum	—	6
Selinum lineare	—	6
Sempervivum *globiferum	—	4
*hirtum	—	8
*tectorum	—	4
Senecio aureus	—	8
Doria	—	4
*Fuchsii	†—	8
Jacobaea	—	8
licopifolius	—	4
tenuifolius	—	4
umbrosus	—	4
Serapias Lingua, aus Abchasien	3	—
Serratula arguta	—	4
*centauroides	—	4
*coronata	—	4
*radiata	—	4

	ℛ	ß
tinctoria fl. albo	—	4
Sideritis scordioides	—	4
Sieversia *triflora	† —	8
Silene *alpestris	—	4
baccifera (Cocub.)	—	4
*compacta	† —	8
*fimbriata	—	6
*laciniata	† 1	4
*maritima fl. pl	† —	6
*nova Scotiæ	† —	8
Persoonii	—	4
polyphylla	—	6
pusilla	—	12
pygmæa	—	8
Saxifraga	—	4
Stevenii	—	4
tatarica	—	4
Siler *aquilegifolium	—	6
Silphium conjunctum	—	4
connatum	—	4
Hornemanni	—	4
perfoliatum	—	4
*terebinthinaceum	—	4
Sisyrinchium *anceps	—	4
*album grandiflorum	—	8
*elegans	—	8
*grandiflorum	† —	8
iridifolium	† —	6
*Nuttallii	† —	8
Sium acutifolium	—	6
peucedanoides	—	4
Smilax herbacea	—	12
Soldanella *alpina	† —	8
*Clusii	† —	12
*crenata	† —	12
*minima	† 1	8
*montana	† 2	—
Solidago, 23 Spec.	à —	4
Sophora alopecuroides	—	4
Spigelia *marilandica	† 1	—
Spiraea *Aruncus	—	4
*Aruncus glomerata	—	4
* 〃 rubella	—	8
*camtschatica	† 1	—
*digitata	—	8
*Filipendula	—	4
* 〃 fl. pl	—	8
* 〃 nana fl. pl	1	—
*japonica	† —	12
*lobata	† —	8
* 〃 fl. coccineo	† 1	8
* 〃 major	† —	6
*trifoliata	—	6
Ulmaria	—	4
* 〃 elegans fol. var	—	8
* 〃 fl. pl	—	4
* 〃 nova fol. aureis	—	8
* 〃 fol. var	—	4

	ℛ	ß
*venusta (hochroth schön)	—	12
Stachys *angustifolia	—	6
*coccinea	† —	8
*excelsa	—	8
*grandiflora	—	8
*intermedia	—	4
*lanata	—	4
*palustris fol. var	—	4
*purpurea	—	4
* 〃 major	—	6
setifera	—	4
*speciosa	† —	8
*tomentosa	—	4
Statice *cephalotes	† —	8
*bellidifolia	† 1	—
*elata	† 1	—
*Gmelini	† —	12
*latifolia	† 1	—
* 〃 gracilis	† 1	—
*Limonium	† 1	—
*oleæfolia	† 1	—
*puberula (foliosa)	† 2	—
*Pseudo-Armeria	† 3	—
*reticulata	† 2	—
*scoparia	† 1	—
*tatarica	† 1	—
*virgata	† 1	—
Stenactis *speciosa	—	6
Sternbergia *lutea	† —	12
Stipa *capillata	—	6
*pennata	—	4
*splendens	—	8
Symphyandra pendula	—	6
Symphytum		
*asperrimum album	—	8
*coccineum	—	6
*cordatum	—	4
officinale	—	4
* 〃 fl. albo	—	4
*orientale	—	6
*scabrum	—	6
*tauricum	—	4
*tuberosum	—	4
Swertia *perennis	† 2	—
Tanacetum		
vulgare var. crispum	—	4
Telekia *speciosa	—	6
Tellima grandiflora	—	6
Teucrium Arduini	† —	4
*canum	† —	4
*lucidum	† —	6
*multiflorum	† —	6
Scordium	—	4
Thalictrum altaicum	—	4
ambiguum	—	4
*aquilegifolium	—	4
* 〃 fl. albo	—	12
*atropurpureum	—	8

	ℛ	ß
calabricum	—	4
concinnum	—	4
glaucescens	—	4
majus	—	4
minus	—	4
nutans	—	4
oligospermum	—	4
*ruthenicum	—	4
saxatile	—	4
*simplex	—	4
*speciosum	—	4
trispermum	—	4
Thermopsis *fabacea	—	8
Thymus *Calamintha	—	4
*citriodorus	—	4
*corsicus	†—	4
*hirsutus	—	6
Tiarella *cordifolia	—	6
〃 variet.	—	4
Tradescantia *ciliata	†—	12
*congesta	†—	12
*grandiflora	†—	8
*Lyoni	†—	8
*pilosa	†—	6
*rosea	† 1	4
*subaspera	†—	6
*virginica fl. albo	†—	4
* 〃 fl. aureo	† 1	4
* 〃 〃 coccineo	†—	12
* 〃 〃 coeruleo	†—	6
* 〃 〃 rubro	†—	8
* 〃 〃 violaceo	†—	4
Trifolium *album	—	6
*ochroleucum	—	4
*pannonicum	—	4
*repens var. nigrum	—	4
*rubens imbricatum	—	8
Triteleia *laxa	† 2	—
Trollius *asiaticus	—	6
*caucasicus	—	8
*europæus	—	4
* 〃 albus	—	12
* 〃 major	—	12
*medius (napellifolius)	—	8
Tulipa *Breyniana	†—	12
*Clusiana	†—	12
*cornuta	†—	8
*monstrosa	†—	4
*oculus solis	†—	8
*persica	†—	8
*sylvestris	†—	4
Tussilago *alba	—	4
*alpina	—	8
*Farfara fol. var. (schön)	—	8
*fragrans	†—	4
Vaillantia cruciata	—	4
Veratrum *frigidum (verum)	† 2	12
*nigrum	†—	8

	ℛ	ß
*officinale (verum)	† 1	8
*Sabadilla (verum)	† 3	8
*viride	† 1	—
Verbascum *australe	—	8
*Lychnites	—	6
*nigrum fl. luteo	—	4
*phoeniceum	†—	4
* 〃 nigrum	†—	6
*tauricum	2	—
Verbena *bonariensis	†—	6
hastata	—	4
urticæfolia	—	4
Veronica anagalloides	—	6
austriaca	—	4
caucasica	—	4
Chamædrys	—	4
* 〃 var. grandifolia	—	4
Clusii	—	4
*corymbosa	† 1	4
*foliosa	—	4
*gentianoides	—	4
*grandis	—	4
Jacquinii	—	4
*incisa	—	4
laciniata	—	4
*latifolia	—	4
*maritima fl. albo	—	4
*media 〃 〃	—	4
*orientalis	—	4
Ponæ	—	4
repens	—	4
Rochellii	—	4
*rosea	—	8
*taurica	† 1	4
*Teucrium	—	4
* 〃 incisa	—	4
*virginica	—	4
* 〃 fl. alba	—	4
* 〃 nitida fl. albo	—	8
*Walsteiniana	—	8
Vicia cassubica	—	4
pisiformis	—	4
Vinca herbacea	—	4
Viola altaica	†—	8
*arborescens	1	4
*arenaria	—	4
*canadensis	—	8
*canina	—	4
* 〃 fl. albo	—	8
* 〃 var. rubra	—	4
* 〃 〃 stricta	—	6
*cornuta	—	6
*cucullata	—	4
*dactyloides	—	8
*epipsila	—	6
*flavicornis	—	8
*hederacea	—	6
*hybrida	—	6

	ℛ	ß
*mirabilis	—	4
*montana	—	4
*multifida	—	8
*obliqua striata	—	8
*odorata	—	4
* " fl. albo	—	4
* " " " pl.	—	12
* " pallid. viol. pl.	—	8
* " plena	—	4
* " rubra	—	4
* " " fl. pl.	—	8
* " semperflorens †	—	4
* " tricolor fl. pl. †	—	12
*palmata (Hortul)	—	6
* " vera †	2	—
*Patrinii	—	12
*pedata (schön) †	1	8
*repens nana	—	4
*Ruppii	—	4
*uliginosa	—	4
Waldsteinia *geoides	—	4
Whitleya *stramonifolia †	—	12
Wulfenia *carinthiaca †	—	8
Zigadenus *glaberrimus †	—	12
Ziziphora dasyantha †	—	4

☞ Vermöge unserer Vorräthe perennirender Stauden liefern wir, bei einer uns überlassenen Wahl, nur solche, welche schön sind. In diesen Sortimenten sind viele seltene inbegriffen. Wir erlassen:

100	Arten	schöne	mit	Namen	für 18 ℛ
200	"	"	"	"	" 36 "
300	"	"	"	"	" 56 "
400	"	"	"	"	" 80 "
1000	"	"	"	"	" 200 "
2000	"	"	"	"	" 500 "

☞ **Ferner erlassen wir 100 Arten lauter neue, neuere und seltene nach unserer Auswahl für 50 ℛ.**

PHLOX.

Flammenblumen, sämmtlich schön.

Blühen größtentheils von Mitte des Sommers bis in den Spätherbst, sind besonders vollblühend und machen durch die Farbennuancen ihrer Blumen einen schönen Effect.

	fl.	kr.
acuminata	—	8
alba compacta (neu)	1	—
" **kermesina** (neu)	—	12
Alkardii	—	8
americana	—	8
autumnalis	—	8
bimaculata	—	8
Brownii (schön)	—	8
canadensis	—	8
carnea	—	8
carolina	—	8
coerulea rubescens	—	12
cordata	—	8
" **grandiflora** (neu)	1	4
" **maxima** (neu)	1	4
corymbosa	—	8
" **carnea**	—	8
Decandollii (neu)	1	—
decussata	—	4
" **fl. albo**	—	6
de Lachii (neu)	1	—
densiflora	—	8
disticha	—	8
divaricata	—	6
Donkelaarii	—	8
Drummondii	—	8
elegans	—	8
floribunda elegans	—	12
formosa	—	8

	fl.	kr.
glomerata	—	8
Ingrum	—	8
intermedia	—	12
Lamprechtii	—	12
latifolia	—	8
lilacea grandiflora (neu)	—	12
lilacina	—	12
Listoniana	—	8
maculata	—	4
Mars (neu)	1	—
nivalis	—	8
odorata	—	8
" **elegans**	—	8
" **rosea**	—	8
omniflora blush lilac (neu)	1	—
" **branshing white** (neu)	—	12
" **dark Lavender** (neu)	1	—
" **major**	—	8
" **pale Lavender** (neu)	1	8
" **pallida** (neu)	1	—
" " **rosea** (neu)	1	—
" **purpurea** (neu)	—	12
" " **rosea** (neu)	—	12
" **striata** (neu)	1	—
pallida	—	8
" **nova**	—	8
" **rosea**	—	8
palladium	—	12

	ℳ	ß		ℳ	ß
paniculata	—	4	**Shepherdii**	—	8
〃 **alba**	—	4	**Sickmanni**	—	8
〃 **fol. varieg**	—	12	**speciosa**	—	8
〃 **nana**	—	8	**suaveolens**	—	4
〃 **Thomsonii** (neu)	—	12	〃 **fol. var**	—	8
Paris (neu)	1	4	**suffruticosa**	—	8
Parsonii	—	12	〃 **George Cuvier** (neu)	1	8
penduliflora	—	8	〃 **Mazeppa** (neu)	2	—
philadelphica	—	8	**tardiflora**	—	8
picta, gestreift (*Mountjoy*)	—	12	**tenella rubra**	—	12
pilosa	1	—	**Thomsoniana major**	—	8
præstans (schön)	—	8	**triflora**	—	8
Princesse Louise (neu)	1	—	**undulata**	—	4
pulcherrima (schön)	—	8	〃 **elegans**	—	8
pyramidalis	—	4	**van de Hallii**	—	8
〃 **vera**	—	8	〃 〃 **Wallii**	—	8
Rodigasii	—	8	**van Houttei,** gestreift	1	—
rosea	—	8	**verna**	—	6
scabra	—	8	〃 **purpurea**	—	8
setacea	—	8	**Wheeleri**	—	4

Wir erlassen:

90 Arten mit Namen inclusive sämmtlicher neuen für 45 ℳ
50 〃 〃 〃 〃 12 neuer 〃 25 〃
25 〃 〃 〃 〃 6 〃 〃 10 〃
25 〃 〃 〃 sämmtlich neue 〃 20 〃
12 〃 〃 〃 〃 〃 〃 9 〃

Viola hybrida maxima.

Stiefmütterchen. (Pensées.)

Nachstehende sämmtlich à Stück 8 ß.

Adeline.
Amata.
Aster.
Apollo.
Atalanta.
Angelina.
Argo.
Beauty of Hitchin.
Brutus.
Carlo Dolci,
Coronation (*Thomp.*)
Cordoline.
Conservative.
Croesus superbus.
Cupid.
Daphne.
Diamond.
Diadem.

Doct. Johnson.
Earl of Clarendon.
Edina.
Emulator.
Erecta.
Eclipse.
Eliza.
Emperor.
Earl of Ripon.
Eva.
Fair Helen.
Galatea.
Guido.
Gem.
Hannah Moore.
Hero.
Honesty.
Horncey Hero.
Jean d' Arc.
Invincible.
Isabelle.
La superbe.
Lady Peel.
Lilac Perfection.
Lilian.
Madonna.
Magnet.
Mentor.
Miss Templar.
Maid of the Mill.
Ovid.
Paragon.
Polyphemus.
Phyllis.
Purple grand.
Reg. Adelaide.
Ringleader.
Romulus.
Roscius.
Scrutateur.
Spectabilis.
Sulphurea lutea.
Van Dyk.
Virgil.
Vanguard.
Vesta.
Victory.
Victoria.
Zenobia.
Zorab.
Zembla.

60 Abarten mit Namen für 25 Ngr.
25 " " " " 10 "
12 " " " " 5 "

Ferner:

Ganz neue Varietäten.

(Pensées, nouvelles espèces.)

Sämmtlich à Stück 1 Ngr.

Agnes (Widnall).
Acapulca (Widnall).
Attila (Cook).
Beatrice (Fawcett).
Beauty of Bucks (Thompson).
Baroness (Bridges).
Black Bess (Cook).
Bridegroom (Widnall).
Capt. Boldera (Thompson).
Champion (Widnall).
Ceres (Brown).
Conservative (Hooper).
Cream (Thompson).
Cotherstone (Brown).
Crocus (Widnall).
Cyclops (Thompson).
Dark Seedling (Hale).
Desirable (Thompson).
Dr. Franklin.
Dutchess of Beaufort (Hooper).
Eclipse (Thompson).
Earl of Ripon.
Espartero (Smith)
Excelsa (Widnall).
Exquisite (King).
Gold & purple (Hooper).

Helen (Widnall).	*Rival Yellow* (Hooper).
Jewess superb (Bragg).	*Success.*
Lepide.	*Surpass* (Brown).
Mount Etna.	*Triumph.*
Optimus.	*Vulcan* (Low).
Proteus (Brown).	*Zaphara.*
Princess Royal (Davey's).	*Zephyr.*

25 Abarten mit Namen für 22 ℔
12 " " " " 10 "

Die hier aufgeführten Hybriden Violen, insonders die ganz neuen, sind ausgezeichnet schön, sämmtlich mit großen runden Blumen und auffallender Far schattirung; sie blühen den ganzen Sommer hindurch und sind für jeden Blumengarten eine liebliche Zierde. Es werden kräftige blühende Exemplare auch in kleinen Töpfen abgegeben.

IRIS.

Schwertlilien, sämmtlich schön.

	℔	ß
acuta	—	4
armeniaca	—	8
Bergii (vera) sehr schön	3	—
biflora	—	4
brachycuspis	—	4
caucasica (vera)	1	4
Colvilli (vera)	2	—
constantinopolitana	—	8
cuprea	1	—
dichotoma	—	8
flavescens nova	—	12
flexuosa	—	4
florentina	—	4
" minor	1	—
foetidissima fol. var	—	6
formosa (schön)	1	—
fragrans (duftend)	1	8
germanica	—	4
" azurea (schön)	—	12
" coerulea	—	8
" pallida (schön)	1	—
" purpurea	—	8
" Smithii	1	—
" versicolor (schön)	1	—
graminea	—	8
" variet	—	8
Guldenstädtii	—	4
haematophylla	—	4
halophila coerulea	—	4
hexagona	—	8
Humei	1	—
hungarica	—	8
hybrida aurea	1	—
" *bronze* (schön)	1	4
" *Harlequin* (schön)	1	8
" lilacina	1	8
" pallida speciosa	—	12
" reticulata	1	—
" violacea	1	—
iberica, neue Spec	3	—
japonica	—	8
laevigata	—	8
livida	—	6
lurida	—	6
lutescens	—	4
missouriensis	—	8
" fl. pleno	2	4
Monnierii	—	12
neglecta	—	6
notha	—	6
ochroleuca	—	4
Palkii	—	8

	ℛ	ß
Pallasii	—	8
pallida	—	6
persica	—	4
picta (schön)	2	12
plicata	—	6
Pseudoacorus	—	4
" fol. varieg	—	8
" pallida flava	—	8
pumila	—	4
" fl. albo	—	8
" " violaceo	—	6
reticulata (vom Kaukasus)	8	—
ruthenica	—	8
sambucina	—	4
" major (neu)	—	12
setosa	1	—
sibirica	—	4
" fl. albo	—	4
" " pl.	—	8
spathulata	—	6
spuria	—	6
stenogyna	—	6
stenophylla	—	6
superba (sehr schön)	2	8
striata (sehr schön)	3	—
Susiana	1	—
triflora	—	6
van de Wille	—	8
variegata	—	4
venusta (schön)	—	8
virginica	—	4
" variet No. 1	—	4
" " " 2	—	4
" " " 3	—	4
" " " 4	—	8
Xyphioides (Iris anglica) 30 Varietäten à	—	4
Xyphium (hispanica) 30 Varietäten à	—	4

150 Sorten ausgezeichnet schöner Iris mit Namen für 50 ℛ
75 " " " " " " " 25 "
25 " " " " " " " 8 "
12 " " " " " " " 4 "

Bellis perennis flore pleno.

Marienblume, Tausendschön. (Marguerite.)

Für kleine niedrige Gruppen des Blumengartens, ingleichen zu Einfassungen ꝛc. empfehlenswerth, als:

Alba apice rubra fistulosa, neu.
,, fistulosa
,, ,, plenissima, neu.
† ,, kermesina fistulosa, neu.
,, lilacina, neu.
,, maxima prolifera, neu.
† ,, grandiflora.
† ,, rosea fistulosa, neu.
,, speciosissima, neu.
Amalia.
Amoena, neu.
Auguste.
Caroline.
Catharine.
Clara.
Friederica.
† Globosa versicolor, neu.
Hermione.
Königin der Weissen.
† Lactea, neu.
Leonora, neu.
Louise.
Maria.
Nonpareil.

Prinzessin von Orleans.
Purpurascens.
Rosaline.
Rosa mundi, neu.
Rosea lactiflora, neu.
,, major.
,, pallida, neu.
Rubra fistulosa.
,, ,, maxima, neu.
† ,, grandiflora, neu.
†Striatiflora, neu.
Theodolinde, neu.
Venus.
Versicolor prolifera, neu.

Vorstehendes besonders großes Sortiment meistens neuere und ganz neue Abarten erlassen wir:

36	verschiedene	mit	Namen	für 9 ℛ
18	"	"	"	" 4 " 8 ß
12	"	"	"	" 3 "

Mit Ausnahme derjenigen mit † bezeichnet, können auch von obigen zu 1 ℛ das Dutzend abgegeben werden.

Sonstige Sortimente
schönblühender Stauden und Genre-Blumen.

Topf-Nelken.

(Oeillets Flamands.) (Carnations, Picottees.)

Allervorzüglichste, in Picotten, Doubletten ꝛc. Prima Qualität unter Namen: 80 Sorten für 45 ℛ, 50 für 30 ℛ, 25 für 15 ℛ, 12 für 6 ℛ.

Feder-Nelken.

(Oeillets Mignardises.) (Pinks.)

40	vorzügliche	englische	Sorten	mit	Namen	für 20 ℛ
25	"	"	"	"	"	" 12 "
12	"	"	"	"	"	" 6 "

Primeln.

(Primula acaulis.) (Primevère.)

100 Stück in den schönsten Farben für 8 ℛ.

Aurikeln.

(Primula Auricula.) (Oreille d'ours.)

Englische vorzügliche, sogenannte Matchless prize flowers, mit Namen, ein großes Sortiment, 12 ganz vorzügliche in Töpfen für 30 ℛ.

Feine englische 2ter Qualität mit Namen pr. Dutzend 14 ℛ.

Schöne Land-Aurikeln: 100 Stück 8 ℛ.

Paeonien. (*Pivoines.*)
Bauer-Rosen.

24 Sorten für 24 ₰ — 12 Sorten für 12 ₰.

Antirrhinum. (*Muflier.*)
Löwenmaul.

8 schöne neue Sorten mit Namen für 5 ₰.

Gnaphalium. (*Immortelles.*)
Strohblumen.

12 Sorten mit Namen für 5 ₰.

Lobelia. (*Glayeuls.*)
Kardinalblumen.

15 Sorten mit Namen für 8 ₰
6 " " " " 3 "

Aquilegia. (*Ancolie.*)
Akeley.

1 Sortiment von 20 Stück mit Namen für 8 ₰
1 " " 10 " " " " 4 "

Pentstemon.
Bartfaden.

12 der schönsten Sorten für 6 ₰.

Zu Einfassungen.
(Plantes de bordure.)

		₰	β
Ameria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelke	pr. 100 St.	1	4
" " fl. coccineo, hochrothe Grasnelke	"	1	4
" " " rubro, gewöhnliche rothe Grasnelke	"	—	12
Bellis perennis fl. albo pl., gefüllte weiße Marienblume	"	2	—
" " fl. albo fistulos. pl., gef. weiße geröhrte Marienbl.	"	2	—
" " " albo major pl., gef. große weiße Marienblume.	"	2	—
" " " carneo pl., gefüllte fleischfarbige Marienblume	"	2	—
" " " carneo fistul. pl., gef. blasse geröhrte Marienbl.	"	2	—

		fl.	kr.
Bellis perennis fl. coccineo pl., gef. hochrothe Marienbl. (schön)	100 St.	2	—
" " " roseo albo pl., gef. rosaweiße Marienblumme.	"	2	—
" " " rubro pl., gefüllte rothe Marienblume.......	"	2	—
Buxus sempervirens, Buxbaum	"	2	—
Convallaria majalis, weißblühende Maiblume, starke Pflanzen ...	"	3	—
" majalis fl. roseo, rosablüthige Maiblume................	"	6	—
Dianthus plumaris fl. pl., gefüllte rothe Federnelke	"	6	—
Omphalodes verna, Frühlingsvergißmeinnicht..............	"	4	—
Oxalis esculenta, rothblühender Sauerklee (zierlich)	"	—	12
Primula acaulis & veris, in vielen und den schönsten Farben....	"	8	—
" Auricula, in vielen Farben, schöner Qualität	"	8	—
Rosa semperflorens, Monatsrosen..........................	"	25—36	—
Ruscus rac. nanus, zu immergrünen Einfassungen	"	6	—
Viola odorata fl. pl., gefülltes Veilchen......................	"	4	—
" " fl. rubro pl., gefülltes rothblühendes Veilchen.......	"	8	—
" obliqua striata, schön gestreift, weiß mit blau............	"	15	—

Alpen-Stauden.

(Plantes vivaces des Alpes.)

200 Arten nach unserer Auswahl mit Namen .... 50 fl.

100 " " " " " " .... 25 "

50 und 25 in gleichen Preisen.

Diese niedlichen und interessanten Pflanzen eignen sich besonders zur Bepflanzung kleiner künstlich angelegter Alpen-Parthieen, auf welchen sie ein vorzügliches Gedeihen haben. Solche kleine Anlagen lassen sich leicht durch das Aufeinanderlegen und Zusammenfügen größerer und kleinerer Steine oder Felsenstücke bilden, zwischen welche steiniger Sand, Kies und gewöhnliche gute Gartenerde geschüttet wird.

Stauden.

Schöne, seltene, die sich vorzüglich zu Gruppen eignen.

(Plantes vivaces pour des groupes.)

(pr. Douzaine.)

Per Dutzend	fl	kr
Agrostemma coronaria fl. pl. rubro	8	—
Anemone Hepatica fl. coeruleo pl.	6	—
〃 〃 fl. rubro pl.	3	—
Antirrhinum majus bicolor	4	—
〃 majus elegans	10	—
〃 〃 Lawrencianum	8	—
〃 〃 ochroleucum	6	—
〃 〃 striatum	6	—
〃 Peloria	4	—
Aquilegia arctica	3	—
〃 sibirica	3	—
Caltha palustris fl. pl.	3	—
Campanula grandis	5	—
Cerastium tomentosum	4	8
Chelone barbata alba	3	—
〃 〃 superba	4	—
Crucianella stylosa	3	—
Delphinium intermedium fl. pl.	7	—
Dodecatheon Meadia alba	8	—
Epimedium macranthum (schön)	7	—
Ferraria tigridia, sehr starke Zwiebeln	3	—
Gladiolus communis, versch. Var.	2	—
〃 byzantinus	2	—
〃 floribundus, starke Zwiebeln	4	—
〃 psittacinus 〃 〃	2	8
Hesperis matronalis purp. pl.	9	—
Lathyrus latifolius albus	5	—

Per Dutzend	fl	kr
Lilium candidum, weiße Lilie, starke Zwiebeln	3	8
〃 Martagon coccinea (schön) starke Zwiebeln	7	8
〃 tigrinum	3	—
Lobelia, div. hochrothblühende	8	—
〃 〃 blau und violettbl.	6	—
Lotus corniculatus fl. pl.	2	8
Lupinus polyphyllus	3	—
〃 〃 luteus	4	8
Lychnis Viscaria fl. rubro pl.	2	—
〃 〃 splendens fl. pl.	6	—
Lythrum superbum	4	—
Mimulus Beauty of Cheshunt	3	—
〃 atroroseus	5	—
〃 Harrisonii	3	—
〃 Hudsonii	8	—
Pentstemon fruticosus	3	—
〃 gentianoides	3	—
〃 〃 major	5	—
Phlox alba compacta	7	—
〃 〃 kermesina	7	—
〃 Brownii	4	—
〃 de Candollei	6	—
〃 violacea grandiflora	6	—
Potentilla decora fl. pl.	4	—
〃 Torment. Tonguei	4	—
Spiraea venusta (schön dunkelrothblühend)	6	—
*) Viola arborescens	9	—

*) Diese schöne strauchartige, gefülltblühende und duftende Viole (Veilchen) blüht fast das ganze Jahr hindurch; sie gedeihet im Freien und ist auch als zierende Topfpflanze für das kalte Haus empfehlenswerth.

II. ABTHEILUNG.

Topf - Pflanzen.

(Serre chaude et serre froide.)

Orchideen, — wir erlassen **ein** gutes Exemplar von jeder der auf pag. 99—109 angeführten Arten für 650 Louisd'or.

Orchidées Tropicales — nous cédons un bon exemplaire de chaque espèce de la collection qui se trouve marquée pag. 99—109 pour 650 Louisd'or.

☞ Gentlemen at the head of public Establishments or in possession of private collections of Orchidaceous plants, also Collectors in India, Mexico etc. are solicitated to make offers of such species not enumerated on the following pages, or of miscellaneous collections sent home by Collectors, — either in exchange for plants mentioned in this catalogue — or for ready money. —

Orchideae.

(Orchidées Tropicales.)

Es sind in nachfolgender reichen Auswahl nur solche angeführt, die wirklich in guten gesunden Exemplaren abgegeben werden können. — Wir behalten es uns vor, vielleicht schon im Herbst dieses Jahres ein bedeutendes Nachtrags-Verzeichniß vieler Arten, die theils noch nicht vermehrt sind, hauptsächlich aber von solchen, die wir im Laufe des vorigen Jahres in großer Menge aus Indien, Mexico ꝛc. ꝛc. erhalten haben, bisher aber noch nicht blühten und deshalb auch noch nicht bestimmt sind, herauszugeben.

Der prachtvolle Farbenreichthum dieser Blumen, das Ueberraschende und höchst Merkwürdige ihrer Blüthenbildung und der seltsam schöne Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft Vieler derselben, sind einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem genußvollen Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für den Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist von März bis Ende October. — Sie reisen ohne Gefahr und können Monate lang unterwegs sein, ohne Nachtheil zu nehmen. — Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter eine Temperatur von 7 bis 10° Reaum. Wärme.

Acanthophippium bicolor, gelbroth	*Ceylon*	12 ß bis 25 ß
〃 sylhetense, weiß	*Sylhet*	10 〃 〃 15 〃
Acropera Loddigesii, braungelb punktirt (Max. galeata)	*Mexico*	3 〃
〃 〃 atropurpurea, purpur	*Mexico*	6 〃
〃 〃 lutea, gelbblühend	*Mexico*	7 〃
〃 〃 rosea, bräunlichrosa	*Mexico*	4 〃
Aeranthus grandiflorus, gelblich	*Madagascar*	20 ß bis 30 〃
Aerides affinis, rosa fleischfarbig	*Sylhet*	90 〃
〃 〃 fol. aur. elegantissimis, goldgelbgestreifte Blätter	*Sylhet*	125 〃
〃 Brookii (crispa)	*Ost-Indien*	60 〃
〃 odorata (cornuta) weißlichrosa	*Ost-Indien*	50 〃
〃 〃 major, weißlichrosa, großblühend	*Ost-Indien*	50 〃
〃 quinquevulnera, weiß, rosa und purpur	*Manilla*	100 〃

Name	Vaterland	Preis
Angraecum maculatum, gefleckt	*Brasilien*	5 ß
Anoectochilus setaceus	*Ceylon* 30 ß bis	60 "
Aporum cuspidatum	*Sincapore*	
Aspasia epidendroides, gelbweiß	*Panama* 15 ß bis	30 "
Barkeria spectabilis, zartlilla mit purpur und gelb	*Guatemala*	50 "
Bifrenaria aurantiaca, orange punktirt	*Demerara*	12 "
" racemosa, weißlich		20 "
" spec. No. 1	*Mexico*	20 "
" spec. No. 2	*Mexico*	20 "
Bletia hyacinthina, rosaroth (Cymb. hyacinth.)	*China* 1 ß bis	3 "
" florida, rosaroth (Cymb. florid.)	*Trinidad*	5 "
" verecunda, purpurroth (Cymb. altum.)	*West-Indien*	10 "
Bolbophyllum barbigerum, karminroth	*Sierra Leone*	15 "
" Careyanum, bläulich purpur	*Nepaul*	5 "
" saltatorium, purpur	*Sierra Leone*	12 "
" umbellatum, gelb	*Ost-Indien*	10 "
" spec. No. 1	*Brasilien*	12 "
" spec. No. 2	*Mexico*	15 "
Brassavola cordata, weißlich grün, duftend	*Jamaica*	15 "
" glauca, reinweiß, duftend, sehr schön	*Mexico*	10 "
" nodosa, weiß und braun	*Brasilien*	15 "
" tuberculata, weißgelb, duftend	*Brasilien*	15 "
" venosa, weiß	*Honduras*	15 "
" spec. No. 1	*Brasilien*	20 "
Brassia caudata, gelblich grün, duftend (Epid. caud.)	*West-Indien*	5 "
" cuspidata, gefleckt	*Jamaica*	18 "
" Henchmanni, gelblich braun	*Demerara*	15 "
" Lanceana, gelb punktirt	*Surinam* 12 ß bis	25 "
" maculata, gefleckt	*Jamaica*	18 "
" verrucosa, weißbräunlich	*Mexico* 10 ß bis	20 "
" " major, weißlichbraun	*Mexico*	25 "
Broughtonia sanguinea, karmoisinroth	*Jamaica* 20 ß bis	30 "
Burlingtonia rigida, weiß, zartroth schattirt und geadert	*Brasilien* 30 " "	40 "
Calanthe bicolor vera, gelb	*Japan*	10 "
" bifurcata	*Ost-Indien*	40 "
" densiflora, gelblich	*Ost-Indien*	10 "
" discolor, weiß	*Ost-Indien* 18 ß bis	25 "
" flavicans?	*Japan*	25 "
" ochracea, gelb	*Ost-Indien*	25 "
Camarotis purpurea, purpur	*Ost-Indien*	15 "
Camaridium ochroleucum vide Cymbidium.		
Catasetum ciliare	*Brasilien*	10 "
" cristatum	*Guiana*	30 "
" Hookeri, braun mit grün	*Brasilien*	18 "
" luridum, bräunlich	*Brasilien*	7 "
" maculatum, purpur	*Neu-Granada*	18 "
" purum, grün	*Brasilien*	15 "
" tridentatum, gelblich braun	*Trinidad* 3 ß bis	5 "
" " Claveringi, gelblich braun	*Trinidad*	7 "
" " floribundum, gelblich braun	*Trinidad*	6 "

Cattleia Aclandii, purpur und grünlichbraun gefleckt	*Brasilien*		100 fl.
〃 citrina, gelb mit braun gefleckt	*Bolanas*	15 fl. bis	30 〃
〃 crispa, purpur und weiß	*Brasilien*	10 〃 〃	30 〃
〃 Forbesii, blaßgelb mit weiß	*Brasilien*	3 〃 〃	5 〃
〃 guttata, prächtig punktirt	*Brasilien*		45 〃
〃 〃 Russelliana	*Brasilien*		50 〃
〃 Harrisoniae, dunkellilla mit gelb	*Brasilien*	20 fl. bis	30 〃
〃 intermedia, violett und gelb	*Brasilien*	20 〃 〃	30 〃
〃 〃 angustifolia, violett und weiß	*Brasilien*		40 〃
〃 labiata, lilla und karmoisin	*Brasilien*	30 fl. bis	50 〃
〃 Loddigesii, hellviolett	*Brasilien*	20 〃 〃	30 〃
〃 Mossiae, lilla und karmoisin, besonders großblühend	*Brasilien*	20 〃 〃	30 〃
〃 〃 variet., lilla und karmoisin	*Brasilien*	20 〃 〃	30 〃
〃 Perrinii, zartpurpur	*Brasilien*		45 〃
〃 pumila, purpurviolett	*Brasilien*		45 〃
〃 Skinneri, hochroth	*Guatemala*		45 〃
〃 superba, karminpurpur, blutfarbig schattirt	*Guiana*		100 〃
〃 violacea, violett und purpur	*Brasilien*		35 〃
〃 spec. No. 1, als schön bezeichnet	*Mexico*		15 〃
〃 spec. No. 2, 〃 〃 〃	*Mexico*		15 〃
〃 spec. No. 3, 〃 〃 〃	*Puerto Cabello*		15 〃
〃 spec. No. 4, 〃 〃 〃	*Puerto Cabello*		15 〃
〃 spec. No. 5, 〃 〃 〃	*La Guayra*		15 〃
〃 spec. No. 6, 〃 〃 〃	*La Guayra*		15 〃
Chysis aurea vera, reingelb mit karmoisin	*Chili*	60 fl. bis	100 〃
〃 bractescens vera, weiß, Mitte der Blume gelb	*Chili*	40 〃 〃	60 〃
Cirrhaea fusco-lutea, bräunlich gelb	*Brasilien*	3 〃 〃	6 〃
〃 Loddigesii, gelb (Cymb. depend.)	*Brasilien*		10 〃
〃 pallida, blaßblühend	*Brasilien*		20 〃
〃 picta, bemalt	*Brasilien*		18 〃
〃 rubro-purpurea, rothpurpur	*Brasilien*		25 〃
〃 squalens	*Brasilien*		10 〃
〃 tristis, grünlich purpur	*Mexico*	15 fl. bis	30 〃
〃 viridi-purpurea, grünlich purpur (Gong. viridi-purp.)	*Brasilien*		15 〃
〃 Warreana, gelblich	*Brasilien*	12 fl. bis	25 〃
Cirrhopetalum caespitosum, gelb	*Philippinen*		30 〃
〃 Thouarsii, röthlich gelb	*Manilla*		20 〃
Coelia Baueriana, weiß	*Jamaica*		3 〃
〃 Galeotti, (A. Rich.)	*Mexico*		25 〃
〃 macrostachya			20 〃
〃 spec. No. 1	*Mexico*		15 〃
Coelogyne barbata, weiß und gelb	*Bengalen*		10 〃
〃 fimbriata, weiß und braun, schön	*Nepaul*		10 〃
〃 flaccida, weiß	*Nepaul*		20 〃
〃 Gardneriana, weiß	*Khooseea*		60 〃
〃 interrupta, weiß	*Khooseea*		80 〃
〃 nitida, gelb	*Ost-Indien*		20 〃
〃 plantaginea	*Ost-Indien*		50 〃
〃 testacea	*Ost-Indien*	35 fl. bis	50 〃
〃 undulata, weiß	*Ost-Indien*		10 〃

Coryanthes lentiginosa	*Guiana*	45 ₰
„ macrantha, vielfarbig (Gong. macrantha)	*Caracus*	75 „
„ maculata, gefleckt	*Demerara*...20 ₰ bis	30 „
„ speciosa, gelb (Gong. speciosa)	*Brasilien*...20 „ „	30 „
Cycnoches chlorochilon, grünlich gelb	*La Guayra*	45 „
„ Loddigesii, dunkelpunktirt, duftend	*Surinam*	45 „
„ ventricosus, weiß und grün	*Guatemala*	60 „
Cymbidium aloifolium, purpur mit gelb	*Ost-Indien*...1 ₰ bis	2 „
„ elegans, schön	*Ost-Indien*	45 „
„ ensifolium, gelb gestreift	*China*.......2 ₰ bis	3 „
„ giganteum, röthlich braun, schön	*Ost-Indien*	45 „
„ lancifolium, roth und weiß	*Ost-Indien*..15 ₰ bis	30 „
„ marginatum, gelbpurpur	*Brasilien*...10 „ „	15 „
„ ochroleucum, gelb	*Trinidad*	20 „
„ pubescens	*Sincapore*	25 „
„ sinense, purpur	*China*.......1 ₰ bis	2 „
„ xiphiifolium, grün	*China*	5 „
Cypripedium barbatum, bemalt, purpur, bärtig	*Malacca*	75 „
„ insigne, purpur und grünlich	*Nepaul*......1 ₰ bis	2 „
„ purpuratum, purpur, neu und schön	*Archipelagus*	30 „
„ venustum, grünlich purpur	*Nepaul*	4 „
Cyrtochilum filipes, reingelb und braun, sehr schön	*Guatemala*	10 „
„ filipes var., gelb, braun schattirt	*Guatemala*	15 „
„ flavescens, gelblich	*Mexico*	7 „
„ maculatum, grün und purpur, schön	*Vera Cruz*	8 „
„ „ var.	*Vera Cruz*	25 „
„ mystacinum, gelb	*Peru*	15 „
„ stellatum verum	*Brasilien*...10 ₰ bis	20 „
„ spec. No. 1, als schönblühend bezeichnet	*Mexico*	7 „
„ spec. No. 2, „ „ „	*La Guayra*	15 „
Cyrtopodium Andersonii, gelb	*St. Vincent*	7 „
„ elegans, sehr schön	*Mexico*	30 „
„ punctatum (cruentum), punktirt	*Brasilien*	12 „
„ Willmorei, punktirt	*Chili*	18 „
„ spec. No. 1	*La Guayra*	20 „
„ spec. No. 2	*La Guayra*	20 „
Dicrypta glaucescens	*Jamaica*.....5 ₰ bis	10 „
Dendrobium aduncum, weiß mit purpur	*Ost-Indien*..75 „ „	90 „
„ aggregatum, gelb	*Ost-Indien*	15 „
„ Calceolaria, dunkelroth orange, schön	*Ost-Indien*..15 ₰ bis	25 „
„ Cambridgeanum, orange mit sammtbraun	*Ost-Indien*	60 „
„ chrysanthum, gelb	*Nepaul*.....18 ₰ bis	35 „
„ coerulescens, purpur bläulich	*Khooseea*...25 „ „	35 „
„ crumenatum, weiß	*Sumatra*....10 „ „	20 „
„ cupreum, kupferfarbig, schön	*Ost-Indien*..12 „ „	20 „
„ densiflorum, orange, schön	*Ost-Indien*..20 „ „	30 „
„ fimbriatum, gelb	*Nepaul*.....10 „ „	20 „
„ Jenkinsii, gelb	*Assam*.....30 „ „	40 „
„ macrophyllum, zartrosa, purpur schattirt	*Philippinen*	80 „
„ macrostachyum, gelb	*Ceylon*	20 „
„ Maelenii	*Ost-Indien*..20 ₰ bis	30 „

Art	Heimat	Preis
Dendrobium moniliforme, bläulich purpurroth	*Japan*	30 fl.
" moschatum, rosa chamois, schön	*Ost-Indien*	10 fl. bis 20 "
" multicaule, weiß	*Ost-Indien*	2 " " 6 "
" nobile, roth und weiß, prachtvoll	*China*	20 " " 30 "
" Pierardi (cucullatum), weiß	*Ost-Indien*	5 "
" " majus, weiß	*Ost-Indien*	15 "
" plicatile, schön	*Philippinen*	5 fl. bis 10 "
" pulchellum, gelb, schön	*Ost-Indien*	7 " " 15 "
" " purpureum, purpur und orange, reizend schön	*Ost-Indien*	20 "
" Rückerii, prachtvoll, verschiedenfarbig	*Jamaica*	95 "
" secundum, rosa	*Malacca*	40 "
" speciosum, weiß mit gelb	*Neu-Holland*	3 fl. bis 5 "
" Wallichianum, röthlich weiß mit purpur	*Ost-Indien*	50 "
" spec. No. 1	*Mexico*	10 "
Epidendrum alatum, grünlich gelb mit purpur und roth geadert	*Guatemala*	15 "
" aurantiacum, orange	*Guatemala*	10 fl. bis 20 "
" auritum, neu	*Mexico*	25 "
" bicornutum, weiß	*Jamaica*	20 fl. bis 30 "
" cepiforme, orangegelb mit roth gestrichelt	*Mexico*	8 "
" ciliare, weißlich	*Martinique*	3 "
" " latifolium, weiß	*Martinique*	8 "
" clavatum, weißlich grün	*Cumana*	15 "
" cinnabarinum, zinnober mit karmin Anflug	*Pernambucco*	25 "
" cochleatum, grün und purpur	*West-Indien*	2 "
" " elongatum	*West-Indien*	5 "
" " latifolium	*West-Indien*	5 "
" " strictum	*West-Indien*	4 "
" crassifolium, röthlich	*St. Vincent*	3 "
" cuspidatum, weiß	*Mexico*	3 fl. bis 6 "
" ellipticum, rosaroth	*Brasilien*	3 "
" equitans, röthlich braun	*Vera Cruz*	18 "
" ferrugineum verum	*Guatemala*	12 "
" floribundum, grün, weiß mit matt purpur punktirt	*Mexico*	6 fl. bis 10 "
" fragrans, weiß, duftend	*Jamaica*	3 " " 5 "
" " cinnamomum, duftend	*Jamaica*	15 "
" fuscatum (anceps), grün	*Jamaica*	15 "
" glaucum, grün mit purpur gefleckt (Epithecia glauca)	*Mexico*	15 "
" Harrissoniae, grünlich weiß	*Brasilien*	15 "
" lacneatum	*Mexico*	15 "
" lancifolium, gelb, purpur liniirt	*Mexico*	6 fl. bis 10 "
" macrochilum, reinweiß und braunpurpur	*Mexico*	10 " " 20 "
" " roseum, rosa	*Mexico*	30 "
" nutans, grün	*Jamaica*	5 "
" oncidioides, braungelb	*Mexico*	12 "
" Parkinsonianum, grünlich braun und orange	*Mexico*	15 "
" platicaule	*Brasilien*	30 "
" radiatum, zartrosa liniirt	*Mexico*	10 "
" Schomburgkii, hochroth, orange schattirt	*Guiana*	30 "
" selligerum, röhlich braun und grün, veilchenduftend	*Guatemala*	15 fl. bis 30 "
" Stamfordianum, gelblich weiß und purpur	*Mexico*	18 "
" Steerii, braungelb, wohlriechend	*Mexico*	5 "
" tibicinum, roth	*Honduras*	20 fl. bis 30 "

Epidendrum umbellatum, grünlich gelb ... *Jamaica* ... 2 ƒ.
" variegatum, blaßgrün, dunkelpurpur gefleckt und roth ... *West-Indien* ... 15 "
" virgatum, grün mit braun gefleckt ... *Mexico* ... 6 "
" viridi-purpureum, grünlich purpur ... *Mexico* ... 8 "
" vitellinum, zartroth fleischfarbig ... *Mexico* ... 30 "
" spec. No. 1 ... *Mexico* ... 5 "
" spec. No. 3 ... *Mexico* ... 8 "
" spec. No. 4 ... *Mexico* ... 5 "
" spec. No. 5 ... *Mexico* ... 5 "
" spec. No. 7 ... *La Guayra* ... 5 "
" spec. No. 8 ... *La Guayra* ... 5 "
" spec. No. 10 ... *Brasilien* ... 5 "
" spec. No. 11 ... *Guatemala* ... 8 "
" spec. No. 12 ... *Guatemala* ... 8 "
Eria densiflora, gelblich weiß ... *China* ... 8 "
" flava (pubescens), gelb ... *China* ... 5 "
" rosea, röthlich ... *China* ... 6 "
" stellata, gelblich ... *Java* ... 2 "
Fernandezia acuta, röthlich gelb ... *Trinidad* ... 18 "
" elegans, gelb ... *Trinidad* ... 15 ƒ. bis 25 "
Galeandra Baueri, braun und dunkelpurpur ... *Guatemala* . 40 " " 60 "
Gongora atropurpurea, dunkelpurpur ... *Demerara* ... 8 "
" atropurpurea albescens, weißlich ... *Demerara* ... 10 "
" " major, großblühend ... *Demerara* ... 10 "
" maculata alba, weißlich ... *Guiana* ... 10 "
" " fulgens, rothbraun ... *Guiana* ... 10 "
" " versicolor, verschiedenfarbig ... *Demerara* ... 15 "
" nigrita, dunkelbraun mit gelb ... *Trinidad* ... 10 ƒ. bis 15 "
" spec. No. 1 ... *Guiana* ... 9 "
" spec. No. 3 ... *Guiana* ... 9 "
Goodyera discolor, weiß ... *Mexico* ... 2 "
Govenia lilacea, lillaweiß ... *Mexico* ... 30 "
" superba, lilla weißlich ... *Mexico* ... 20 "
Hartwegia purpurea, purpur ... *Vera Cruz* ... 8 ƒ. bis 15 "
Houlletia Brocklehurstiana, braun, weiß und punktirt, auffallend und merkwürdig ... *Corcovado* ... 45 "
Huntleya violacea, bronzeviolett ... *Demerara* ... 75 "
Isochilus carnosaeflora, sammtpurpur ... 30 "
" linearis, rosa ... *Martinique* .. 8 ƒ. bis 12 "
Laelia acuminata, zartfleischfarb. purpur und gelb, schön ... *Mexico* ... 25 " " 30 "
" albida, weiß mit zartfleischfarb. Anflug, besonders schön und süß duftend ... *Oaxaca* ... 10 " " 15 "
" " candida, neu, reinweiß ... *Mexico* ... 25 "
" anceps, rosa mit purpur Anflug, prachtvoll ... *Mexico* ... 15 "
" " Barkeriana, rosa purpur, prachtvoll ... *Mexico* ... 20 "
" " rosea-purpurea, röthlich purpur ... *Xalapa* ... 15 "
" " superba, roth, prachtvolle Blume ... *Mexico* ... 10 ƒ. bis 15 "
" autumnalis, zartrosa mit dunkler Schattirung, prachtvoll, köstlich duftend ... *Mexico* ... 12 " " 15 "
" cinnabarina, prachtvoll zinnoberroth ... *Rio de Janeiro* 20 ƒ. " 30 "
" flava, prächtig gelborangeröthlich ... *Mexico* ... 30 ƒ. " 40 "
" furfuracea, rosa violett, schön ... *Mexico* ... 15 " " 20 "
" grandiflora, purpur violett, prachtvoll ... *Xalapa* ... 10 " " 15 "
" majalis, zart violett, sehr schön ... *Mexico* ... 15 " " 30 "

Laelia purpurascens, purpur .... *Mexico* .... 30 ß
" superbiens, rosa, blutroth und gelb, überaus prachtvoll ..... *Guatemala* .. 40 ß bis 50 "
" spec. No. 2, sehr schön .... *Brasilien* .... 10 "
" spec. No. 3, sehr schön .... *Peru* .... 10 "
" spec. No. 4, sehr schön .... *Peru* .... 10 "
Leochilus oncidioides Lindl.
(Oncid. macranth. Hook., Rodriguezia macul.) .... *Guatemala* .... 30 "
Leptotes bicolor, weiß und purpur .... *Brasilien* ... 15 ß bis 20 "
Liparis bituberculata .... *Ost-Indien* .... 4 "
" elata, braun .... *Brasilien* .... 4 "
" foliosa, grün .... *Mauritius* .... 4 "
Lycaste aromatica (Maxill.), reingelb, köstlich duftend .... *Mexico* .... 5 "
" cruenta (Maxill.), gelb mit blutroth gefleckt .... *Columbia* .... 40 "
" Deppei (Maxill.), gelblich punktirt .... *Xalapa* ..... 3 ß bis 5 "
" " major, gelblich, großblühend .... *Xalapa* .... 5 "
" " pallida, gelblich, blaß .... *Xalapa* .... 5 "
" macrophylla (Maxill.), blaßgelb .... *Columbia* .. 25 ß bis 30 "
" Skinnerii (Maxill.), reinweiß, zartrosa und dunkelkarmin,
prachtvoll .... *Guatemala* . 50 " " 60 "
" spec. No. 1, schön .... *Peru* .... 4 "
" spec. No. 2, schön .... *Peru* .... 4 "
Malaxis Parthoni .... *Mexico* .... 5 "
" spec. No. 1 .... *Mexico* .... 10 "
Maxillaria aromatica vide Lycaste.
" Barkeriana .... *Mexico* .... 18 "
" Barringtoniae vera, bräunlich .... *Jamaica* .... 10 "
" cristata, purpur und weiß .... *Trinidad* .... 75 "
" cruenta vide Lycaste.
" densa, röthlich .... *Mexico* .... 4 "
" Deppei vide Lycaste.
" " major vide Lycaste.
" " pallida vide Lycaste.
" guineensis .... *Guiana* .... 3 "
" Harrisoniae, röthlich gelb .... *Brasilien* .... 5 "
" " major, röthlich gelb .... *Brasilien* .... 8 "
" Kleei (Macleei Lindl.), röthlich braun .... *Guatemala* .... 15 "
" lentiginosa, grünlich gelb mit dunkelweinroth und purpur .... *Brasilien* .... 15 "
" macrophylla vide Lycaste.
" ochroleuca, gelblich .... *Brasilien* .... 5 "
" pallidiflora, gelb .... *St. Vincent* .... 5 "
" picta, weiß mit gelb .... *Brasilien* .... 5 ß bis 8 "
" " major, weiß mit gelb .... *Brasilien* .... 8 "
" punctata, punktirt .... *Brasilien* ... 10 ß bis 15 "
" Rollissonii, blaßgelb mit purpur Flecken .... *Brasilien* .... 15 "
" rufescens, gefleckt .... *Trinidad* .... 3 "
" Skinnerii vide Lycaste.
" squalens, weiß .... *Brasilien* .... 2 "
" stapelioides, grünlich gelb mit purpur gefleckt und bespritzt ... *Brasilien* .... 10 "
" tetragona, weiß und purpur .... *Brasilien* .... 6 "
" tyrianthina, schön .... 15 ß bis 20 "
" Warreana vide Warrea tricolor.
" spec. No. 1 .... *La Guayra* .... 5 "
" spec. No, 2 .... *La Guayra* .... 5 "

Maxillaria spec. No. 3	*Mexico*	4 ∦
〃 spec. No. 4	*Mexico*	5 〃
〃 spec. No. 5	*Guatemala*	10 〃
〃 spec. No. 6	*Guatemala*	10 〃
Megaclinium falcatum, röthlich gelb	*Sierra Leone*	4 〃
〃 maximum. grünlich gelb	*Sierra Leone*	6 〃
〃 oxypterum, grün	*Sierra Leone*	6 〃
Miltonia candida, reinweiß, gelblich braun und rosa	*Brasilien*	45 ∦ bis 60 〃
〃 Clowesiana, orange, gelb und weiß	*Brasilien*	75 〃
〃 cuneata	*Brasilien*	50 ∦ bis 75 〃
〃 spectabilis, zartröthlichweiß, sehr zart	*Brasilien*	50 〃
Monachanthus discolor, blaßgelb, merkwürdig	*Demerara*	30 〃
〃 fimbriatus, weißlich grün	*Pernambucco*	30 〃
〃 viridis, grün	*Bahia*	30 〃
〃 spec. No. 3, großblühend	*Xalapa*	30 〃
〃 spec. No. 4	*La Guayra*	30 〃
〃 spec. No. 5	*La Guayra*	30 〃
Mormodes aromatica, röthlich weiß, weinroth gefleckt, duftend	*Mexico*	35 ∦ bis 45 〃
〃 citrina, gelb, dunkelroth gefleckt, sehr schön	*Mexico*	20 〃
〃 lineata, gelb mit braunroth liniirt	*Guatemala*	40 〃
〃 pardina (Cyclosia maculata), reingelb	*Oaxaca*	30 〃
〃 spec. No. 1	*Mexico*	30 〃
Myanthus barbatus, purpur grünlich	*Demerara*	15 ∦ bis 25 〃
〃 cernuus, purpur grünlich	*Brasilien*	10 〃 〃 15 〃
〃 spinosus, grün purpur punktirt, merkwürdig	*Brasilien*	25 〃
Notylia punctata, grünlich gelb	*Trinidad*	7 〃
Oberonia spec	*Manilla*	5 〃
Octomeria graminifolia, weißlich gelb	*West-Indien*	6 〃
〃 lancifolia	*Brasilien*	6 〃
Odontoglossum cytrosmum, weiß, rosa und blaßgelb	*Mexico*	100 〃
〃 grande, purpur und gelbbraun, überaus prachtvoll	*Guatemala*	30 〃
〃 Insleayii, dunkelpurpur und grün, prachtvoll	*Guatemala*	40 〃
〃 membranaceum	*Mexico*	20 ∦ bis 30 〃
〃 pulchellum, weiß und dunkelgelb, karmin punktirt, prachtvoll	*Guatemala*	30 〃 〃 40 〃
Oncidium altissimum, gelb, braun punktirt, überaus vollblüh	*Panama*	5 〃
〃 ampliatum verum, braun und gelb	*Panama*	15 ∦ bis 30 〃
〃 〃 majus	*Panama*	30 〃
〃 ascendens	*Brasilien*	12 〃
〃 Baueri (non pictum), braun und gelb	*Süd-America*	10 ∦ bis 15 〃
〃 bifolium, gelb und purpur	*Monte-Video*	20 〃
〃 〃 pallidum, blaßgelb	*Monte-Video*	25 〃
〃 Bondeanum, neu	*Panama*	40 ∦ bis 50 〃
〃 carthaginense, olivenfarbig	*Carthago*	7 〃
〃 Cavendishianum, brilliant gelb und punktirt, prachtvoll	*Guatemala*	15 〃
〃 〃 variet.	*Guatemala*	20 〃
〃 Cebolleta (juncifolium)	*West-Indien*	7 ∦ bis 10 〃
〃 〃 angustifolium	*West-Indien*	15 〃
〃 ciliatum, röthlich gelb	*Brasilien*	12 ∦ bis 25 〃
〃 citrinum, gelb	*Trinidad*	10 〃 〃 15 〃
〃 crispum, orange	*Brasilien*	15 〃
〃 〃 splendens, orange, besonders schön	*Organ-Gebirge*	15 ∦ bis 20 〃
〃 〃 variet., orange	*Organ-Gebirge*	15 〃 〃 20 〃
〃 deltoideum, gelb	*Lima*	15 〃

Oncidium divaricatum, gelblich braun	*Brasilien*	20 ƒ
" flexuosum, gelb	*Brasilien*	5 ƒ bis 8 "
" " majus	*Brasilien*	8 "
" Galeottianum	*Mexico*	20 ƒ bis 30 "
" Lanceanum, purpur grau, prachtvoll	*Guiana*	20 " " 30 "
" " elegans, prachtvoll	*Mexico*	20 " " 30 "
" Lemonianum, gelb gefleckt	*Tortola*	25 " " 30 "
" leucochilum, weiß und roth	*Guatemala*	30 "
" luridum, olivenfarbig	*Jamaica*	10 "
" " guttatum, roth und gelb	*Jamaica*	15 ƒ bis 20 "
" microchilum, bräunlich und punktirt	*Panama*	25 " " 35 "
" ornithorhynchum, rosa gelblich	*Mexico*	25 "
" Papilio, (Schmetterlingsblume) gelb u. chocoladeorange, schön	*Trinidad*	10 "
" " superbus (Schmetterlingsblume), lebhaftere Farbe wie die vorhergehende, sehr schön	*Trinidad*	15 "
" pictum, gelb und punktirt	*Brasilien*	15 "
" pubes, grünroth	*Brasilien*	25 "
" pulvinatum, reingelb und orangekarmin	*Bahia*	15 ƒ bis 20 "
" pumilum, gelb	*Brasilien*	5 " " 10 "
" ramosum	*Brasilien*	20 "
" raniferum, gelb	*Brasilien*	15 "
" roseum, schön rosafarbig punktirt	*Honduras*	18 "
" sanguineum, strohgelb mit karmin Flecken	*La Guayra*	25 ƒ bis 30 "
" sphaceolatum, gelb mit roth bemalt	*Honduras*	30 "
" stramineum, strohgelb, wohlriechend	*Zaquapan*	20 "
" triquetrum, weiß und purpur	*Jamaica*	40 "
" trulliferum, gelb und braunroth	*Brasilien*	15 ƒ bis 25 "
" urophyllum, gelb, weiß und karmoisinroth	*Brasilien*	25 "
" viperinum, blaßgelb	*Jamaica*	35 "
" Weathworthianum, neu	*Guatemala*	25 ƒ bis 40 "
" spec. No. 1	*Puerto Cabello*	10 "
" spec. No. 3	*Puerto Cabello*	10 "
" spec. No. 7	*Mexico*	8 "
" spec. No. 8	*Mexico*	8 "
" spec. No. 9	*Peru*	6 "
Ornithidium coccineum, scharlachroth	*Martinique*	2 "
Paxtonia rosea, rosaroth	*Philippinen*	15 ƒ bis 30 "
Peristeria (Taubenblume) (**el spirito santo**, der Mexicaner)		
" Barkerii, gelbblühend, merkwürdig und schön	*Mexico*	10 "
" cerina, gelb, wohlriechend,	*Mexico*	25 "
" elata, weiß mit lilla Fleckchen, duftend	*Mexico*	15 ƒ bis 30 "
" longiscapa	*Mexico*	
" pendula, weißlich purpur mit lilla gefleckt, sehr schön	*Panama*	10 "
" stapelioides (guttata), roth und gelb	*Guiana*	12 ƒ bis 20 "
" spec. No. 1, sehr schön und merkwürdig	*Peru*	10 "
" spec. No. 3, sehr schön	*La Guayra*	15 "
" spec. No. 5, " "	*Guatemala*	30 "
Pesomeria tetragona, braun	*Mauritius*	8 ƒ bis 15 "
Phajus albus, weiß	*Sylhet*	15 " " 25 "
" bicolor, dunkelroth mit gelb	*Ceylon*	40 "
" grandifolius, braunweiß (Limod. Tankervillae)	*China*	1 ƒ bis 2 "
" intermedius, prachtvoll, ganz neu	*Ost-Indien*	40 " " 50 "

Phajus maculatus, gelb und grün (Bletia Woodfordii) . . . . . *Ost-Indien* . . . 4 ℔ bis 6 ℔
" Wallichii, orangegelb . . . . . *Khooseea* . . . 30 " " 40 "
Pholidota conchoidea . . . . . *Philippinen* . . . . . 5 "
" imbricata, gelblich . . . . . *Ost-Indien* . . . . . 2 "
" pallida, weißlich . . . . . *Ost-Indien* . . . . . 4 "
" undulata . . . . . *Ost-Indien* . . . . . 3 "
Physosiphon Loddigesii, orange . . . . . *Mexico* . . . . . 6 "
Pleurothallis circumplexa, gelblich braun . . . . . *Mexico* . . . . . 5 "
" elongata . . . . . *Brasilien* . . . . . 4 "
" lancaefolia . . . . . *Mexico* . . . . . 5 "
" mexicana . . . . . *Mexico* . . . . . 6 "
" picta, purpur bemalt . . . . . *Demerara* . . . . . 3 "
" prolifera, purpur . . . . . *Brasilien* . . . . . 4 "
" racemiflora, gelblich . . . . . *Jamaica* . . . . . 4 "
" saurocephala, grün punktirt . . . . . *Brasilien* . . . . . 4 "
" teres, zimmtfarbig . . . . . *Brasilien* . . . . . 20 "
Polystachya aurea . . . . . *Sierra Leone* 50 ℔ bis 60 "
Renanthera coccinea, scharlach und gelb, schön . . . . . *Japan* . . . . 8 " " 12 "
" matutina (Aerides), orange und stark punktirt, neu . . . . . *Java* . . . . 90 " " 120 "
Rodriguezia lancifolia, grüngelb, schön . . . . . *Brasilien* . . . . . 8 "
" planifolia, schön, duftend . . . . . *Brasilien* . . . . . 6 "
" recurva, grüngelb, schön (Gomeza recurva) . . . . . *Brasilien* . . . . . 5 "
" suaveolens, grünlich gelb, schön . . . . . *Brasilien* . . . . . 8 "
Saccolabium Cummingi . . . . . *Philippinen* 70 ℔ bis 80 "
" guttatum, roth und weiß (Sarcanthus guttatus) . . . . . *Ost-Indien* . . . . . 100 "
" maculosum (Aerides), prachtvoll . . . . . *Bombay* . . 100 ℔ bis 150 "
" micans, blaßgelb . . . . . *Ost-Indien* . . . . . 20 "
" papillosum, weiß gefleckt . . . . . *Malabar* . . 25 ℔ bis 40 "
Sarcanthus rostratus, purpur . . . . . *China* . . . . . 10 "
" papillosus . . . . . *China* . . . . 30 ℔ bis 40 "
" teretifolius, braun und grün . . . . . *China* . . . . . 10 "
Schomburgkia crispa, bräunlich, schön . . . . . *Süd-America* 30 ℔ bis 40 "
" marginata, roth und gelb, prachtvoll . . . . . *Surinam* . . . . . 25 "
" tibicinis, dunkelroth mit weiß bespritzt und chocolade Farbe . . *Honduras* . . . . . 30 "
Sobralia macrantha, purpur . . . . . *Süd-America* 35 ℔ bis 50 "
Sophronitis cernua, rothorangefarb . . . . . *Rio de Janeiro* . . . 12 "
Stanhopea aurea, gelb, schön und duftend . . . . . *Guatemala* . . . . . 20 "
" Devoniensis, orange, karminroth purpur gefleckt und weiß, prachtv. *Mexico* . . . . . 25 "
" grandiflora (eburnea), elfenbeinweiß mit purpur und karmin . *Brasilien* . . . . . 10 "
" " elegans, schön . . . . . *Brasilien* . . . . . 25 "
" " punctata, punktirt . . . . . *Brasilien* . . . . . 20 "
" graveolens, zart hellgelb mit dunkelgelb, sehr stark duftend . . *Peru* . . . . . 30 "
" insignis, weiß mit purpur gefleckt, schön . . . . . *Brasilien* . . . 8 ℔ bis 12 "
" " inodora, weißlich purpur, gefleckt . . . . . *Brasilien* . . 8 " " 15 "
" " punctatissima, stark punktirt . . . . . *Brasilien* . . . . . 20 "
" " speciosa, weißlicher Grund und dunkelpurpur, großbl., prachtvoll und duftend . . . . . *Mexico* . . . . . 15 "
" Lindleyi, roth und braunpurpur, schön . . . . . *Mexico* . . . . . 30 "
" oculata, hell citronengelb, purpur gefleckt, duftend, sehr schön. *Brasilien* . . 8 ℔ bis 15 "
" quadricornis, weiß mit karmoisinroth gefleckt . . . . . *Mexico* . . . 30 " " 50 "

†) Stanhopea saccata, grünlich gelb, braun und dunkelgelb	Guatemala	15 ₰ bis 20 ₰
" tigrina, dunkelorangepurpur und reingelb, blutroth schwärzl. gefleckt, Vanille Duft, überaus prachtvoll	Xalapa	25 "
" " superba, neu	Xalapa	35 "
" venusta, ganz neu, zartweiß, purpur gesprenkelt, prachtvoll	Brasilien	30 "
" Wardii, gelb und chocoladebraun, köstlich duftend	Mexico	15 "
" spec. No. 1, prachtvoll	Peru	8 "
" spec. No. 2, "	Peru	8 "
" spec. No. 3, "	La Guayra	12 "
" spec. No. 5, "	Chiquatla	8 "
" spec. No. 6, "	Conchiquitla	8 "
" spec. No. 7, "	Orizaba	10 "
Stenorrhynchus speciosus (Neottia speciosa)	Süd-America	5 "
" spec. fol. variegat.	Süd-America	15 "
Trichopilia tortilis (behaarte Mützenblume), weiß mit roth, besonders schön und merkwürdig	Mexico	15 "
Trichorhiza teretifolia (Cymbid. triste)	Ost-Indien	3 "
Trigonidium Egertonianum, bräunlich gelb	Demerara	10 "
" obtusatum, orange	Demerara	4 "
" ringens, gelblich grün	Mexico	15 "
" spec. No. 1	Mexico	15 "
Vanda multiflora, braun und gelb	China	20 "
" Roxburghii, weiß und purpur	China	30 ₰ bis 50 "
" teres, rosa, weiß, vielfarbig	Sylhet	40 " " 50 "
" unicolor, bronze	China	45 " " 60 "
Vanilla aromatica, grünlich weiß	Brasilien	4 "
Warrea tricolor, weiß und purpur	Brasilien	35 "
*) Zygopetalum cochleare, purpur und grün, duftend	Demerara	40 "
" crinitum, braun, weiß und purpur, duftend	Brasilien	5 ₰ bis 8 "
" " roseum, mit rosa Anflug, duftend	Brasilien	15 "
" Mackai, lilla und grün, duftend	Brasilien	4 "
" " alba (Bth.) reinweiß mit einigen purpurnen Linien, neu	Brasilien	15 "
" " pallida, blaßlilla mit grün, duftend	Brasilien	5 "
" " striata, gestreift, duftend	Brasilien	5 "
" maxillare, weiß mit lilla	Süd-America	15 "
" rostratum, reinweiß mit purpur Flecken	Demerara	15 "
" stenopetalum, neu, braun und weiß	Süd-America	50 "
" spec. No. 1	Demerara	12 "
" spec. No. 2	Süd-America	12 "
" spec. No. 3	Bahia	12 "

*) Die Zygopetalum zeichnen sich durch schönes und reichliches Blühen während der Monate November, December und Januar aus.

†) Fast alle Stanhopeen blühen sehr leicht, sind duftend und gehören zu den effectreichsten Orchideen.

Von vorstehend angeführten Orchideen erlassen wir nach unserer Auswahl ein kleines Sortiment von 25 ausgezeichnet schönen Arten für Ct. ₰ 125. oder 50 ₰ Preuß. Ct.

Dieses Sortiment wird bestehen aus 4 prachtvollen Arten Stanhopea, 3 Arten reizend schöner Laelia, 4 Arten Oncidium, 4 Arten Maxillaria, 4 Arten Epidendrum, 1 Cyrtochilum, 1 Acropera, 1 Dendrobium, 1 Zygopetalum, 1 Phajus und der interessanten Trichopilia tortilis.

CACTEAE.

(8—10° Wärme.)

1. Mammillaria.

1. Homoecanthae.

a) Tenues.

	à Stück ℛ	ß
densa	—	8
elongata	—	8
intertexta	2	—
sphacelata	1	—
〃 5½ Zoll hoch	1	8
tenuis	—	6
〃 var. media	—	6
〃 〃 minor	—	6

b) Conothelae.

	à Stück ℛ	ß
columnaris, 4 Zoll hoch	1	—
〃 10 〃 〃	7	8
leucotricha, 20 Zoll Umfang	10	—
nivosa 10 〃 〃	5	—
parvimamma 3 ℛ bis	8	—
polythele	1	—
〃 6 Zoll hoch	15	—
quadrispina	1	—
〃 7 Zoll Umfang	4	—
〃 8 〃 〃	6	—
〃 10 〃 〃	8	—
xanthotricha, 9 Zoll Umfang	12	—
〃 15 〃 〃	15	—

c) Brachythelae.

	à Stück ℛ	ß
angularis	2	—
cirrhifera	1	—
〃 5 Zoll hoch	4	—
〃 12 〃 Umfang	7	8
gladiata, 8 Zoll Umfang	1	8
gracilis	1	—
loricata, 9 Zoll Umfang	10	—
magnimamma 3 ℛ bis	5	—
pycnacantha	2	—
〃 10 Zoll Umfang	8	—
recurva 1 ℛ bis	2	—
subangularis	1	—
〃 7 Zoll hoch	12	—

d) Polyëdra.

	à Stück ℛ	ß
Caput Medusae, 9 Zoll Umf.	9	—
〃 10 〃 〃	10	—
〃 12 〃 〃	15	—
deflexispina	1	—
Fucheri	3	—
Hystrix	3	—
Karwinskiana 2 ℛ bis	4	—
leucocarpa	5	—
leucocentra	5	—
polyëdra	2	—
〃 9 Zoll Umfang	6	—
〃 10 〃 〃	8	—
Seitziana, 10 Zoll Umfang	15	—
Sempervivi	5	—
subpolyëdra	1	8
〃 9 Zoll Umfang	7	8
〃 gibbosa	3	—
〃 media	3	—
subtetragona	5	—
tetracantha	5	—
versicolor	4	—
villifera	2	8
Zuccariniana	5	—

e) Longimammae.

	à Stück ℛ	ß
Lehmanni 1 ℛ bis	2	—
longimamma	3	—
macrothele	6	—
Plaschnickii	8	—
〃 7 Zoll hoch	12	—

2. Heteracanthae.

a) Microthelae.

	à Stück Thlr	Sgr
acanthoplegma, 8 Zoll Umf.	5	—
" 10 " "	12	—
bicolor, 3 Zoll hoch	2	8
" 4 " "	3	12
elegans	10	—
formosa, 2½ Zoll hoch	3	—
" 6 " "	9	—
" 16 " Umf.	15	—
Haageana	4 Thlr bis 6	—
hexacantha, 2 Zoll hoch	3	—
" 5 " "	9	—
nivea, 4 " "	3	12
" 7 " "	9	—
pectinata, 8 Zoll Umfang (selten)	6 Thlr bis 12	—
supertexta	2	8
red spine, 8 Zoll Umf.	1	—
" 13 " "	15	—
rhodantha	—	8
" 6 Zoll hoch	4	8
" 12 " Umf.	8	—
" var. Andreæ	—	12
" " " 12 Zoll Umf.	5	—
" " neglecta	1	8
" " " 12 Zoll Umf.	5	—
" " Wendlandii	1	—
setosa	2 Thlr bis 3	—
simplex	—	8
" 10 Zoll Umf.	1	4
tentaculata	—	12
" 12 Zoll Umf.	3	12
vetula	1	—

b) Conothelae.

	à Stück Thlr	Sgr
centrispina	2	—
chrysacantha	2 Thlr bis 4	—
discolor	1	—
discolor 12 Zoll Umf.	4	8
" 22 " "	8	—
eriacantha	—	12
" 8 Zoll hoch	10	—
" fl. albo	1	—
erinacea	1	—
" 12 Zoll hoch	25	—
flavescens, 12 Zoll hoch	10	—
fulvispina	—	8
fuscata, 8—10 Zoll Umf.	5	—
obscura, 7 " "	—	12
" 10 " "	5	—
" 13 " "	10	—
Pfeifferii *(Booth)* 7 Zoll Umf.	10	—
" (") 12 " "	15	—
" (") 14 " "	20	—

c) Brachythelae.

	à Stück Thlr	Sgr
cornifera	1	—
" 10 Zoll Umf.	4	—
" 12 " "	6	—
coronaria	—	12
" 5 Zoll hoch	4	—
" 13 " "	15	—
radians	3 Thlr bis 5	—
retusa	2	—
uncinata, 10 Zoll Umf.	9	—

d) Stylothelae.

	à Stück Thlr	Sgr
crinita	1	4
decipiens	2	8
glochidiata	8 Sgr bis 1	—
" fl. roseo	—	12
pusilla	—	8
Scheidweileriana	2	8
Schelhasii	1	8
Schiedeana	4	—
seriata	4	—
Wildiana, 8 Zoll Umf.	1	8

2. *Melocactus.*

	à Stück Thlr	Sgr
amoenus	3 Thlr bis 5	—
Beslerii	20	—
coccineus, 18 Zoll Umf.	30 Thlr bis 40	—
communis	3 Thlr bis 10	—
" viridis	6	—
" pyramidalis	5 Thlr bis 10	—

	à Stück ℳ	ß
Gardnerianus, 12 Zoll Umf.	15	—
" 15 " "	15	—
" 20 " "	20	—
Spec. Pernambucco	12	—
violaceus	10	—

3. Echinocactus.

	à Stück ℳ	ß
acuatus	3 ℳ bis 10	—
ambiguus	10 " " 15	—
centeterius	10	—
coptonogonus	10	—
cornigerus	6	—
" 14 Z. U. gesunde Pracht-Expl.	10	—
" 18 " " " " "	12	—
" 30 " " " " "	20	—
" 42 " " " " "	40	—
" 35 " " " " " 14 Zoll hoch	50	—
corynodes	4	—
" 14 Zoll Umf.	20	—
dichroacanthus	3	—
erinaceus, 22 Zoll Umf. 7 Zoll hoch	45	—
exsculptus	1	—
" 4 Zoll hoch	3	—
" 6 " "	5	—
formosus, 16 Zoll Umf.	35	—
gladiatus	2 ℳ bis 12	—
gemmatus, 10 Zoll Umf.	25	—
gibbosus	3 ℳ bis 5	—
gracillimus	3 " " 5	—
hybocentrus	4	8
ingens	6 ℳ bis 15	—
Karwinskii, 15 Zoll Umf.	28	—
" 18 " "	35	—
lancifer	5	—
Linkii	1 ℳ bis 3	—
macrodiscus, 15 Zoll Umf.	30	—
" 21 " "	40	—
mammulosus	2 ℳ bis 8	—
microcanthus	4	8
obvallatus	2	4
Ottonis	—	8
" 10 Zoll Umf.	7	8
oxypterus, 22 Zoll Umf.	50	—
pachycentrus	10	—
pentacanthus	10	—
phyllacanthus	4	—
pruinosus	5 ℳ bis 10	—
pumilus	3	—
recurvus	3	—
" 12 Zoll Umf.	20	—
" 25 " "	30	—
" 30 " "	40	—
robustus, 9" "	10	—
" 12" "	15	—
" proliferus	10	—
Scopa	1	8
" 13 Zoll hoch	15	—
" candidus	3 ℳ bis 9	—
" cristatus	5	—
Sellowianus, 15 Zoll Umf.	25	—
" kleinere	8 ℳ bis 12	—
sessiliflorus	10	—
spiralis, 14 Zoll Umf.	12	—
subporrectus	4 ℳ bis 10	—
tenuispinus	—	12
tuberosus	2	—
turbiniformis	60	—
villosus	7	8

4. Cereus.

a) Globosi.

	à Stück ℳ	ß
Colicochus, 12 Zoll Umf.	40	—
Eyriesii	—	8
" 16 Zoll Umf.	5	—
Eyresii turbinatus	2	—
multiplex	—	4
" 20 Zoll Umf.	3	—
" fl. rubro	1	8

	à Stück ℛ	ß
oxygonus	—	12
〃 16 Zoll Umf.	8	—
tubiflorus	1	—
turbinatus	—	8

b) Cereastri.

	ℛ	ß
armatus	5	—
azureus	2	8
Brandii	2	8
candicans	1 ℛ bis 4	—
chalybaeus	3 〃 〃 5	—
chilensis	1	—
〃 große	4	8
〃 fl. luteo	5	—
coerulescens	1	—
conicus	2	—
divaricatus	2	—
divergens	1	8
eburneus	1	—
〃 polygonatus	2	—
elegans	2	—
eriophorus	1	8
flavispinus	1	4
Forbesii	3 ℛ bis 5	—
gemmatus	1	—
〃 große	5	—
geometrizans	1	8
〃 große	5	—
glaucus	2	—
Haworthii	1	8
hexangularis	1	8
Jamacaru	1	8
〃 große	3	—
laetevirens	1	—
lanuginosus	1	—
marginatus	1	—
multangularis	1	—
〃 große	4	—
niger	1	—
Olfersii	3	—
peruvianus	1	—
〃 monstrosus	2	—
Quintero	1	8
ramosus	1	—

	à Stück ℛ	ß
senilis	15 ℛ bis 50	—
strictus	1	—
strigosus	—	12
〃 große	4	—
sublanatus	2	—
subrepandus	1	12
tetragonus	—	4
tortuosus	1	8
〃 große	9	—
virens	—	12

c) Polylophi.

	ℛ	ß
cinerascens	—	12
pentalophus	—	12
〃 leptacanthus	1	—

d) Opuntiacei.

	ℛ	ß
articulatus	—	12
syringacanthus	2	—

e) Protracti.

	ℛ	ß
acutangulus	1	8
baxaniensis	2	8
Bonplandii	1	8
laetus (formosus)	—	12
obtusus	1	—
pellucidus	1 ℛ bis 3	—
pentagonus	—	8
princeps	1	8
ramosus	2	—
serpentinus	1 ℛ bis 3	—
variabilis (Pitajaya)	1	—
〃 grandis	1	—

f) Repentes.

	ℛ	ß
Bawtrianus	—	12
coccineus	—	8
Colvilli	—	12
denudatus	—	8
flagelliformis	—	8
〃 minor	—	8
flagriformis	—	8
grandiflorus	1 ℛ bis 2	—
Lanceanus	5	—
leptophis	—	8
Mallissonii	—	8
Martianus	—	12

	à Stück ℳ	ß
monstrosus, neu, 12 Zoll hoch..	5	—
nothus	—	8
nycticalus (rosaceus)	—	12
prismaticus	—	8
Scottii	—	8
〃 conicus	—	8
setaceus	—	8
Smithii	—	8
speciosissimus	—	8
〃 Devauxii	—	8
〃 Edesii	—	8
〃 elegans	—	8
〃 Eugenia	—	8
〃 Guillardieri	—	8
〃 hybridus	—	8
〃 ignescens	—	8
〃 Jenkinsonii	—	8
speciosissimus Kiardi	—	8
〃 Merckii	—	8
〃 Ouwaroffii	—	8
〃 Roydii	—	8
〃 Seidelii	—	8
〃 Vandesii	—	8
splendidus	—	8
triangularis	—	8
triqueter	—	8

g) Alati.

	à Stück ℳ	ß
Ackermannii .8 β bis	—	12
〃 major .8 〃 〃	—	12
Mackoyi	1	—
oxypetalus	—	12
phyllanthoides	—	8
Phyllanthus	—	8

5. Epiphyllum.

	à Stück ℳ	ß
Altensteinii	—	12
Russellianum	—	12
truncatum	—	6
truncatum aurantiacum	—	8
〃 coccineum	—	8

6. Rhipsalis.

	à Stück ℳ	ß
crispata	—	8
funalis	—	8
mesembryanthemoides	—	8
paradoxa	—	8
Cassytha	—	8
pentaptera	—	8
rumulosa	—	8
rhombea	—	8
Schwartziana	—	8

7. Lepismium.

	à Stück ℳ	ß
commune	—	8

8. Hariota.

	à Stück ℳ	ß
salicornioides	—	8

9. Opuntia.

Sämmtlich à 8 β.

albicans.
andicola.
aurantiaca.
brasiliensis.
candelabriformis.
clavarioides.
coccinellifera.
〃 cum Cocco Cacti 3 ℳ.
corrugata.
crassa.
curassavica.
cylindrica.

decipiens.
decumbens (irrorata).
Decumana.
dejecta.
Dillenii.
elongata.
extensa.
exuviata.
fragilis.
glaucescens.
glomerata.
imbricata.
Kleiniae.
lanigera.
leptocaulis.
leucacantha.
leucosticta (schön).
leucotricha.
maxima.
megacantha.
mexicana.
monacantha.
nigricans.
Poeppigii.
polyantha.
pseudo-Tuna.
pulvinata (microdasys).
pusilla.
ramulifera.
rubescens.
senilis (crinifera).
sericea (coerulea).
spinosissima.
spinulifera.
splendens.
Stapelia.
sulphurea.
tomentosa.
triacantha.
tuberosa (alpina).
tuberculata.
Tuna var. laevior.
tunicata.

50 Arten Opuntia nach unserer Auswahl für 12 ℛ.

10. Pereskia.

	à Stück ℛ	ß
aculeata	—	8
Bleo	—	12
grandiflora	—	8
longispina	—	8

100 Arten sehr schöner Cactus nach unserer Auswahl für 60 ℛ.
50, 25 und 12 Arten in gleichem Verhältnisse.

Auch erlassen wir:

12 Stück Echinocactus und Mammillaria verschiedener Arten in großen gesunden Original-Exemplaren von 18 bis 40 Zoll im Umfang, ohne Namen, für .... 75 ℛ — ß

Ferner neue prächtig blühende, als:

Cactus Cereus grandiflorus flor. rubro .... 15 „ — „
Diese in den neuesten englischen Zeitschriften beschriebene ganz neue köstliche Hybride-Art, zeichnet sich nicht nur von der alten durch ihre rothen Blumen, sondern auch dadurch aus, daß diese, nachdem sie sich am Abend entfalten, den ganzen folgenden Tag frisch bleiben.

„ **latifrons** (neu) eine besonders schönblühende Art .... 6 „ — „

„ **Conway's Giant** (*Gard. Chron.*), riesenblumige, sehr schön 4 „ 8 „

Warmhaus-Pflanzen.

(Serre chaude.)

(8—10° R.)

Die mit einem * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

à Stück	ƒ	ß
Acacia kermesina	5	—
Aceratium Ganitri	3	—
Achimenes coccinea	—	8
grandiflora, großbl.	—	8
hirsuta (*Bot. Reg.*), neu und sehr schön	1	8
longiflora, schön	—	8
multiflora, besonders schön	2	—
pedunculata, orangefarb. schön	—	12
†picta, Prachtpflanze, blühbare Knollen	1	8
rosea, niedlich	—	8
Aeschynanthus		
grandiflorus verus	1	—
Horsfieldii, schön	3	12
ramosissimus	1	—
Roxburghii, schön	6	—
*Allamanda cathartica, schön	1	8
*grandiflora 10 ƒ bis	15	—
*verticillata	3	—
Aloe magnifica	3	—
Alstonia microphylla	—	12
Alyxia Richardsoni 1 ƒ bis	4	—
Amaryllis		
Atamasco, große blühbare	1	8
〃 minor	—	12
aulica	2	—
〃 superba, schön	10	—
Belladonna	—	8
〃 große blühbare	3	—
calyptrata	1	8
crispa, blühbare	1	—

à Stück	ƒ	ß
falcata (Brunswigia)	7	8
Harrisonii (neu)	10	—
humilis (Brunswigia) sehr groß	9	—
Johnsonii, große blühbare	3	—
Josephinae (Brunswigia)	10	—
longifolia 12 ß bis	1	8
multiflora (Brunswigia) große	7	8
orientalis, gr. Zwiebeln	7	8
purpurea	1	—
Reginae, gr. blühb. Zwiebeln	3	—
revoluta	1	8
rosea (Zephyranthes)	1	—
undulata	—	8
uniflora	—	12
vittata, gr. blühb. Zwiebeln	3	—
zeylanica	—	8
Amicia Zygomeris	—	12
Angelonia grandiflora	1	—
salicariaefolia	—	8
〃 minor, schön	1	—
Anona Cherimolia	1	—
cinerea	2	—
muricata	2	—
Anthocercis floribunda	—	12
viscosa	1	—
Antidesma alexiteria	—	12
Aphelandra cristata	2	—
Aralia digitata	10	—
Ardisia colorata	2	—
crenulata 1 ƒ bis	2	—
humilis	15	—
hymenandra	3	12

† Eine der schönsten neuen Prachtpflanzen, durch Blatt und Blume gleich ausgezeichnet, darf in keiner Sammlung fehlen.

	à Stück ℛ	β
lateriflora	5	—
picta	5 ℛ bis 10	—
punctata	5 " " 10	—
solanacea	1	8
Aristolochia *galeata	1	8
†*Gigas, starke Pflanzen	4	8
*grandiflora (*Lindley*), neu, sehr großbl.	4	—
* " (*Hortul.*)	1	8
*hyperborea	1	—
*Kaempferii, schön	1	8
*labiosa	—	12
*serpentaria	1	—
*trilobata	—	8
Athropodium cirrhatum	—	12
Arum arboreum	3	—
bicolor	3	—
Mafaffa	2	8
odorum	2	—
viviparum	1	—
Aspidistra lurida	1	—
Astrapaea mollis	1	8
Wallichii	3	—
Baeobotrys macrophylla	1	—
Bambusa arundinacea	2 ℛ bis 5	—
Banisteria fulgens	1	—
tenuis	2	—
Barringtonia acutangularis	1	—
Batatas *bonariensis	1	—
Bauhinia rugosa	3	—
aculeata	4 ℛ bis 6	—
Beaumontia grandiflora	1	—
Begonia castaneaefolia	—	8
Dregei	—	8
heracleifolia	—	8
octopetala	—	8
semperflorens	—	8
††acida, schön	2	—

	à Stück ℛ	β
Barkeriana, schön	3	12
coccinea, sehr schön	2	—
diversifolia	—	8
hydrocotifolia	1	8
manicata, besonders schön	1	8
Martinii, schön	1	—
Zebrina, besonders schön	2	—
Besleria pulchella	1	—
Bignonia *alba (Jacaranda)	—	12
*Chamberlainii	1	8
*Cherere	—	12
*jasminiflora	—	8
* " vera (schön)	1	—
*macrophylla	1	8
*picta, schön	2	—
*speciosa, schön	1	8
*uncinata	1	—
*venusta	—	12
Bilbergia (Tillandsia) farinosa	2	—
Zebrina	7	8
Blakea Trinervia	2	8
Boldus fragrans	4	8
Bombax (Keulenbaum) pentaphyllum	2 ℛ bis 6	—
Bougainvillea spectabilis	1	8
Brexia (Theophrasta) Jacquini	4	—
longifolia (*Hortul*)	4	—
" (vera)	12 ℛ bis 20	—
serrata	3	—
Bromelia Ananas		
Antigua, *Enville*, *Globe Pine*, *Havannah*, *Jamaica*, *Large Queen*, *Montserrat*, *Sugarloaf* — großfrücht. Sorten in großen Expl. à Stück	4 ℛ	8 β
Providentia	6 ℛ bis 8	—

† Eine höchst wunderbare Blume von 1 Fuß im Durchmesser, abgebildet im *Bot. Regist.*; überhaupt sind alle hier angeführten Aristolochia-Arten besonders auffallend und interessant.

†† Die letzten acht angeführten Begonien-Arten sind als wahre Zierpflanzen zu empfehlen.

	à Stück ℛ	ß
Bromelia Ananas monstrosa (merkwürdig)	4	8
Die älteren Sorten Ananas ohne Namen, pr. Dutzend	18	—
Brownea grandiceps. 40ℛ bis	75	—
Brucea ferruginea	6	—
Brugmansia arbuscula, neu.	2	8
floribunda	3	12
Knightii (*Gard. Chron.*), gefülltblühend, neu	6	—
Brunsfelsia hydrangeæformis 50ℛ bis	100	—
Lockhartii, schön	5	—
americana	1	4
Buonapartea juncea	2	4
Spec. Teocan, schön	18	—
Caesalpinia cucullata	2	—
Canna capensis	1	—
discolor	—	12
heleconiaefolia	1	4
limbata	1	—
Sellowii	2	—
Spec. Mexico, großbl. gelb	10	—
variabilis	1	—
Carolinea insignis	3	—
macrocarpa 5ℛ bis	15	—
princeps	4	—
Casselia serrata	—	12
Cassia corymbosa	1	—
Cassinia pennata	5	—
Castanospermum australe	15	—
Cerbera Manghos, schön 2ℛ bis	5	—
fruticosa	2	8
Ceropegia *elegans	—	8
stapelioides	—	12
Cestrum roseum	—	12
Chrysophyllum Cainito	2	—
Cicca disticha 2ℛ bis	6	—
Cleyera japonica	7	8
†**Clerodendrum** fragrans 8ß bis	1	8
〃 fl. rubro simplici	1	—
affinis	4	8

	à Stück ℛ	ß
infortunatum, neu, sehr schön	12	—
Kaempferi, schön	10	—
laevifolium, schön 3ℛ bis	5	—
speciosissim. (fallax) 2 〃 〃	4	—
splendens (*Hügel*) prachtvoll	6	—
〃 (*Knight*) 〃	6	—
〃 superbum, das allerschönste, ganz neu	12	—
squamatum, schön 6ℛ bis	9	—
Clitoria Ternatea		
Clivia nobilis 5ℛ bis	10	—
Cloranthus inconspicuus	—	8
Coccoloba fagifolia, große	10	—
macrophylla, große	10	—
uvifera, große	6	—
Coffea arabica 2ℛ bis	4	—
Columnea Schiedeana	—	12
scandens, schön	1	8
splendens, schön	1	4
Zebrina, schön	4	—
Combretum		
*purpureum 5ℛ bis	10	—
*coccineum (neu)	7	8
*grandiflorum 3ℛ bis	5	—
*macrophyllum 5 〃 〃	10	—
Cookia punctata	20	—
Costus speciosus	1	4
Crinum amabile 5ℛ bis	18	—
americanum majus	1	8
asiaticum 1ℛ bis	3	—
capense	1	—
cruentum	12	—
erubescens	1	—
revolutum	1	8
undulatum	10	—
Spec. Zaquapan	5	—
Croton picta 2ℛ bis	8	—
variegata 2 〃 〃	8	—
Cryptanthus undulatus	—	12
Cryptocoryne spiralis	1	—
Curcuma amada	—	8
xanthorhiza	—	8
Roscoeana 20ℛ bis	30	—

† Fast alle hier angeführten Clerodendrum zeichnen sich bei starker **Blüthenfülle** durch monatlanges Blühen in den leuchtendsten Farben aus.

	à Stück ℳ	ß
Curculigo brevifolia	3	—
sumatrana	—	12
Cyrtoceras reflexum, schön,	6ℳ bis 12	—
Dianella coerulea	—	12
australis	20	—
Dillenia speciosa	6ℳ bis 15	—
Dionaea muscipula	9	—
Dioscorea *elata, schön	6ℳ bis 12	—
*discolor, schön	10 " " 15	—
Diplodenia vide Echites.		
Dombeya Erythroxylon		
Doryanthes excelsa, schön	15	—
Dracaena australis, große	40	—
brasiliensis	8ℳ bis 20	—
dentata	18 " " 25	—
Draco	4 " " 15	—
" 10 Fuß Höhe	25	—
fragrans, starke	5	—
salicifolia	2	—
terminalis vera, schön	3	12
Drymonia punctata	2	—
Echeveria gibbiflora	—	12
bracteata	—	12
secunda	—	8
Spec. Conchiquitla	1	—
" Mirador	1	—
" Orizaba	1	—
†**Echites** bispinosa	1	—
*atropurpurea (Diplod. atrop.)	10ℳ bis 25	—
*auriculata	20 " " 50	—
*carassa (Diplod. crasinoda) schön	6	—
*hirsuta(vera) *Lindl.*	10 " " 30	—
*grandiflora	—	12
*paniculata	20ℳ bis 40	—
*rosa-campestris	20 " " 50	—
*splendens (Diplod. splend.)	35ℳ bis 60	—
Enkianthus quinqueflorus	12ℳ bis 25	—
Eranthemum luteum	4	8
pulchellum	2	8
Euphorbia Bojerii	1	—

	à Stück ℳ	ß
Cereus	3	—
Hystrix	—	12
jacquiniflora (fulgens)	—	12
meloformis	3ℳ bis 6	—
pulcherrima (Poincettia)	1	—
splendens	1	—
Ficus Afzelii	6	—
australis	1	8
bengalensis	3	—
elastica	2ℳ bis 9	—
ferruginea	5	—
laurifolia	3	—
Murrayana	6	—
religiosa	2	—
robusta	6	—
spuria	—	12
Franciscea Hopeana	1ℳ bis 3	—
latifolia	3	—
Pohleana	5	—
Galactodendron utile	50ℳ bis 80	—
Gardenia amoena	2	—
florida fl. pl	8ß bis 2	—
latifolia	2	—
radicans	12ß bis 1	8
Rothmannia	5ℳ bis 7	—
Sherbourniae	20ℳ bis 40	—
Thunbergia	1	8
Garcinia Mangostana	25	—
Geissomeria longiflora	1	—
Gesneria atrosanguinea		
betonicaefolia	—	8
bracteata	—	12
caracasana	—	12
digitaliflora	1	—
discolor (ausgezeichnet schön)	4ℳ bis 6	—
Douglasii	1	—
elongata	1	—
Geroldinae		
hybrida splendens, schön	2	—
lateritia	1ℳ 8ß bis 3	—
longiflora vera (neu schön)	1	—

† Fast alle Echites-Arten blühen schön und gehören zu den auffallendsten Zierpflanzen.

	à Stück ℛ	ß
Merckii (*Wendland*)	—	8
oblongata	—	12
pendulina	3	—
polyantha, sehr schön	9	—
spicata	—	8
stricta	—	12
† Suttonia subalba, blühb. Pfl.	1	12
Tweediana, *Lindl.*, neu schön	10	—
Zebrina, sehr schön, 1 ℛ bis	2	8
* **Gloriosa** superba, 1 ℛ 8 ß bis	3	—
†† **Gloxinia** **cerina (*Bot. Reg.*) pfirschblüthfarb., eine Hybride von G. rubra und Sinningia guttata, schön..	1	8
**Cartonii (*Bot. Reg.*) karminrosa, weiß gerändert	3	12
**magniflora, ausgezeichn. schön	3	8
**rosea alba (*Sion Hall*), rosaweiß, besonders schön	1	8
**Smith's *hybrid*, sehr großbl..	1	8
**speciosa superba (*Bot. Reg.*) dunkel chocoladebraun mit veilchenblau	2	8
candida major	—	12
Crusii	—	12
digitaliflora	2	—
discolor	1	4
floribunda	—	12
grandis	—	12
lilacina formosa	—	12
maxima alba	—	12
〃 nova	—	12
multiflora	—	12
picta	1	8
speciosa lactea	—	12
bicolor	—	8
candida (rein weiß)	—	8

	à Stück ℛ	ß
caulescens	—	8
formosa	—	8
grandiflora	—	8
hirsuta	—	8
hybrida	—	8
maculata	—	8
macrophylla varieg.	—	8
Menziesii	—	8
Pratt's hybrida	—	8
Priestleyii	—	8
rubra	—	8
speciosa	—	8
〃 fl. albo	—	8
〃 var. (Brasilien)	1	—
tubiflora alba	—	8
violacea	—	8
Goldfussia glomerata	—	8
Gomphrena officinalis 30 ℛ bis	45	—
Griffinia hyacinthina 15 ℛ bis	20	—
Habrothamnus elegans (*Bot. Reg.*)	3	8
fasciculatus (*Bot. Reg.*)	2	8
Haemanthus albiflos. 8 ß bis	1	—
coccineus (große Exemplare)	4	—
tigrinus 1 ℛ bis	2	—
Hedychium angustifolium	1	8
Hibiscus Cameroni (insignis)	1	—
heterophyllus	—	8
lilacinus	1	—
liliiflorus	—	8
〃 hybridus	—	8
rosa sinensis simplex	—	8
〃 〃 atrorubens	—	8
〃 〃 fl. luteo pl	—	8
〃 〃 〃 rubro pl	—	8
〃 〃 〃 striato pl	—	8
〃 〃 Parkerii, neu	2	—
〃 lutescens fl. pl	—	8
tiliaceus	—	8

† Lieblich fleischroth, weiß schattirt, als Gesnerie auffallende Farbe.

†† Die ersten sechs mit ** bezeichneten, in engl. Zeitschriften abgebildeten Sorten, sind ganz neu und von ausgezeichneter Schönheit; die darauf folgenden 12 Sorten sind ebenfalls neu, sehr schön und zum Theil deutschen Ursprungs; alle Gloxinien aber gehören zu den dankbarsten Pflanzen, indem sie Monate lang blühen, ihre Cultur wenig Mühe erfordert und sie in einer gemäßigten Temperatur am schönsten gedeihen.

Wir erlassen das ganze Sortiment Gloxinien von 36 Arten in blühbaren Knollen mit Namen für 26 ℛ — Die 18 allerneuesten für 18 ℛ.

	à Stück ℛ	ß
Hindsia longiflora (Rondeletia) (*Bot. Reg.*) ..... 8 ℛ bis	12	—
violacea (Rondeletia) (*Bot. Mag.*) prächtig veilchenblau	35	—
Hoya Pottsii	1	8
Hymenaea Courbaril	2	—
Jacquinia armillaris	1	8
Jasminum Sambac	—	8
*multiflorum	1	—
Jatropha multifida	1	8
urens	1	8
Inga pulcherrima, sehr schön	2	8
Ipomoea *cairica (palmata)	2	—
*ficifolia	1	—
*Hardingii (schön)	1	8
*Horsfalliae ...... 1 ℛ 8 ß bis	5	—
*Learii, schön .... 8 ß bis	1	8
*Lee's hybrida	2	—
*speciosa	—	8
*splendens	—	8
*tyrianthina .... 2 ℛ bis	4	—
Justicia carnea	—	8
coccinea	—	8
flavicoma	1	—
infundibularis		
oblongata	1	—
picta .... 12 ß bis	1	8
purpurea superba, schön	1	—
sanguinea	—	8
speciosa	—	8
Ixora arborea	1	—
coccinea .... 2 ℛ bis	4	—
crocata	1	8
grandiflora	1	—
undulata	1	—
Kaempferia elegans	2	—
Lagerstroemia indica	1	—
Lantana multiflora	—	12
Youngii	—	12
Laplacea lanceolata	3	8
Laurus cinnamomoides	—	12
glauca (vera) (*Siebold*)	6	—
Cinnamomum ..... 10 ℛ bis	20	—
Lemonia spectabilis (*Bot. Reg.*) bes. schön, kleine Pfl.	6	—
große "	25	—
Limnocharis Plumieri	2	—
Limonia pentaphylla	1	—
†**Luculia** gratissima 3 ℛ bis	4	—
Magnolia odoratissima 10 ℛ "	15	—
pumila	3	12
††**Mantisia** saltatoria (*Sims*)	8	—
Manettia *bicolor, allerliebst u. vollblühend, starke Pfl.	1	—
*cordifolia (glabrata) " "	1	—
Maranta bicolor	1	—
cuspidata	1	—
gibba	1	—
secunda	—	12
Zebrina, große Pflanzen	4	—
Marica humilis	1	—
Medinilla erythrophylla, die niedlichen Blumen treiben aus dem alten Holze hervor	3	—
Melastoma corymbosa	1	4
heteromalla	2	—
sanguinea, schön	5	—
Morus calcar galli	—	8
†††**Musa** Cavendishii 10 ℛ bis	20	—
coccinea	4	—
discolor	3	—
paradisiaca	6	—
rosacea	4	—
sapientum		
Myoporum crystallinum, von Neu-Seeland, auffallendes Blatt, neu	3	—
Myrtus Gregii, große Expl.	10	—
acris .... 3 ℛ bis	6	—
melastomoides, kleinere Pfl.	3	—

† Ist durch ihre schöne, der Hortensia ähnlichen und den lieblichsten Duft verbreitenden Blume eine wahre Zierde der Gewächshäuser.

†† Einer tanzenden Figur ähnliche, purpurbläuliche, liebliche Blume; muß im Lohbeet des warmen Hauses gezogen werden.

††† Die M. Cavend. gedeihet bei einer Höhe von 4 bis 5 Fuß zur Fruchtbildung; um leicht tragbar zu werden, will sie in einem ziemlich warmen Lohbeet stehen.

	à Stück ℛ	ß
Pimenta	6 ℛ bis 10	—
" var. angustifolia, kl. Pfl.	6	—
Nepenthes destillatoria, Expl. mit Schläuchen an den Blättern	9	—
Nymphaea coerulea	2	—
Nyphaea oblonga (Achimenes)	—	12
Oxalis sulphurea (*Columbia*) besonders schön, reingelb u. vollblühend, neu	2	—
Pavetta caffra	10	—
Pancratium amoenum	25	—
abchasium, reinweiß, wohlr.	5	—
spec. nova (*Nevado*)	2	—
Papyrus antiquorum, große	5	—
Passiflora *acerifolia	—	8
*Adiantum	—	8
*alata	12 ß bis 2	—
* " coerulea	—	8
*amantiaca	—	8
*bicoronata	1	—
*Colvillii	—	8
*edulis	—	8
*fragrans (Middletonii)	1	—
*hederaefolia	—	8
*Herbertiana	—	8
*kermesina, schön, blühbar	1	8
*Lambertiana	—	8
*laurifolia	3	—
*Loudonii	—	8
*maculata	—	8
*nigelliflora	—	8
*onychina	—	12
*palmata	—	8
*phoenicea, schön	—	12
*pulcherrima	—	8
*quadrangularis	12 ß bis 3	—
* " Buonapartea	2	—
* " insignis, blüh. große	3	—
*racemosa (princeps)	12 ß bis 2	—
*Scottii	1	—
*trifida	—	8
*Zuccawensis	—	12
Paullinia *scandens	—	12
Pentlandia miniata	3	—

	à Stück ℛ	ß
Poliosanthes Tota	—	8
Pharbitis *ostrina	15 ℛ bis 20	—
Philodendrum crinipes	4	8
Phrynium cylindricum	5	—
Phyllanthus juglandifolius	2	—
speciosus	—	12
verrucosus	1	—
Piper aromaticum	—	12
Pitcairnia Beistenii?	1	—
punicea	10 ℛ bis 15	—
8 Arten	à 1	—
Plumieria mexicana	8 ℛ bis 20	—
rubra	8 " " 20	—
Portlandia grandiflora	10	—
Portulaca Cinnamomea	1	4
Posoqueria longiflora	10 ℛ bis 15	—
Pothos acaulis	4	—
lanceolata	2	—
Spec. Mexico		
ventricosa, schönes Blatt	5	—
große Expl.	10	—
Psidium polycarpum	1	—
Puya Altensteinii	6 ℛ bis 10	—
Quisqualis indica	1	—
Renealmia nutans	—	12
Rondeletia longiflora vide Hindsia.		
speciosa	2	—
" major	3 ℛ bis 6	—
Spec. mit gelben Blumen, aus Brasilien	35	—
violacea vide Hindsia.		
Roscoea purpurea	4	—
Russelia juncea	—	8
multiflora	—	8
verticillata	1	—
Saccharum officinarum (Zuckerrohr)	1	8
†Sauravia spectabilis, neu	15	—
Sinningia calycina	—	12
guttata vera, schön	—	12
Helleri	—	8
velutina	—	8
villosa	—	8
Youngeana	—	12

† Der Habitus dieser Pflanze ist besonders schön.

	à Stück ℛ	ß
Solandra grandiflora	—	8
Solanum Ansonii	1	—
Spironema fragrans........	—	8
Stapelia europaea (Gaussoniana)	1	—
und 36 andere Arten.......à	—	8
†Stephanotus *floribundus.	1	8
*Thouarsii................	15	—
Stigmaphyllum *aristatum 3 ℛ bis	4	—
*ciliaris...................	6	—
Strelitzia augusta, starke...	45	—
juncea, sehr starke.........	30	—
Reginae.................	6	—
〃 starke................	18	—
〃 humilis	6	—
〃 ovata, starke.........	10	—
Strophantus dichotomus....	—	12
Tabernaemontana Camassi	—	12
coronaria................	1	—
〃 fl. pl...............	1	—
Tacsonia *mollissima	1	8
Testudinaria (Tamus) Elephantopos......5 ℛ bis	50	—
††hybrida, 4jährige Expl.....	8	—
rupicola..................	25	—
sylvatica.................	12	—
Zaquapana, 2½ bis 3 Fuß im Umfang, neu.......	18	—

	à Stück ℛ	ß
Tetranema mexicana, niedlich violettbl.	2	—
Tetranthera japonica 20 ℛ bis	40	—
Thryallis brachystachya....	1	—
Thunbergia *alata.........	—	8
*alata alba grandiflora, neu..	2	8
* 〃 aurantiaca	—	8
* 〃 〃 grandiflora, neu.	2	8
* 〃 Bakerii.............	—	8
* 〃 fl. albo............	—	8
* 〃 fl. luteo	—	8
* 〃 superba (*Bot.Reg.*) neu	2	8
*angulata	—	8
†††*Chrysops(*Hooker*) prachtvoll	3	12
*coccinea.................	—	8
*fragrans	—	8
*Freyerii (*Gard. Chron.*)....	3	—
*grandiflora	—	8
*Hawtayneana	3	—
Tillandsia acaulis.........	—	12
amoena	—	12
Torenia scabra	—	8
Tradescantia fuscata	2	8
Vinca rosea.........6 ß bis	—	12
〃 fl. albo..6 〃 〃	—	12
Zephyranthes grandiflora..	—	8
rosea...................	—	8

† Eine der allerschönsten Schlingpflanzen für's Warmhaus.

†† Von Herrn Rochel in St. Petersburg durch Kreuzung der T. montana masc. und T. sylvatica foem. gewonnen und in dieser Beziehung als Hybride interessant.

††† Die Thunbergia Chrysops (*Hooker*) ist eine der prachtvollsten Blumen der neuesten Zeit. Das schönste reichste Purpur mit großem goldgelben Auge gewährt einen überraschend reizenden Anblick; sie ist vollblühend und von kräftigem Habitus.

Palmen.

(Palmiers.)

(10—12° R.)

	à Stück ℳ	ß
Areca umbraculifera, große..	60	—
〃 größere.	80	—
pumila ....30 ℳ bis	50	—
Blackburnea nobilis, große 60 ℳ bis	75	—
Chamaerops humilis, 1½ bis 2½ Fuß hoch	6	—
〃 4 Fuß und größere, 15 ℳ bis	30	—
Palmetto.......... 3 〃 〃	15	—
Cocos nucifera.............	20	—
Corypha Gebanga..35 ℳ bis	50	—
Cycas revoluta	3	—
〃 große, 30 ℳ bis	75	—
von Conchiquitla, ganz neue Spec...........40 ℳ bis	50	—
von Laguna de Verde, ganz neue Spec..............	75	—
Latania borbonica, schöne große Exemplare 50 ℳ bis	100	—
Pandanus odoratissimus, 2 F. hoch	12	—

	à Stück ℳ	ß
Phoenix dactylifera, gr. schöne Exemplare ......10 ℳ bis	20	—
reclinata, schöne Exemplare..	40	—
sylvestris, sehr große.......	125	—
Pinanga Nenga	35	—
Rhapis flabelliformis. 12 ß bis	4	—
Sabal Adansonii..... 2 ℳ 〃	5	—
Zamia caffra ....60 〃 〃	200	—
horrida ....30 〃 〃	125	—
longifolia (lanceolata), große Original-Expl., 60 ℳ bis	150	—
spiralis, große Exemplare, 50 ℳ bis	90	—
Altensteinii, sehr groß......	150	—
von Chiquatla, ganz neue Spec.	50	—
von Conchiquitla, ganz neue Spec.	60	—
von Mirador, ganz neue Spec. und sehr schön	30	—
von Zaquapan, ganz neue Spec.	40	—

Filices (Farrnkräuter).

(Fougères.)

80 verschiedene schöne Arten für das Warm- und Kalthaus à Stück 12 ß, 1 ℳ 4 ß, 2 ℳ bis 4 ℳ.

Glas- und Kalthaus-Pflanzen.
(Serre froide.)

Sämmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen nur 3 bis 6 Grad Wärme Reaumur zu ihrer Conservation. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen bei Frostwetter nicht, bei gelinder Witterung verhütet man indessen eine zu große Wärme durch theilweises Oeffnen der Fenster im Glashause.

Azalea indica.
Indische Azaleen.

3—5° R. Wärme.

Von folgenden Azaleen werden kräftige blühbare Pflanzen abgegeben:

	ℛ	ß
alba macrantha 8ß bis	—	12
〃 Youngii	—	12
amabilis	1	—
atrosanguinea	1	4
Augusta	—	12
Aurora	1	4
bicolor	—	12
bright pink	—	12
carnea floribunda	—	12
〃 grandiflora	1	—
caryophylliflora	1	—
Cliana	—	12
Cliviana	1	—
coccinea semiplena	1	8
〃 superba	—	12
coerulea 8ß bis	1	—
concolor	—	12
Cunninghamii	—	12
Dallenii	—	12
Danelsiana	—	8
dark speciosa	1	—
〃 elegans	1	—
elata fl. pl	—	12
fine dark purple	—	12
Gledstanesii 1ℛ bis	1	8
grandidissima	—	12
Gunnersbergii	1	4
Hendersonii	1	—
Hookerii	—	12
ignescens	—	12
Lady Augusta	—	12
large pink	—	12
lateritia 12ß bis	1	4
ledifolia	—	8
〃 amoena	1	—
〃 fol. varieg	—	12
Leeana	1	4
lilacina grandiflora	1	—
〃 superba	—	12
Lovaniensis	1	4
longifolia	—	12
mirabilis, starke	1	8
mutabilis	—	12
neriiflora rubra	—	12
phoenicea 8ß bis	1	—
〃 fl. pl	—	12
〃 grandiflora 8ß bis	1	—
picta	—	12
purpurea fl. pl	—	12
pink	—	8

	℔	ß		℔	ß
Rawsonii	1	—	Smithii *purple*	—	12
reticulata 2 ℔ bis	5	—	〃 pulchra	—	12
Robertsonii	1	8	〃 speciosa	—	8
rosea maculata	1	—	〃 speciosissima	1	—
〃 multiflora	1	—	〃 *triumphans*	—	12
Schrymakersii	1	—	spectabilis	1	—
semidouble scarlet	1	8	splendens	—	8
Smithii	—	8	superba duplex	—	12
〃 coccinea	—	8	Thelemannii	1	8
〃 〃 grandiflora	—	8	Vandesiana	—	8
〃 *large purple*	—	12	variegata, starke 1 ℔ bis	1	8
〃 *orange*	—	8	Waadii	—	12
〃 *pink crimson*	—	12	Watsonii	2	—

Und noch 30 Sorten deutschen und belgischen Ursprungs à Stück 12 ß.

*) Ganz neue prachtvolle Azalea indica

englischen Ursprungs, in kleinen Exemplaren.

	℔	ß		℔	ß
alba perfecta (*Knight*)	3	12	*Flora* (*Knight*)	3	12
〃 prostrata (*Hort. Angl.*)	3	—	ignescens (*Knight*)	4	8
〃 superba (*Knight*)	3	12	lateritia superba (*Knight*)	3	12
Apollo (*Knight*)	4	—	magniflora (*Knight*)	3	12
augustissima (*Knight*)	3	—	multiflora (*Mackoy*) Preisblume	10	—
Bella (*Knight*)	4	8	nitida	3	12
concinna (*Knight*)	4	8	Optima (*Knight*)	3	12
decora (*Knight*)	3	12	*Prima Donna* (*Knight*)	3	—
Excellence	3	12	refulgens (*Knight*)	3	—
eximia (*Knight*)	3	12	rosea punctata (*Knight*)	4	8
Exquisite (*Knight*)	7	8	〃 superba	3	—

* Von etwa 50 neuen, dieses Jahr in den Handel kommenden indischen Azaleen sind diese die schönsten, von einander abweichendsten Arten.

☞ Es sind in diesem Kataloge viele indische Azaleen der früheren weggelassen, weil ihre Aehnlichkeit mit obigen keine besondere Benennung rechtfertigt.

12 Sorten schöner Azalea ind. mit Namen in starken blühb. Pflanzen. 8 ℔ — ß
24 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 18 〃 — 〃
12 〃 〃 〃 〃 〃 〃 in kleinen Exemplaren..... 4 〃 8 〃

☞ Von vielen Azaleen sind Exemplare von 2—3 bis 4 Fuß Stammhöhe mit Kronen versehen, von 3 ℔ bis 8 ℔ das Stück vorräthig.

Calceolaria.

Neueste, wirkliche Prachtsorten.

	ℛ	ß
Akbar, dunkelbraune große Blume	3	—
Balloon major, blaßgelb mit hell= und dunkelbraun, sehr großbl.	2	—
Brilliant superb, goldgelb mit kirschroth	2	8
Brunette, besonders schön dunkel	3	—
Caroline, hellockergelb mit sammtbraun	1	12
Cyrus	1	8
Delicata, milchweiß mit sammtpurpur	2	8
Desdemona, schwefelgelb	1	8
Don Juan, goldgelb mit dunkelsammtpurpur, sehr schön	1	8
Duke of Devonshire, goldgelb mit sammtkarmoisin, sehr großbl.	3	—
Earl of Leicester, goldgelb mit sammtbraun und gelb punktirt, sehr großbl., und schön	3	—
Egyptian Prince	3	—
Emperor, ockergelb mit sammtschwarz, sehr großbl., extra schön	3	—
Eva, hellkirschroth, dunkel punktirt, großbl.	2	8
Evelyne, hellbraun, dunkel gestreift, großbl.	2	8
Favorite, milchweiß mit sammtbraun, mittelgroßbl.	3	—
Firefly, blaßgelb mit sammtkarmoisin, sehr schön	2	8
gigantea, gelblich hochroth	1	4
Incomparable, gelbgrundig, überall fein braun punktirt, lange, sehr große Blume, prachtvoll	1	8
Juba, sehr schön	1	8
Lady Constable, kaffeebraun, gelb punktirt und schattirt, extra schön	2	8
Lady of the Lake, reingelb, mittelgroß	1	12
Lass of Richmond Hill, weißgelblich, braun punktirt, großbl.	3	—
Mabel, weißlich mit blaßbraun und dunkel gefleckt, sehr großbl.	2	8
Miss Autrobus, sehr schön	3	—
Queen of England, milchweiß mit blaßschwefelgelb, fein hellbraun punktirt, längliche, sehr große Bl., prachtvoll	5	—
Queen of Spain, milchweiß, kirschroth, fein punktirt und schattirt, sehr großbl.	2	8
Standishii, goldgelb, braun punktirt, runde bauchige Bl., sehr prachtvoll	2	8
Sunbeam, hellkaffeebraun, gelb schattirt, sehr großbl.	1	8
speciosa, schön	2	—
splendida, gelb mit braun und gelb punktirt, kleine niedliche Blume	2	8
Taglioni, weißgelblich, braun gefleckt, sehr großbl., schön	2	—
tigrina, gelb, braun punktirt, großbl., prachtvoll	1	8
Una, weißgelblich mit einigen blaßkirschrothen Flecken, großbl.	1	8

Von vorstehenden neuen Prachtsorten erlassen wir nach unserer Auswahl:

18 Sorten mit Namen für 25 ℛ
12 " " " " 15 "

Calceolaria.

Aeltere, aber schöne Sorten, kräftige Pflanzen.

Sämmtlich à 8 ß.

Amata.	excelsa.	*Orange Boven.*
atropurpurea.	eximia.	*Phidias.*
aurea major.	*Grand Duke.*	picta.
bicolor.	*Harlequin.*	*Pizarro.*
Brutus.	*Horace.*	*Polyphemus.*
Cassius.	*Hyder Ali.*	*Pr. Victoria.*
Cistriensis.	lignosia.	pulchra.
colorata.	*Mazeppa.*	purpurea elegans.
Donna.	major superba.	rugosa.
Don Quixote.	*Neptune.*	tinctoria.
Dusty Miller.	*Olivia.*	*Venus.*

30 Sorten nach unserer Wahl für 12 ℳ
12 〃 〃 〃 〃 〃 5 〃

Camellia.

(3—5° Wärme.)

Die sehr heruntergesetzten Preise nachstehender Camellien beziehen sich mit Ausnahme einiger der neuesten Sorten auf 1—2 Fuß hohe Exemplare, welche entweder schon geblüht haben oder doch blühbar sind.

Die aus etwa 300 Sorten bestehende Sammlung umfaßt die allerneuesten und prachtvollsten Erzeugnisse der letzten Jahre.

Da die meisten der nachstehenden Sorten hier bereits geblüht haben, und der Blüthenstand mit großer Sorgfalt nach den besten Werken und Beschreibungen der vorzüglichsten Autoren verglichen wurde, so sind wir im Stande, die Aechtheit der Sorten und deren Namen zu garantiren.

	à Stück ℳ	ß
Japonica acuminata	1	—
Acidalie ....4 ℳ bis	6	—
Aitonii	1	8
alba fenestrata	3	—
〃 *Casoretti* .....15 ℳ bis	25	—
〃 grandiflora	2	—
〃 fl. pl. ....1 ℳ bis	1	8
〃 simplex	1	8
Alnut's grandiflora	4	—
〃 splendens	4	—

	à Stück ℳ	ß
altheaeflora ....8 ß bis	1	8
amabilis *de New-York*	2	8
Amalthea ....4 ℳ bis	5	—
amoenissima	10	—
anemoneflora ....6 ß bis	1	—
〃 alba ....1 ℳ bis	2	—
〃 rosea ....12 ß bis	2	—
〃 scarlet sinensis	1	8
〃 variegata ....12 ß bis	2	—
Antwerpiensis	2	—

	à Stück	ℳ	ß
Arden's superba		2	—
atrorubens	8ß bis	1	8
aucubaefolia	6 " "	1	4
augusta (Dernii)		1	4
Baronne d'Udekem, Lachsbronzefarb. weiß liniirt, extra schön, neu	15ℳ bis	25	—
Bealii		6	—
belle de Wilhelmshöhe		1	8
belle Rosalie	12ß bis	2	8
Bellina major		6	—
Berlesiana	12ß bis	1	8
Bianchii		4	—
Billottii	6ℳ bis	10	—
Blackburniana	1 " "	2	—
British Queen (Young)	4 " "	8	—
Brockii		3	12
Brownii		1	8
" superba nova		3	12
Buckliana		1	8
Burchellii		1	8
Calvertii	8ß bis	1	8
candidissima	2ℳ "	3	—
Cantoniana		1	4
Caraccioli	5ℳ bis	9	—
cardinalis		1	4
carnea pl.	6ß bis	1	—
Carolus		1	—
Carswelliana		3	12
Castiglioni	3ℳ bis	5	—
Catherine Longhi	8 " "	12	—
Celsiana		1	8
Chandlerii		1	8
" elegans		2	8
Claritas		1	8
Cliviana		2	—
Cockii		2	—
Comte de Flandre	5ℳ bis	10	—
Cocquetti		4	—
coelestina		2	—
Colvillii		2	—
compacta	12ß bis	1	8
" formosa	12 "	1	8
concinna		1	8
Cooperii		2	12
corallina	12ß bis	1	8
coronata	12 " "	2	—
coronation		2	—
crassinervis		1	8
cruciata		5	—
Cummingii	12ß bis	2	—
dahliaeflora		1	8
" ignea		3	—
decora	1ℳ bis	2	4
delecta		1	8
delicatissima	1ℳ bis	2	—
Derbyana (Amanta)		2	—
dianthiflora		1	8
Donkelaarii		2	—
Dorsettii (Parthonii)		1	8
Drummondii		1	8
Duc d'Orléans		2	—
Duchesse de Némours		6	—
Eclipse (Pressii)		1	8
elegantissima nova		1	8
Elphinstonii (flammea superba)		1	8
Emilie Gavazzi	10ℳ bis	20	—
Emilie Taverna	5 " "	10	—
excelsa (Rollissonii)		1	—
" nova		2	—
eximia	12ß bis	2	—
exquisita		3	—
Fabbio de Messimo		5	—
Fanny Elsler	6ℳ bis	10	—
fascicularis		1	8
fimbriata		1	8
flammea	1ℳ bis	2	—
floribunda		1	8
florida		1	8
Forbesii	2ℳ bis	3	—
Fordii		1	8
formosa		2	—
fortuite		2	—
francofurtensis		2	—
Frédéric le grand (*Floyii*)		2	—
fulgens		2	8
fulgentissima		2	—
Galatea	4ℳ bis	8	—

	à Stück	fl	ß
Gaussoniana		1	8
gigantea	1 fl bis	2	—
Gilliesiana (*Nancy Dawson*)		2	—
gloria belgica		6	—
gloria mundi		1	8
grandissima superba		1	8
Gr. Duchesse de Truria		20	—
Griffinii		1	4
Grunellii		2	—
Harrissonii		2	—
Haylockii		2	—
Hendersonii		2	—
Henri Favre		2	—
heptangularis		1	—
Herbertii		1	8
heteropetala alba	2 fl bis	3	—
〃 rubra	2 〃 〃	3	—
hexangularis (incarnat.) (lutescens)	6 ß bis	1	8
Hibbertii	12 〃 〃	2	—
Horsfallii		2	—
Hosackii		2	—
Hulsiana		1	—
ignescens	1 fl bis	1	12
imbricata	1 〃 〃	2	8
〃 alba (picta alba)		2	—
Impératrice Joséphine		2	—
incomparabilis		1	8
insignis		2	—
Juliana		2	—
Kellyana		3	—
kermesina		1	8
Kingii (spect. macul.) (Clusii)		1	8
Knightii	1 fl bis	2	8
Lady Adm. Campbell		1	4
〃 *Campbell*		4	—
〃 *Eleonore Campbell*		2	—
〃 *Grafton*		2	—
〃 *Henriette*		1	8
〃 *Hill*	3 fl bis	10	—
Lambertii		4	—
Landrethii		2	—
Lankmannii	12 ß bis	1	8
latifolia macrantha		1	8

	à Stück	fl	ß
Lawrenceana		3	12
Leeana superba (cocc. magna)		1	8
Lefevriana		2	—
Lindbriata		1	8
lineata superba		2	—
Lippoldii		1	—
Lombardii		1	8
Lord Brougham		3	12
〃 *Byron*		6	—
Louckiana		1	8
Louis Philippe		1	8
Lowii (alba lucina), schön, neu	25 fl bis	40	—
lucida		1	4
Mælenii		2	8
magnifica		2	—
Marchioness of Exeter	6 fl bis	12	—
marmorata	12 ß 〃	1	8
Marochetti		6	—
Masterii (*Master's double red*)	8 ß bis	1	8
Manzonii		3	8
Meteor		3	—
Millerii		2	—
minuta	1 fl 8 ß bis	2	—
monstrosa	8 ß bis	1	8
Montii		3	—
Murrayana vera		2	—
mutabilis	12 ß bis	1	12
myrtifolia (involuta)	8 〃 〃	1	8
〃 alba	4 fl 〃	6	—
Napoléon	4 〃 〃	10	—
Nicholsii		2	—
nivea		1	8
neoboracensis		6	—
nobilissima	1 fl bis	2	8
ochroleuca		3	—
ornata	12 ß bis	2	—
paeoniaeflora	8 〃 〃	1	—
Palmerii		1	8
Palmer's striped		2	—
Park's rose striped (Parksii)	12 ß bis	3	—
Pawlikowski		2	—

	à Stück	ℳ	ß
Paxtonii	6 ℳ bis	10	—
philadelphica (*nec plus ultra*)		2	8
picturum coccinea		2	—
〃 rosea		2	—
platypetala		1	8
plumaria	12 ß bis	2	—
pomponia (pomponia incarnata)	8 ß bis	1	—
〃 variabilis	12 〃 〃	2	—
praegnans	12 〃 〃	1	8
Prattii		4	8
Prince Albert	6 ℳ bis	12	—
princeps		1	8
Princesse Marie	8 ß bis	1	8
〃 *Royale*	6 ℳ 〃	10	—
Pronayana	12 ß 〃	1	8
Proserpine	4 ℳ 〃	8	—
pulchella		1	8
pulcherrima		1	8
punctata (*Gray's invincible*)	12 ß bis	1	8
〃 major	12 〃 〃	1	8
Queen Victoria, Priestley's	4 ℳ bis	10	—
〃 *of England, Fielder's*	4 ℳ bis	10	—
ranunculiflora	1 〃 〃	3	—
Rawesiana (speciosa) (*futtung*)	6 ß bis	1	8
reflexiflora		1	8
Reevesiana	12 ß bis	2	—
Reine des fleurs	15 ℳ 〃	30	—
Reine des Pays-Bas	12 ß 〃	2	—
resplendens		2	—
Rex Bataviae		1	8
Richardii		2	8
rigida		2	—
Rivinii	1 ℳ bis	2	8
Robertsonii	6 〃 〃	12	—
Rodiana superba		1	8
Roi des Pays-Bas		1	—
rosa mundi	8 ß bis	1	8
rosa sinensis	10 〃 〃	1	8
rosæflora	8 〃 〃	1	8
Rossii	8 ß bis	1	8
rotundifolia	12 〃 〃	2	—
rubicunda	1 ℳ 8 〃 〃	3	—
rubra maxima		1	4
〃 pl.	8 ß bis	1	8
rubricaulis	8 〃 〃	1	8
〃 nova		1	8
Sabiniana	12 ß bis	1	12
Saccoii		2	8
sanguinea		1	8
Santiniana speciosa		9	—
sericea		1	8
Sherwoodii	4 ℳ bis	8	—
Soulangeana plenissima	10 〃 〃	15	—
Spofforthiana		2	—
spiralis		5	—
squamosa		3	—
staminea		1	—
striata (variegata)	12 ß bis	2	—
sulcata	5 ℳ 〃	10	—
superbissima		1	8
supina		1	4
Sweetii		1	8
Taylorii	12 ß bis	1	8
Teutonia	8 ℳ 〃	12	—
Thomsoniana superba		1	8
Tourresiana	5 ℳ bis	10	—
Traversii plenissima		2	—
tricolor	2 ℳ bis	3	—
Triumphans		2	—
Tsubackii		2	—
tumida	8 ℳ bis	15	—
Vandesiana superba		2	—
variegata vide striata.			
Varishii	4 ℳ bis	8	—
venosa		1	4
venusta		1	4
vestalis	4 ℳ bis	6	—
Waltoniensis	5 〃 〃	15	—
Welbankiana (lutea albicans)		1	4
William IV		3	12
Wiltoniana		1	8
Woodsii	1 ℳ bis	2	—
Youngii		1	8

	à Stück ℛ	ßr
axillaris (Gordonia)..10 ℛ bis	15	—
euryoides	1	8
Kissii..........................	1	8
maliflora (Sasangua rosea pl.)..	1	8
oleifera	1	4
oleifera fl. pleno	2	8
reticulata..............3 ℛ bis	5	—
Sasangua........................	1	8
Thea Bohea	3	—
〃 viridis	3	—

Camellien-Sortimente.

Aus vorstehender Sammlung erlassen wir nach unserer Auswahl in schönen gesunden 1 bis 2 Fuß hohen Exemplaren mit richtigen Namen:

100 verschiedene Sorten für 150 ℛ
50 〃 〃 〃 75 〃
24 〃 〃 〃 30 〃
12 〃 〃 〃 12 〃

Ferner: in kleinen, kräftigen, wurzelächten Exemplaren von ½ bis 1 Fuß Höhe erlassen wir in ähnlichen Sorten:

12 verschiedene Sorten mit Namen für 6 ℛ

☞ Ferner: schöne große buschige und pyramidenförmige Camellien von 3, 4, 4½ bis 5 Fuß Höhe und 6 bis 20 Jahre alt.

Vorräthig sind von dieser Qualität circa 50 Sorten, die in beliebigen Quantitäten, von 70 ℛ bis 200 ℛ pr. Dutzend, nach ihrer Größe, ihrem Umfang und Alter abzugeben sind.

Hochstämmige Camellien.

Von diesen hochstämmigen Kronenbäumen sind viele Sorten mit 3- und 4jährigen Kronen vorräthig.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12 Sorten hochstämmiger Camellien für 120 ℛ
6 〃 〃 〃 〃 60 〃

☞ Etwa 60 halbgefüllte und einfache Sorten, welche in den frühern Katalogen mit angeführt waren, werden hier nicht mehr cultivirt und abgegeben.

Chrysanthemum indicum (*Anthemis*).

(*Pyrethrum.*)

(Sämmtlich 2—3° Wärme.)

Schöne und neuere englische Sorten.

à Stück 6 β pr. Dutzend 3 ℳ 12 β

Das ganze Sortiment von 65 Sorten..........für 16 ℳ

Achmed Bey.
Adventure.
Aitonis.
Aristides.
Beauty.
Bella Donna.
Bertha.
bicolor.
Bijou.
Calypso.
Campistroni.
Chancellor.
Changeable yellow
compactum.
Conqueror.
conspicuum.
Coronet.
De Créqui.
Defiance.
Demosthènes.
Diadème.
Diana.
Eclipse.
elegans.
Empress.
Enchantress.
eximium.
flavescens.
Flechier.
formosum.
Gem.
Goliath.
Golden Lotus.
grand.
grandissimum.
Hero.
Imperial.
insigne.
Julius Caesar.
King Philippe.
Large orange.
lucidum.
Magnet.
Malvina.
Marquis.
Memnon.
mirabile.
Perfection.
perspicuum.
pulcherrimum.
Queen.
Rosalie.
Rosalinde.
Starry purple.
striatum.
sulphureum.
Surprize.
The Duke.
Triumphans.
Unique.
Venus.
Vesta.
Victory.
Victorine.
Wheelerii.

☞ 44 Sorten Chrysanthemum des frühern Katalogs sind hier nicht wieder namhaft gemacht, da diese große Anzahl in fast sich ganz ähnlicher Blumenform und Farbennuance für den Liebhaber dieser zierenden Spätblume des Interesses schon entbehrt, und in vor- und nachstehendem Sortimente ohnehin seine Wünsche hinreichend befriedigt finden wird.

Französische und spanische Sorten.

Sämmtlich à Stück 4 β.

Aglae.
Anacréon.
anemoneflorum roseum.
Annibal.
Arago.
Aristote.
Astre lumineux.
Auricule multifleure.
Bernetiana.
Boileau.
Buffon.
Chamois.
Charlemagne.
Charles Quint.
Circassienne.
Coccineum.
Colin.
Colonel Combes.
Cuivrée.
Donna Maria.
Don Pedro.
Duc d' Albufera.
" *d' Aumale.*
" *de Dantzic.*
" *de Noailles.*
" *de Trévise.*
" *Conegliano.*
Duchesse d'Abrantes.
Egérie.
Elina.
Emperor.
Etoile boréale.
Eudorie.
Fénélon.
Gabrielle d' Estrées.
Général Damrémont.
" *Espartero.*
" *Foy.*
" *Laborde.*
Georgianne.
Gouvion St. Cyr.
Grand Napoléon.
Hyacinthe.
Impératrice de Brésil.
Isabella.
Isaura.
Labédoyère.
Laetitia Bonaparte.

Lafontaine.
La superbe.
La Tour d' Auvergne.
Lauridon.
Léontine.
Lord Byron.
Luteum.
Luxarie.
Madame Dubarry.
〃 Lavalette.
〃 Pompadour.
Mademoiselle Bourgouin.
〃 Georges.
〃 Jullien.
Maréchal Bourmont.
〃 Créqui.
〃 Duroc.
Maréchal Gérard.
〃 Masséna.
〃 Perignon.
〃 Soult.
Maria.
Maria Stuart.
Minerve.
Mirabeau.
Ninon de l'Enclos.
Noëline.
O'Connel.
Pompon.
Prince de Benevento.
〃 de Monaco.
〃 de Poniatowski.
Princesse Amélia.
〃 Marie.
purpurascens.
Pygmalion.
Pyron.
Reine de Prusse.
〃 Murat.
Rennais.
Roi des Roses.
Rosecroix.
〃 pyramidale.
Rousseau.
Roxélane.
Socrate.
Solon.
Sully.
Sultana.
Tedjine.
Victorine Lesèble.

Vorstehende 100 neue Sorten Chrysanthemum französischer und spanischer Kultur, erlassen wir für 25 ℛ.
50 Sorten für 14 ℛ. 25 do. für 8 ℛ. 12 do. für 3 ℛ.

Cineraria.

(Cinéraires.)

Die Cinerarien zeichnen sich durch große Mannigfaltigkeit ihrer Farbenmischung, von reinweiß und himmelblau bis hochroth und dunkelsammtpurpur in allen möglichen Schattirungen, aus, sie blühen von Januar bis Juni und sind eine wahre Zierde des Gewächshauses und der Zimmerflor.

Die Kultur derselben ist sehr leicht; — sie bedürfen im Winter für ihre kräftige Erhaltung nur eine Wärme von 3—5° R.

	ℛ	ß
Azurea, prächtig himmelblau	—	12
Beauty, neu	1	—
Belinde, neu	1	4
Brilliant purple, prächtig dunkelsammtpurpur	—	12
Carminea, scharlachroth	—	8
Challenger, neu	—	12
Coerulea, dunkelblau	—	8
Compact blue, extra dunkelblau	1	4
Davies superb, dunkelkarmoisin	—	8
Decora, neu, schön	1	—
Delicata, extra reinweiß, neu	—	12
Delight, violett rosapurpur, extra, neu	3	—
Dutchess of Gloucester, dunkelroth, sehr großblühend	—	12
Elegantissima, weiß mit lilla Spitzen	1	—
Eclipse, prächtig blau mit röthlicher Grundfarbe	—	12
Emperor, neu, schön	1	4
Enchantress, weiß mit blauen Spitzen	—	8
Espartero, dunkelblau, sehr regelmäßig gebaut	3	12
Gloria mundi, rosa, in's Blaue übergehend, köstlich, eigenthümlich	3	12

	ℛ	ß
Grandissima, leuchtend karmoisin	2	—
Imperial blue, dunkelblau	—	8
Incomparabilis, neu	1	8
Irbyana, karmoisin	—	8
Insignis, weiß mit blauen Spitzen	—	12
King major, schön	1	—
Lady of the Lake, zartblau	1	—
Large blue, blau, sehr großblühend	1	4
Madame de Haenlein, prächtig blau mit rother Grundfarbe, sehr schön	3	12
Majesty, indigoblau mit schwarzer Grundfarbe, prachtvoll, neu	3	12
Magnifica, roth mit dunkelblauen Spitzen, fast die Schönste, neu	3	12
Marginata, gerändert, neu	1	8
Magnet, blau	—	8
Ovid, prächtig dunkelblau	—	12
Pencilled white, weiß mit karmoisinrothen Spitzen, extra, neu	3	12
Pride of Peckham, neu und sehr schön	—	12
Prince Albert, weiß mit hellkarmoisin	—	8
Prince of Wales, karmoisin, sehr großblühend	—	8
Princess Royal No. 1, weiß mit kirschroth, neu	—	12
Princess Royal No. 2, weiß mit rosa Spitzen	—	12
Purpurea grandiflora, sehr großblühend	—	12
Queen of Fairies, extra dunkelblau mit röthlicher Grundfarbe, neu	2	8
Queen of May, neu, schön	1	—
Queen of Sheba, karmoisin, schön gebaut, neu	2	—
Queen Victoria, reinweiß	—	12
Regulator, neu, sehr schön	1	8
Rival, sehr großblühend	2	—
Rival King, weiß mit hellroth	—	6
Robes of blue, prächtig dunkelblau und ganz neu	3	12
Roxana, neu, schön	1	—
Royal blue, königsblau	—	6
Sombre agréable, neu und schön	1	—
Triumph, neu und sehr schön	1	8
True blue, prächtig blau, sehr großblühend	—	12
Vanguard, prachtvoll karmoisin, ganz neu	3	—
Victoria, schön	—	12
Victoria Regina, reinweiß, karmoisinviolettgrundig	—	8
Webberiana, prachtvoll blau	1	—
Youngii, dunkelkarmoisin	—	12

Das ganze vorstehende Sortiment 58 prächtiger Cinerarien mit Namen, in blühbaren Exemplaren, erlassen wir für 70 ℛ.

	30 Sorten do.		für	25 ℛ	— ß
	12 „	„ lauter neue	„	9 „	— „
Ferner:	12 „	schöne, aber ältere	„	4 „	8 „

Citrus.

(Orangers, Citroniers.)

(Orangen, Apfelsinen, Citronen ꝛc.)

(Sämmtlich 3—4° R. Wärme.)

	à Stück ℋ	ß
Aurantium digitatum	2	—
〃 dulce hyalinum	2	8
〃 〃 persicum	1	8
〃 flore pleno	1	8
〃 fol. argent. var	1	8
〃 fol. aur. var	2	—
〃 lunatum	2	8
〃 salicifolium	1	12
〃 〃 majus	2	—
〃 sinense latifolium	1	12
〃 vulgare acre amarum dulce	1	12
〃 〃 〃 〃 cotylodes	1	8
〃 〃 〃 〃 violaceum	1	12
Bergamotte royale	3	—
Bigaradia fr. corniculato	1	8
〃 fr. violaceo	1	12
〃 crispifolia	1	8
〃 myrtifolia 12 ß bis	2	—
Ceteratia	2	—
Decumana L. var. *Pompelmos*	2	4
Japonica	2	8
Limetta paradisiaca	1	8

	à Stück ℋ	ß
Limonum	1	4
〃 *à fr. aigre*	1	8
〃 *balotina*	1	8
〃 *de Malta*	1	4
〃 macrophyllum	2	8
〃 sinense	2	8
Medica Lumia Divi Francisci maj.	2	8
〃 〃 dulcis	1	4
〃 〃 Limon. Bizaria	1	8
〃 〃 sphærica	2	—
〃 〃 venetiana	1	12
nobilis	4	8
Oranger à Bouquet	1	8
〃 *à feuille de saule*	2	8
〃 *de Mandarin*	1	8
〃 *hermaphrodite*	2	8
〃 *riche de pouille*	1	12
〃 *turquin*	1	8
〃 〃 *panachée*	2	8
sinensis (leichtblühend) 12 ß bis	2	8
Utilio	3	—

12 Sorten nach unserer Auswahl für 15 ℋ.

Hoch- und halbstämmige Kronenbäume.

Von 2½ bis 5 Fuß Stammhöhe bis zur Krone, in schönen Sorten mit ausgebildeten Kronen, à Stück von 4 ℋ bis 30 ℋ.

E p a c r i s.

(Sämmtlich 2—4° R.)

	à Stück ℛ	ß
attenuata, blühbar	—	12
Attleeana, schönbl., blühb. Erpl.	1	8
campanulata fl. albo, blühbar.	—	12
〃 fl. roseo, blühbar	—	12
〃 grandiflora, schön	1	12
carnumbrata, blühbar	1	12
ceræflora, blühbar	1	—
coccinea, hochroth, schön	2	—
Cræsgii, blühbar	2	—
grandiflora	—	8
heteronema	—	8
hybrida, 11 verschiedene, aus Samen, à Stück	—	8
impressa, blühbar, schön	—	12
impressa alba, blühbar	1	—
〃 pallida	—	12
lævigata	2	—
microphylla	—	12
mutabilis, verschiedenf., schön	—	12
onosmæflora	1	—
paludosa	—	8
pulchella	—	12
pungens	—	12
purpurascens .... 8 ß bis	2	—
refulgens, schön	1	8
rosea	—	12
variabilis	—	12

Wir erlassen:

24 Arten nach unserer Wahl, worunter E. Attleeana und coccinea, für 18 ℛ
12 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 9 〃
12 〃 〃 〃 〃 ohne diese zwei Species .... 〃 6 〃

—o-ↄↄↄ-◎◎-ccc-o—

E r i c a.

(Bruyères du Cap de bonne Espérance.)

(Sämmtlich 2—4° R.)

	à Stück ℛ	ß
Actæa	—	12
acuminata	1	8
acuta	—	12
aggregata	1	8
Aitonia .... 1 ℛ bis	4	8
albens	—	12
ampullacea .... 1 ℛ bis	2	8
〃 vittata	1	8
andromedæflora	3	—
arborea	—	6
〃 racemosa	—	6
〃 suaveolens	—	8
arbuscula	1	—
arbutiflora	4	8
Archeriana	2	—
arctata	1	—
ardens	3	—
aristata major	2	—
〃 vittata	6	—
assurgens	2	—
australis	1	—
baccans	—	8
Banksii	1	8
〃 purpurea	1	8

à Stück	ℛ	ß
barbata	—	12
〃 major	1	8
Bergiana	1 ℛ bis 2	—
bicolor	—	12
biflora	1	8
Blæria	1	8
blanda	—	12
Blandfordiana	1	8
Bonplandiana	1	—
Bowieana	—	8
caffra	—	8
〃 nana	—	12
calycina	1	8
campanulata	1	—
canaliculata	2	—
capitata		
carinata	—	12
Cavendishii	4	8
cerinthoides	1	—
〃 superba	3	—
cistifolia	1	4
Cliffordia	1 ℛ bis 3	—
coccinea	1	8
colorans	12 ß bis 1	8
〃 verna	1	8
comosa alba	3	—
〃 rubra	3	—
concinna	—	8
concolor superba	1	8
conferta	2	—
congesta	1	—
conspicua	1	—
Coventryana	1	—
costata	—	12
〃 superba	—	12
cruenta	1	—
〃 curviflora	—	12
cubica major	2	8
〃 minor	1	—
cupressina	1 ℛ 8 ß bis 4	8
curviflora	1	4
〃 rosea	—	12
〃 rubra	1	—
cylindrica	—	12

à Stück	ℛ	ß
daphneflora (daphnoides)	1	4
declinata	3	12
densa	1	8
denticulata muscari	1	12
depressa	1	8
dichrus	1	8
discolor	1	4
divaricata	2	—
echiiflora	2	—
〃 coccinea	3	12
〃 superba	5	—
electa		
elegans	5	—
empetrifolia	1	8
eriocephala	1	—
erubescens	1	8
Ewerana	1	4
〃 superba	2	—
eximia	1 ℛ bis 3	—
exsurgens	1	8
〃 coccinea	1	8
fascicularis	1	8
fastigiata lutescens	1	12
filamentosa	3	—
flaccida	1	8
flagelliformis		
flammea	1	8
flexuosa	1	—
floribunda	1	8
florida	1	4
formosa	2	—
fragrans	—	12
gelida	2	12
gemmifera	4	8
gilva	2	—
globosa	1	4
gnaphaloides	4 ℛ bis 6	—
gracilis autumnalis	—	8
〃 vernalis	—	8
grandiflora	2	—
grandinosa	1	—
〃 major	1	—
halicacaba	4	8
Hartnelli, kleine buschige	1	8

	à Stück ℛ	ß
Hartnelli nana	4	8
Hendersonii	4	8
hirta	—	8
hirtiflora	—	12
Humeana	1 ℛ bis 3	—
hyacinthoides	1	4
hybrida	—	12
hyemalis	2 ℛ bis 3	—
Jacksonii	10	—
jasminiflora	4	—
〃 alba	5	—
〃 nana	2	—
ignescens	—	8
imbricata	—	8
incarnata	—	12
inflata	1	8
infundibuliformis	3	—
insulsa	—	12
intermedia	—	12
Irbyana	2	—
jubata		
Kennedya	7	8
Lachnea	2	—
lævis alba	—	12
Lambertiana rosea	1	8
laniflora	—	12
laxa	1	—
Leeana	7	8
leucanthera	2	8
Linnæana	12 ß bis 3	—
〃 superba	12 〃 〃 1	8
Linnæoides	—	12
〃 curvæflora	1	—
〃 Fairbairnii	7	8
〃 nova	1	—
〃 superba	1	—
longiflora	1	4
longipedunculata	1	—
lutea	1	—
Macnabeana	7	8
mammosa	—	8
〃 purpurea (rubra)	1	4
margaritacea	—	8
Massoni	7	8

	à Stück ℛ	ß
mediterranea hibernica	—	12
melastoma	1 ℛ 8 ß bis 3	—
melanthera		
mirabilis	12 ß bis 2	—
mollissima (mollis)	—	12
Monsonia	2	8
〃 speciosa	10	—
montana	—	12
moschata	2	—
mucosa	4	8
mucronata	4	8
multiflora capensis	—	8
mundula	1	8
mutabilis	2	8
Neillii	7	8
nigrita	—	8
nitens	1	8
nivea	1	—
nolæflora	2	—
obcordata	2	—
〃 rubra		
odora rosea (odorata)	2	8
onellifera	2	—
oppositifolia		
〃 alba		
ovata	—	12
palustris	3	—
paniculata	2	—
〃 rubra	2	—
patens		
Patersonia	1	8
pellucida	1	—
penicilliflora		
persoluta alba	—	12
〃 rubra	2	—
perspicua	1	—
〃 nana	1	—
petiolata	1	8
Petiveri	1	—
phylicoides	—	12
picta	2	—
pilosa	2	—
pinea	5	—
pinifolia	7	8

	à Stück fl.	kr.
pinifolia elegans		
Pluckenetii	3	8
plumosa	2 fl. bis 5	—
pomifera	2 " " 4	—
prægnans	1	8
præstans	1	—
primuloides	4	—
princeps	4 fl. bis 6	—
procumbens		
propendens	1	—
pubescens major	1	—
" verna		
pulchella	1	8
pura	—	8
purpurea	3	—
pygmæa	3	—
pyramidalis	—	12
" vernalis	1	8
quadriflora	1	—
ramentacea	2	—
ramulosa		
recurvata	1	—
refulgens	2	—
regerminans	—	12
retorta	3 fl. bis 5	—
" major	3	—
Rollissonii	4	8
rosea brevifolia	4	8
rubella	2	—
rubens	—	12
rubrocalyx	—	8
rupestris	1	8
Savilliae	2	12
sanguinea	1	8
scabriuscula	1	—
scariosa	2	—
scoparia		
Sebana	—	12
" lutea	—	12
" var. nova	1	—
serpyllifolia	—	12
serratifolia	1	8
sessiliflora	—	8
Shannoni	3 fl. bis 5	—

	à Stück fl.	kr.
simpliciflora	1	—
sordida	—	12
Sparmanni	1	—
sparsa	2	8
speciosa	—	12
splendens	4 fl. bis 6	—
Sprengelii vera	10	—
spuria	1	—
stricta	—	6
suaveolens	1	8
sulphurea	—	12
Swainsoniana		
taxifolia	3	—
tenella	1 fl. bis 2	—
tenuifolia alba	1	8
" rubra	1	8
Thunbergii	1	8
thymifolia	2	—
togata	2	8
translucens	—	12
" rosea	1	—
transparens	1	—
" var. nova	1	—
triceps	—	12
tricolor	1	8
" dumosa	2	—
" elegans	2	8
" Leeana	4	8
" superba	2	8
trossula rubra	1	8
tubiflora	—	12
tubiuscula		
umbellata	1	—
uniflora	1	—
urceolaris	—	12
ventricosa brevifolia	1	—
" carnea	1	—
" coccinea	2	—
" cruciflora	1	8
" Fairbairnii	7	8
" nana	1	—
" prægnans	3	—
" purpurea	12 kr. bis 4	—
" rosea	2	—

	à Stück ℛ	ß
ventricosa stellata	1	—
" superba	—	12
" tricolor	2	—
venusta	2	12
vernix	1 ℛ bis 3	—
" coccinea	1 " " 3	—
" ovata	1	8
versicolor	—	8
" nova	—	12
verticillata	—	8
vestita alba	3	—
" carnea	3	12
" coccinea	3	—
" fulgida	—	12

	à Stück ℛ	ß
vestita incarnata	3	8
" lilacina	1	8
" purpurea	3	—
" rosea	2	—
" rubra	1	8
" violacea	4	8
villosa	1	8
viridescens	1 ℛ bis 4	—
viridiflora	—	12
viridipurpurea	1	—
viscaria	2	—
Walkeriana	1 ℛ bis 3	—
Westcottia	1	—
Willmoreana	—	12

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

100 Arten mit Namen für 90 ℛ
50 " " " " 35 "
25 " " " " 12 "
12 " " " " 6 "

Fuchsia.

Ganz neue Prachtsorten.

(Sämmtlich 2—4° R.)

(Größtentheils in den neuesten Zeitschriften beschrieben.)

Das nachstehende wirkliche Prachtsortiment ganz neuer Abarten darf als etwas Außerordentliches bezeichnet und empfohlen werden. Die Blumen zeichnen sich von den Sorten der frühern Jahrgänge durch bedeutendere Größe, zum Theil wachsartige Substanz, Eleganz der Form, so wie durch ihre schöneren und auffallenderen Farbennuancen aus. Sie blühen den ganzen Sommer bis in den Spätherbst in ununterbrochener Fülle und sind leicht zu kultiviren.

Sämmtlich à Stück 1 ℛ.

Albion, zartrosa m. karmin, sehr großblühend.
Antagonist.
Attraction (Standish), s. großbl.
Beauty, blaßroth.
Bridegroom (Epps), blaßr.
Candidate (Standish), dunkelr.
Candidate (Youell), kugelf., s. vollbl.
coccinea verna (Smith), dunkelkarm. m. scharl., s. großbl., Hybr. v. corymb. u. fulgens.
Conservative, regelmäßig.
Coronet (Smith), ros. fleischf. m. hellkarm. wachsartig.
Colossus (Standish), gr. u. dunkelf.
Conductor (Standish), schön.

Countess of Tyrconnel (Youell), dunkelbl.
Countess of Zetland (Youell), schön.
Decora (Smith), karmin m. dunkel.
Delicata, blaßroth.
Duke of Wellington (Epps), extra.
Dutchess of Gloucester, schön.
Emperor of China (Epps), extra.
Espartero (Epps), extra.
expansa (Smith), ros. m. dunkellilla Corolla, Blume weit geöffnet.
Exquisite (Youell), schön.
Florence (Epps), blaßr.
gigantea (Smith), karm. mit rothpurp., eine der Größten.
Hector (Smith), dunkelr. m. dunkelblau.
incarnata, fleischf.
Kentish Bride, roth m. blau, schön.
Kentish Hero (Epps), schön.
Lady Alice Peel (Youell), sehr schön.
Lady Rae Reid (Youell), sehr schön.
Lady Sondes (Youell), sehr schön.
Lady Walsingham (Youell), s. schön.
Lindleyana (Youell), prächtig roth.
Madonna, karm. m. rothpurp., großbl.
Marchioness of Normanby (Youell), karm. m. rothpurpur.
Marchioness of Ormonde (Youell), ausgez. schön.
Maria (Girling).
Modesta (Smith), fleischf. m. orange.
Neptune, ausgezeichnet schön.
Paragon, sehr dunkel.
President (Standish), sehr dunkelr.
Prince Albert, schön.
Prince of Wales (Youell).
Princess Royal (Youell), sehr schön.
Queen (Youell), fast weiß m. blaßr.
Queen Victoria (Youell), ausgez. großbl.
reflexa (Smith), lackf. m. rosalilla, zurückgebogen.
Suffolk Hero (Girling), kugelf., ausgez. schön.
Sylph (Youell).
Taglioni (Youell), sehr großbl.
Vanguard, sehr schön.
Vesta (Smith), rosafleischf. m. leucht. orange, wachsartig.
Vesta (Thomson), blaßroth.
Victory.

Dieses ganze Prachtsortiment 54 Stück neuester Fuchsien erlassen wir für 40 ℳ
25 " " " " " " 20 "
15 " " " " " " 8 "

Fuchsia.

Neuere und ältere Sorten.

Diese ebenfalls sehr schönen Sorten sind auch besonders zu Gruppen im Garten, auf Rasen u. s. w. zu empfehlen.

Sämmtlich à Stück 6 ß.

affinis, baccillaris, cordifolia, corymbiflora, cylindrica major, " minor, fulgens, microphylla, splendens (Mexico) — Species

baccillaris fol. varieg.
Belliana.
Brockmannii.
Chandlerii.
Clintonia.
conspicua arborea.
Cooperii.
Cormackii.
Curtesii.
Enchantress.
Eppsii.
erecta.
" tricolor.
floribunda magna.
formosa.
" elegans, ausgez. schön.
Frostii.
fulgens.
" dependens.

fulgens floribunda.
" globosa.
" gracilis.
Gem.
glabra multiflora.
ignescens major.
King.
Leeana superba.
maxima grandiflora.
May's inflata fulgida.
" stylosa elegans.
" " maxima.
" Usherii.
multiflora erecta.
pendula terminalis.
pumila.
racemiflora elegans.
Rogersiana.
Smith's alata.
" aurantiaca.
" *Britannia.*
" conspicua.
" Dalstonii.
" *Defiance.*
" *Eclipse.*
" excelsa.
" grandis.
" ilicifolia.
" insignis.
" *invincible.*
Smith's majestica.
" mirabilis.
" *Nimrod.*
" nobilissima.
" princeps.
" racemosa.
" robusta.
" spectabilis.
" vernalis.
St. Clare.
Teutoniana.
Thyniana.
Toddiana.
transparens.
Venus victrix.

Vorstehendes Sortiment von 73 Stück für 25 ℛ
per Dutzend 4 "

Pelargonium. (*Geraniums.*)

Englische Prachtsorten.

(3—6° R.)

Die hier früher kultivirte, sehr bedeutende Anzahl von Pelargonien-Sorten ist im vorigen Jahre in der Art von uns beschränkt worden, daß nunmehr und künftig unsere Sammlung nie über etwa 150 Sorten zählen wird. Diese Sammlung aber wird sich durch die jährliche Hinzufügung der prachtvollsten neuesten Erzeugnisse als eine hinsichtlich der Schönheit und abweichenden Farben, sowie durch vollkommene Blumenform der einzelnen Sorten, gewiß in jeder Hinsicht auszeichnen.

Den Liebhabern dieser Blumengattung glauben wir durch das Ausrangiren so vieler sich einander fast ganz ähnlichen Spielarten und durch die Zusammenstellung einer weniger großen Anzahl auserlesener Sorten einen Dienst zu erweisen, um so mehr, da gegenwärtig die Pelargonien-Nomenclatur schon Tausend übersteigt, in welcher aber der größte Theil, von einander kaum zu erkennende Sorten dritten und vierten Ranges, der fernern Namhaftmachung nicht werth ist.

à Stück	ℛ	ß
Admiral Napier	—	6
Alarm (Rendle's)	—	6
Album multiflorum	—	12
Album perfectum (Gaines's), neu	4	—
Alecta (Barry's), neu	2	8
Alexandrine	—	6
Amaranth (Gaines's), neu	3	—
Amulet (Gaines's), neu	3	—
Annette (Foster's)	—	6
Armyntor, neu	3	—

	à Stück ℳ	ß
Beauty (Foster's)	1	—
Beauty supreme (Gaines's), prachtvoll	6	—
Bertha (Gaines's)	15	—
Bijou	—	6
Black dwarf, sehr dunkel, schön	2	8
Black Knight (Gaines's), neu	7	8
Bouquet (Darley's), neu	2	—
Bridegroom	—	6
Brides Maid (Garth's)	—	8
Brilliant	—	6
Brilliant (Sheppard's)	2	—
Britannia	—	8
Byron (Smith's)	3	—
Captivation (Gaines's)	—	8
Camilla (Wilson's)	1	8
Caroline Douglas, neu	15	—
Cassius	—	12
Céleste	1	8
Circassienne (Lynes's)	1	8
Comet (Wightman's)	1	8
**Compactum*	—	6
Colonel, neu	1	8
Commodore (Cunningham's)	—	8
Comte de Paris (Garth's)	—	8
Conqueror of Europe	1	4
Corona (Garth's)	—	8
Coronation	—	6
Consort (Lynes's)	—	12
Constellation (Garth's), schön	2	8
Count d'Orsay (Wilson's)	2	8
Countess of Zetland (Gaines's)	6	—
Cyrus	—	6
Defiance superb, neu, sehr schön	7	8
Diadematum	—	6
Diadematum roseum	—	6
Dido (Foster's)	3	12
Douglas (Garth's)	1	—
Dowager Queen	1	—
Dutchess of Kent	—	12
Dutchess of Southerland (Gaines's)	3	—
Eclipse (Cattleugh's), schön	5	—
Eliza	1	—
Emma (Chandler's)	—	8
Emperor (Hodges's)	—	6
Emperor of Russia (Gaines's)	15	—
Emperor superb (Gaines's), neu	3	—
Evadne	—	12
Fair Maid of Devon (Veitch's)	1	—
Favourite (Foster's), neu, prächtig	2	—
Fairy Queen, feuerfarb., prächtig, groß und rundblühend, neu	5	—
Flamingo (Garth's)	1	8
Flash (Garth's)	—	12
Florence superb	1	—
Floridum (Gaines's), prachtvoll	5	—
Formosissimum (Gaines's)	15	—
Foster's roseum	—	6
Gem	—	6
Gem of the West (Nairie's)	—	12
General Washington	—	6
Graciosa (Dallet's), neu	2	8
Grand Monarch (Kinghorn's)	1	—
Great Western, sehr großbl., neu	3	12
Hebe	1	8
Ida (Gaines's)	1	8
Jewess (Foster's)	—	6
Indian Chief (Foster's)	2	—
Indispenseable (Gaines's)	15	—
Inscriptum grandiflorum	—	6
Joan	—	6
Joan of Arc (Garth's)	—	6
John Bull (Garth's), großblühend	2	12
Jubilee (Garth's)	—	12
Ivanhoe (Wilson's), neu, schön	1	4
King (Gaines's)	—	6
〃 *John* (Garth's)	—	6
〃 *of Saxony* (Gaines's)	25	—
〃 *of the French* (Gaines's)	25	—
Lady Bulteil	—	8
〃 *Carlisle* (Foster's)	—	6
〃 *Cotton Sheppard* (Bennett's)	1	—
〃 *Flora*, neu	1	—
〃 *Mayoress*	—	8
〃 *Nitsdale* (Foster's)	—	6
〃 *Sale* (Gaines's)	3	—

	à Stück ℳ	ß
Lady Selkirk	—	8
„ *Stanley*	—	6
„ *Villiers* (Foster's), rosa, weißgr., dunkel gefleckt, neu und sehr schön	1	8
„ *Wilton* (Gaines's)	15	—
Lifeguardsman (Foster's)	—	6
Little Wonder	—	8
Lord Auckland (Gaines's)	—	6
„ *Hill*	—	6
Louis Philippe	—	6
Madame Booth (Smith's), weißgrundig dunkelrosa, Ober-Petalen schwärzlich, gr. und rundblühend	10	—
„ *de Thurso*, neu	3	—
„ *Rachel* (Fuller's), neu	2	—
Madelina (Lumsden's)	—	12
Madonna (Garth's)	—	6
Madora (Rendell's)	—	12
Markianum	—	6
Masterpiece	—	6
Meteor (Chandler's)	—	6
Mogul, sehr schön, neu	8	—
Mrs. Eliza Booth (Groom's)	—	6
Mr. Steer (Goode's), rosa mit schwärzlich, prächtig, gr. u. rundblühend	10	—
Mr. Stirling	1	—
Mulberry	—	12
Niobe (Foster's)	—	6
Nonsuch (Garth's)	—	6
Nymph (Foster's)	—	8
Optima (Gaines's)	15	—
Orange Boven (Garth's)	—	6
Perfection (Dennis's)	—	6
Perfection (Loundes's)	—	6
Pirate, besonders schön und neu	7	8
Plantagenet	2	—
Pride of Exeter, neu u. schön	7	8
Prima Donna	—	6
Prince of Waterloo (Wightman's)	—	12
Princess Alice (Gaines's), neu	5	—
Pulchellum (Foster's), neu, ausgezeichnet schön	3	—
Rhoda (Foster's)	—	6
Rising Sun (Gaines's)	1	—
Rosabella (Gaines's)	—	8
Rosamundi	—	6
Roseum elegans (Foster's)	1	—
Rosinante	—	6
Salmonia	—	6
Sapphire (Foster's)	3	—
Sappho, neu schön	2	—
Saxon King (Gaines's), neu, schön	5	—
**Shrubland scarlet*	—	8
Symmetry (Garth's), neu, schön	2	8
Sir Robert Peel (Foster's), schön	2	12
Speculum mundi (Miller's)	—	6
Spell, neu	3	—
Splendidum	—	6
Striatum (Chandler's)	—	6
**Superb scarlet* (Smith's)	—	8
Sylph (Foster's)	—	6
The Pet (Foster's), neu, schön	5	—
Tournament (Garth's)	—	12
Una	—	6
Unique, schön	1	—
Unit (Garth's), schön	2	8
Vesta (Buch's)	2	—
Victory (Backhouse's)	2	—
Village Maid	—	6
Violaceum, neu	1	8
**Vivid scarlet*, neu	1	8
Vulcan (Foster's)	—	8
Werner, neu	1	8
William the fourth	—	6
Witch (Garth's)	—	2
Wizard, neu, schön	4	—
Xarifa	2	—

Die mit * bezeichneten haben leuchtend scharlach Blumen und sind besonders zu Gruppen für das freie Land empfehlenswerth.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12	sämmtlich prachtvoll blühende, größtentheils neue und neuere Sorten, für	9 ℳ
25	„ „ „ „ „ „ „ „ „	18 „
50	„ „ „ „ „ „ „ „ „	36 „
100	„ „ „ „ „ „ „ „ „	75 „

☞ Sortimente von 12, 25 u. s. w. von den im vorigen Jahre ausrangirten Sorten sind in diesem Frühjahr noch zuletzt zu haben à Stück 6 ß.

Petunia.

(Sämmtlich 3—6° R.)

Die Petunien sind nicht nur als voll und schön blühend für die Topfkultur zu empfehlen, sondern eignen sich auch besonders zu Blumengruppen im Lande, wo sie überaus üppig den ganzen Sommer bis in den Spätherbst blühen.

	à Stück ℛ	ß
hybrida Adamsi, weißbläulich, blau geadert, vollblühend	—	6
" *à fleurs panachée*, rosa, sehr schön, weiß gestreift	—	8
" *Beauty*, rosaroth	—	6
" bicolor, hellroth mit dunkelm Schlund	—	6
" *Cupido*, schön	—	6
" *Earl Grey*, großblühend, dunkelblau	—	6
" *Enchantress*, hellrosa, geadert	—	6
" eximia, schön, zartroth	—	6
" *Favorite*, neu, sehr vollblühend, gedrungen	—	12
" formosa elegans, neu, hellrosa mit dunkelblauem Schlund	—	12
" formosissima, neu, lilla mit dunkelviolettem Schlund	—	12
" *Gem*, schön	—	6
" grandiflora, großblühend	—	6
" grandis, großblühend, roth	—	6
" *Hildida*, lilla mit violettem Schlund	—	6
" *Kentish Beauty*, neu, prächtig, rosa mit dunkelm Schlund	—	12
" *Lady Hope*, schön, neu	—	12
" *Lady Peel*, großblühend, purpur	—	6
" Magna Charta, neu, ausgezeichnet schön, großblühend	—	12
" magna rosea, rosa, großblühend	—	6
" magniflora	—	6
" *Medora*, purpurrosa	—	6
" Non plus ultra, neu, glänzendhellrosa mit hellrosa Schlund, ausgezeichnet schön, eine der Großblühendsten	—	12
" *Othello*, dunkelpurpur	—	6
" *Ovid*, neu, zartrosa, changirend	—	12
" *Prince Albert*, neu, glänzendrosa	—	12
" punctata (*Bot. Magaz.*), neu, blau mit weißen Streifen und punktirt, großblühend	—	12
" *Reliance*, schön, neu	—	12
" *Rooksnest*, weißrosa mit dunkelpurpur geadert	—	6
" rosea alba, weißrosa	—	6
" speciosissima, neu, dunkelpurpur, schön	—	12
" splendida, neu, bläulichrosa mit lilla Schlund	—	12
" *The Pet*, neu, sehr schön	—	12
" *Triumphans*, violettpurpur	—	6
" *Unique*, purpur, grün gerändert	—	6

Wir erlassen das ganze vorstehende Sortiment von 35 verschiedenen Petunia hybrida .... für 15 ℛ — ß

12 der neuesten mit Namen " 7 " 8 "

12 " älteren " " " 3 " 12 "

Rhododendron arboreum.

Die schönsten Species und Varietäten.

(Sämmtlich 0—3° R.)

Die Preise nachstehender Rhododendron beziehen sich auf hübsche ungefähr 1 bis 1½ Fuß hohe Exemplare, die, um einen zeitigern Blüthenstand zu bezwecken, größtentheils gepfropft sind. Von vielen Sorten sind größere, große und alte Exemplare von 6 ℛ bis 18 ℛ das Stück vorräthig.

	à Stück ℛ	ß
arboreum		
altaclerense	2	8
〃 splendens	3	—
Albertii	3	12
album	2	8
〃 hybr. novum, schön	3	8
〃 splendens	3	8
aureum *(Smith)* (luteum) 20 ℛ bis	50	—
Britannia		
Burnet's Seedling	4	8
Burnii	3	—
Cavendishii, schön, neu	6	—
Clivianum	3	—
coccineum, 1 Fuß hoch	2	—
〃 große 6 ℛ bis	20	—
〃 splendens, schön	3	12
concinnum	2	8
Cunninghamii	2	—
〃 superbum	2	—
decorum	2	8
double hybrid	3	—
eximium	2	8
Farrerii	5	—
ferrugineum	3	—
fulgens	2	8
〃 superbum, mit Blüthenknospen	15	—
Glennyanum	2	—
Gibsonii 15 ℛ bis	30	—
Harringtonii	3	8
hybridum	1	8
〃 pulchellum	2	—
〃 roseum	2	—
〃 splendens	2	—
insigne	2	—
niveum	2	—
nivaticum	2	—
Nobleanum	2	—
〃 alte große Exemplare	15	—
Pardolotum	7	8
pictum citrinum	7	8
pictum elegans roseum	7	8
princeps	2	8
Queen Victoria	5	—
Riburgense	2	8
Rollissonii 6 ℛ bis	15	—
roseum	2	—
Roylii	3	—
Russellianum	2	—
〃 splendens, mit Blüthenknospen	15	
Sir John Broughton, schön	7	8
Smithii	1	—
〃 große 5 ℛ bis	15	—
〃 argenteum	1	—
〃 elegans	1	—
〃 roseum	1	—
splendens	1	—
〃 amabile	1	8
〃 magnificum	1	8
streptopetalum	6	—
tigrinum	2	8
varium *(Smith)* verschiedenfarb. Blume, schön	2	8
venustum majus	6	—
barbatum 20 ℛ bis	50	—
campanulatum	3	—
〃 Hybride von arb. caucasicum u. campanulatum, neu, kleine Pfl.	2	8
chamaecistus, kleine Pflanzen	2	—
chrysanthum, goldgelbblühend, kleine Pflanzen	7	8
cinnamomum 3 ℛ bis	5	—
Gowenianum	2	—
Herbertii, schön	7	8
hybridum album roseum	2	—
〃 amoenum	2	8
〃 multimaculatum	2	—
〃 nazarethinum	2	—
〃 pictum	3	8
〃 ponticum caucasicum	2	—

Rhododendron, gefülltblühende:

〃 catawbiense fl. pl., schön à Stück	3 ℛ	— ß
〃 hyacinthiflorum fl. pl., schön	3 〃	— 〃
〃 imbricatum fl. pl., schön	3 〃	— 〃
〃 ponticum fl. pl., schön	1 〃	12 〃
〃 roseum fl. pl., schön	3 〃	12 〃

Wir erlassen aus vorstehendem prachtvollen Rhododendron-Sortimente:

40 verschiedene nach unserer Auswahl mit Namen für 75 ƒ
25 " " " " " " " 30 "
12 " " " " " " " 15 "

Hybriden, 4=jährige schöne kräftige Pflanzen, von den schönsten Rhodod. arboreum Arten gewonnen, einzeln in Töpfen pr. 100 Stück 70 ƒ
pr. Dutzend 9 "

☞ Das Rhododendron-Sortiment für das freie Land siehe pag. 51.
(La Collection des Rhododendrons pour pleine terre voy. pag. 51.)

Rosa.

(Sämmtlich 1—3° Reaumur.)

Nachstehendes Sortiment **Topf=Rosen** können wir in jeglicher Hinsicht als vorzüglich empfehlen, indem nicht nur die schönsten ältern, sondern auch die **allerneuesten Sorten französischer Kultur** sich darunter befinden, und alle ohne Ausnahme unter richtiger Namenbestimmung abgegeben werden.

	à Stück ƒ	ß
R. Banksiae		
alba plena	—	6
à fleurs de Philadelphus	—	6
blanc à grandes fleurs	—	8
jaune serin épineux	—	8
lutea pl.	—	6
R. bengalensis (semperfl.)		
Alcine	—	6
Amiral Duperré	—	6
" *de Rigny*	—	6
Anaïs	—	6
Annette Gysels	—	6
atropurpurea	—	6
Augustine Margat	—	12
Beau Narcisse	—	6
Belle Illyrienne	—	6
Cels cramoisi	—	12
Cramoisi supérieur	—	6
David	—	6
Don Carlos	—	6
Doux espoir	—	6
Eugène Hardy	—	8
Fanny Duval	—	8
Fénélon de Guérin	—	6
Frédéric Weber	—	6
Général Lavoestine	—	6
Gloire de Pelay	—	6
Grandidier	—	6
Gros Charles	—	6
Hippolyte	—	8
Hortensia	—	6
Jacques Plantier	—	8
Jean Maria	—	8
La Néréïde	1	—
Louis XII.	1	—
Louis Philippe	—	6
Lucile	—	6
Madame Bréon	—	8
" *Bureau*	—	8
" *de Créqui*	—	6
maxima rosea	—	6
Mazerati	—	6
Miellez	—	6
Mont-Saint-Bernard	—	8
Némésis	—	8
Pépin	—	6
Pluton	—	6
Reine blanche	—	6
Ricardiniana	1	—
Roi des Pourpres	—	6
ranunculoides	—	6
Saint-Prix de Breuze	—	6
Saint-Samson	—	6
Snelgrave	—	8
striata	—	8
Taglioni	—	6
Tancred	1	—
Thétis	—	8
Triomphe d'Hambourg	—	12
Victoire d'Angers	—	6
" *d'Aumy*	—	6
Virginale	—	6
Zélie	—	6
Zopire	1	—
R. bracteata		
alba odorata	—	6
Beauté de Prairies	2	4
Belle de Baltimore	2	4
lucida duplex	—	6
Maria Leonida	—	6
Victoire Modeste	—	6

R. Bourboni (Ile de Bourbon)

	à Stück ℛ	ß
Amourette	1	—
Astérodie	1	8
Augustine Lelieur	—	8
Béluze	1	8
Bouquet de Flore	—	6
Clémentine	—	8
Delille	2	—
Dupetit-Thouars	8	—
Edouard Défossés	1	—
Elvire	1	4
Henri Plantier	—	8
Hermosa	—	8
Hersilie	1	4
Impératrice Josephine	2	—
Jacquard	1	8
Lady Canning	1	8
Madame Aude	1	—
〃 *Desprez*	—	8
〃 *Nérard*	—	12
Miss Fanny	2	—
Mistress Bosanquet	1	8
〃 *Lane*	1	8
Mousseux Mad. Adelaide	18	—
Parquin	—	12
Pauline Leclerc	—	12
Phoenix	—	6
Pierre de Saint-Cyr	2	—
Thérésita	—	8
Triomphe de Plantier	—	12
Virgile	1	8

R. hybride remontantes

	ℛ	ß
Abrabanelle	—	8
Aubernon	—	12
Bréon	1	8
Comte d'Eu	2	—
Duc de Grammont	—	8
Fulgorie	—	12
Général Dubourg	—	8
Gloire d'Alger	—	6
〃 *de Guerin*	—	8
Ibrahim	—	12
La Paluniade	—	8
Reine de Fontenay	—	8
Roblin	1	—
Scipion Amiralo	—	12
Souvenir d'Anselme	1	8
Rose de la Reine, schön	2	12
Triomphante	—	8
Watzo	—	8

R. Lawrenceana

	ℛ	ß
double ou multiflore	—	6
Gloire de Lawrenceas	—	6
variet. nana	—	8

R. microphylla

	ℛ	ß
Pourpre de Luxembourg	—	6
rosea	—	8
Violet cramoisi	—	6

R. multiflora

	à Stück ℛ	ß
alba	—	6
Graulhié	—	12
purpurea	—	8

R. Noisetteana

	ℛ	ß
Aimé Vibert	—	8
Aurora	—	12
Belle Marseillaise	—	6
〃 *Sara*	—	8
Blanche d'Orléans	—	8
Boulogne	—	6
Bougainville	—	6
Chromatella, prächtig	4	8
Conka veneris	—	6
Clara Wendel	1	—
Cloth of Gold	5	—
Comtesse	1	—
〃 *de Tolosan*	—	12
Corois	1	8
Désiré Roussel	—	8
Donna Maria	—	6
Desprèz	—	12
Ducreux	—	8
Edmond Garrat	—	6
Eugénie Dubourg	—	8
Fleur du jeune âge	—	6
grandiflora	—	6
Jaune Desprez ..... 12 ß bis	1	8
Julie Deloynes	—	6
Lascaris	—	8
La Biche	—	6
Lee	—	6
Mistress Siddon	7	8
Marguerite	1	—
Miss Glegg	—	8
〃 *Smithson*	—	8
Pauline Henry	—	6
pumila	—	8
scandens	—	12
Similor	—	12
Solfatara, prächtig	4	8
Vitellina	—	8
Zobeïde	1	—

R. sempervirens

	ℛ	ß
Adelaide d'Orléans	—	8
Brunonii	1	—
Clémentine d'Orléans	—	8
de *Laffay*	—	12
Donna Maria	1	—
Leopoldine d'Orléans	1	—
Madame Plantier	—	8
Princesse Louise	—	8
〃 *Marie*	—	8
spectabilis	—	12
spec. von Nord-Indien	2	—
Woronzowii	—	8

R. Thea (odorata)

	à Stück ℛ	ß
Abricoté	—	8
Adam, ächt	2	—
〃 *Hort. Angl.*	1	—
Adéline Camille	—	12
Afranie	—	8
Aline	—	8
albicans	—	8
Anthérose	—	8
Arance de Navarro	—	8
Archiduchesse Thérèse	—	8
Bella Donna	—	6
Belle Traversi	—	8
Berquemann	—	8
Cels multiflore	—	12
centifolia	—	12
Charles Reybaud	—	12
Claudia Gourd	—	6
coccinea	—	12
Comte de Paris	1	—
Comtesse de Grillon	1	—
Dalhousie	1	8
Devoniensis 1 ℛ bis	2	—
Douceur d'Henri-Quatre	1	—
Duc de Grammont	—	8
〃 *d'Orléans*	—	10
Duchesse d'Orléans	—	8
D'Yèbles	—	12
Egine	1	—
Elisa Sauvage	—	12
〃 *Mercoeur*	1	4
Eugénie Désgâches	1	—
〃 *Jovain*	—	8
Fafait	—	8
Fanny Duval	1	4
Fiancé d'Abydos	—	8
Fleur de Cypris	—	6
Général Valazé	1	—
Gigantesque	—	8
Hamon	—	12
Hétéroclite	—	6
Honneur de Flandre	—	8
Huet	—	8
Hyménée	—	6
Julie Mansais	1	—
La belle Allemande	1	8
La Curieuse	1	—
Lady Warrender	1	4
lilacina	—	8
lutea 8 ß bis	1	—
Ma Tante Aurore	—	8
Macartney	—	8
Madame la Princesse Adelaide (Luxembourg)	10	—
〃 *Dupuis*	—	12
〃 *Guérin*	—	12
〃 *Roussel*	—	12
Mademoiselle de Savigny	—	8
〃 *Sontag*	1	—
Magnus Ladulus	—	8
Malmort	—	8
Maréchal Ney	—	8
Maria Stuart	1	4
Marie de Médicis	1	—
Melville	—	6
Morpheus	—	8
Nankin	—	12
Niphétos	—	12
Nisida	1	8
Pépin le Bréf	—	8
Pharaon	—	6
pæoniæflora	1	8
Prince d'Esterhazy	—	6
Princesse Hélène (Luxemb.)	—	8
〃 〃 *(Modeste)*	—	8
Reine de Golconde	—	6
〃 *Victoria*	1	4
Robert Bruce	—	12
Romain	—	8
simplex	—	6
Smithii (*Smith's yellow*) 8 ß bis	1	8
Solitaire	—	8
Thea (odorata) 8 ß bis	1	—
Thémistocle	—	8
Traversi	—	12
Triomphe du Luxembourg	—	8
Valentine	—	6
Victoire argenté	1	8
William Wallace	—	6
Zenobia	1	—

Wir erlassen ein sorgfältig gewähltes Sortiment nach einer verhältnißmäßigen Anzahl von R. bengalensis, Thea, Ile de Bourbon, hybride remontantes, Noisetteana &c. &c.

in 100 Sorten schönblühender mit Namen für 40 ℛ
100 〃 besonders 〃 〃 〃 〃 60 〃
50, 25 und 12 Sorten aus obigen beiden Sortimenten in gleichem Preisverhältniß.

☞ Das Rosen-Sortiment für das freie Land siehe pag. 61—68.
(La Collection des Roses pour pleine terre voy. pag. 61—68.)

Verbena.

(Sämmtlich 3—5° R.)

Die Verbenen sind sämmtlich schön, sie eignen sich besonders für die Topfkultur und dürfen für Blumengruppen im freien Lande vorzüglich empfohlen werden. — Sowohl die älteren als ganz neuen Sorten werden in kräftigen Exemplaren abgegeben.

à Stück	ℛ	ß
albicans, weiß	—	6
amethystina, neu	—	8
Antwerpiensis, bl. rosaweiß	—	6
Ariel, neu	—	8
Arraniana, purpurviolett	—	6
atropurpurea	—	6
atrosanguinea	—	6
azurea grandiflora, blau, großblühend, neu	—	12
Barnesii, glänzendroth	—	6
Beauty supreme, hochroth variirend, neu	—	12
Bishopii, hellpurpur	—	6
Brilliant, prächtig dunkelroth, neu	—	12
Burleyana	—	6
Cerito, neu	—	8
Charlwoodii	—	6
Coelestina, dunkelblau, sehr schön	—	12
cordata	—	6
Cressida, neu	—	8
elegans, bläulich purpur, neu	—	8
Elfordensis	—	6
excelsa, neu	—	8
eximia, bläulich lilla, duftend, neu	—	12
foliata, hellrosa	—	6
Fortune Teller, fleischfarb. weiß	—	12
Fowleana, schön	—	6
Gianteß, neu	—	12
fulgida, dunkelkarmoisin	—	6
Goodiana, inkarnatrosa	—	6
Grenvilleae, sammtbraun mit gelb	—	6
Groomeana	—	6
Hendersonii	—	6
〃 maxima	—	6
Howardiana, inkarnatrosa	—	6
hybrida coccinea	—	6
〃 〃 pallida	—	6
〃 kirschroth	—	6
〃 sammtartig	—	6
Ingram's superb, prächtig roth	—	6
Laconii, extra schön	—	6
longiflora, neu	—	8
Macnabiana, brennend scharlach	—	6
Madelina, neu	—	8
magnifica, neu	—	8
maxima	—	6
melindres latifolia	—	6
〃 superba	—	6
Minstrel boy, neu	—	8
Monarch, weiß mit grünem Auge, sehr großblühend, neu	—	12
Mortlock's superba	—	6
odora rosea (Buistii)	—	6
odoratissima, duftend	—	6
orange perfection, scharl. orange	—	6
Priam, neu	—	8
Princess Alice, fleischfarb. weiß variirend, neu	—	12
Princess Royal, roth	—	6
Princess Royal, reinweiß	—	6
pulchella fl. albo	—	6
purple Queen, neu	—	8
purpurea	—	6
Queen of the whites, extra reinweiß, neu	—	12
Renown, hellroth, sehr rundblühend, neu	—	12
rosea magniflora	—	6
rubra purpurea	—	6
〃 splendida	—	6
Sabinii	—	6
speciosissima, neu	—	8
Stewartii	—	6
suffruticosa	—	6
Surprize, orange, neu	—	12
teucrioides	—	6
〃 carnea	—	6
The Queen, reinweiß	—	6
Tweediana	—	6
〃 carnea	—	6
〃 grandiflora elegans	—	6
van Geertii	—	6
van Gentii	—	6
variegata	—	6

Wir erlassen von vorstehendem Sortiment Verbenen:

70 verschied. Sorten ganz neue und ältere mit Namen für 28 ℛ
50 do. do. do. 〃 15 〃
25 do. do. do. 〃 7 〃
12 do. do. do. 〃 3 〃 8 ß
25 der Allerneuesten und Schönsten 〃 12 〃

Zwiebeln von den Cordilleren.

			ℳ	ß
Amaryllis spec. in blühbaren Zwiebeln, blüht wie A. brevifolia, weißer Grund, roth und gelb gestreift, schön	pr. Dtz.		7 ℳ	— ß
〃 spec. mit hochroth orangefarb. Blumen, schön	〃	〃	6 〃	— 〃
〃 spec. mit blaß orangefarbenen Blumen	〃	〃	5 〃	— 〃
〃 spec. purpurblühend	〃	〃	4 〃	8 〃

Diverse andere

Glas- und Kalthaus-Pflanzen.

(Serre froide.)

(Sämmtlich 3—6° R.)

Die mit * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

(Les plantes marqueés d'un * sont grimpantes.)

à Stück	ℳ	ß
Abutilon striatum	—	8
Bedfordense	—	12
Acacia affinis	—	12
alata ....8 ß bis	1	—
Benthami	7	8
ciliata	2	—
cochlearis	5	—
cordata ....8 ß bis	1	—
Cunninghamii	1	—
cyanophylla		
dealbata (non Esterhazyana)	1	4
decurrens	1	4
dentifera	10	—
diffusa (prostrata)	—	8
dillwyniæfolia	3	—
discolor	1	4
floribunda	—	8
heteroclita	6	—
heterophylla	1	—
impressa	2	8
lanata	—	12
latifrons	4	8
Lindleyii	14	—
linifolia	—	6
longifolia	—	8
〃 angustifolia	1	8
〃 pendula, schön	1	—
lophantha	—	8
〃 speciosa	—	12
lunata	4	8
Melanoxylon	—	8
mucronata	—	8
myrtifolia	1	—
pendula vera ....8 ß bis	2	—
pinnata, schön	2	—
prostrata	—	8
pulchella	—	12
〃 elegans	1	—
〃 magna, schön	1	8
〃 speciosa	1	8
scabra	5	—
Spec. nova, vom Schwanenflusse (*Swan River*), großblättrig	5	—
suaveolens	—	8
ulicina	—	8
umbellata	—	8
undulata	—	6
verticillata	—	8
vestita	1	4
viscosa	—	6
Acrotriche ovalifolia	—	8
†Aeschynanthus vid. pag. 116		
Agapanthus multiflorus	—	12
umbellatus	—	8
〃 fol. var	—	12
Aletris farinosa	1	—
Alstroemeria		
aurantiaca, starke Exemplare	—	8
Hookerii	1	8
Ligtu	—	8
oculata	1	8
Pelegrina	1	—
〃 albida ....2 ℳ bis	3	8
psittacina	—	8
Simsii (pulchella)	1	—
tricolor	1	—

† Die Aeschynantuus können ebenfalls als Kalthaus-Pflanzen behandelt werden.

à Stück	ℛ	ß
Amphicome arguta	—	8
Anagallis Brewerii	—	12
coerulea grandiflora	1	—
grandiflora (rosea)	—	12
multiflora, neu	1	—
Philippsii	—	8
speciosa	—	8
Andersonia sprengelioides	—	8
Andromeda buxifolia	—	8
floribunda 3 ℛ bis	15	—
Anigosanthus coccinea	—	8
Manglesii	1	4
Anomatheca juncea, cruenta & venusta à	—	4
Araucaria brasiliensis, 1 bis 1½ Fuß hoch, aus Samen, schöne Exemplare	10	—
Cunninghami		
excelsa (Altingia) 30 ℛ bis	100	—
imbricata vide Coniferæ.		
Arbutus Andrachne, 1 F. hoch	1	—
canariensis 5 ℛ bis	7	—
crispa	3	8
longifolia	5	—
mucronata (Pernettia)	—	8
pilosa	—	8
procera	6	—
sibirica	1	8
Unedo 6 ß bis	1	8
" fl. pl. 3 ℛ "	4	8
" fl. rubro (A. cocc.) 2 " "	3	—
" variegata	5	—
xalapensis	15	—
Astelia Banksii	3	—
Banksia æmula	12	—
attenuata	20	—
australis 3 ℛ bis	9	—
Brownii 10 " "	15	—
coccinea, sehr schön	25	—
collina	5	—
Cunninghamii 3 ℛ bis	6	—
empetrifolia	15	—
ericæfolia 1 ℛ bis	5	—
Goodii, neu und schön	15	—
grandis 10 ℛ bis	30	—
integrifolia 3 " "	9	—
latifolia 2 " "	8	—
littoralis 3 " "	5	—
marcescens 4 " "	9	—
media 10 " "	20	—
oblongifolia	3	—
occidentalis	6	—
paludosa 4 ℛ bis	6	—
præmorsa	1	8
prostrata, große	70	—
pulchella, ¾ Fuß	12	—

à Stück	ℛ	ß
quercifolia, 1 Fuß hoch	20	—
repens	25	—
serrata 2 ℛ bis	4	—
Solandra, starke Pflanzen	40	—
sphærocarpa, R. Br., 1 Fuß	6	—
speciosa, starke 12 ℛ bis	20	—
spinulosa	2	—

oben angeführte 29 Arten Banksia werden sämmtlich in gesunden Exemplaren abgegeben.

à Stück	ℛ	ß
Bauera humilis & rubioides à	—	6
Beaufortia decussata	—	8
splendens	—	8
Benthamia fragifera	—	8
Berberis (Mahonia) siehe pag. 36.		
Boronia alata	1	—
anemonæfolia 5 ℛ bis	10	—
" major	15	—
crenulata	1	—
denticulata	1	—
ledifolia 15 ℛ bis	25	—
pinnata	5	—
serrulata 1 ℛ bis	3	—
viminea	—	12
Bossiaea ensata	—	8
linophylla 1 ℛ bis	4	—
microphylla	—	12
pauciflora (parvifolia)	—	12
prostrata	—	8
rufa	—	8
Bouvardia Jacquini	—	8
mexicana	—	8
versicolor	—	8
Brachysema		
*bracteatum 5 ℛ bis	8	—
*hybridum	1	8
*latifolium 1 ℛ bis	4	—
*platypterum	2	—
*undulatum	—	8
*villosum verum, blühbare	7	8
Brodiaea congesta	1	—
Brugmansia arborea (Datura) 12 ß bis	2	—
bicolor (sanguinea)	—	12
für andere siehe Pag. 117.		
Buddlea Lindleyana, neu	6	—
Burchellia capensis 12 ß bis	3	—
parviflora 1 ℛ "	3	—
Burtonia conferta	1	8
violacea	1	8
Callicoma serratifolia	—	8
japonica	—	8
Callistachys linearis	3	—
longifolia	—	12
oxylobioides	5	—

	à Stück ℛ	ß
Calothamnus clavata	—	8
macrocarpa	6	—
Preisii	5	—
quadrifida	—	12
sanguinea	3	8
schoenophylla	5	—
spathulata	1	—
torulosa	5	—
villosa . . . 8 ß bis	1	—
Calythrix ericoides	—	8
glabra	—	8
Candollea cuneifolia	—	12
Centradenia rosea, niedl. Pfl.	—	12
Cheiranthus Cheiri fol. eleg. var.	1	8
Chimonanthus		
fragr. (Calyc. præc.) 2 ℛ bis	3	—
" fl. albo . . . 3 " "	5	—
grandiflorus . . . 3 " "	5	—
Chironia Barclayana	—	8
grandiflora	1	—
jasminoides	—	8
trinervis	—	8
Chorozema		
cordatum (Manglesii), schön	—	12
" rotundifolium	2	8
Dicksoni, schön . . . 2 ℛ bis	5	—
ericæfolium (ericoides)	3	8
gracile	2	8
Henchmanni . . . 1 ℛ bis	3	—
Hendersoni	2	—
Hügelii	1	8
heterophyllum . . . 2 ℛ bis	4	—
ilicifolium	—	8
lanceæfolium	1	8
mucronatum	2	—
oppositifolium, schön, blühb.	8	—
*rhombeum	—	8
*spartioides	5	—
*spectabile	—	12
varium, schön	—	12
" ilicifolium	—	12
" latifolium	—	12
" macrophyllum	—	12
" rotundifolium	—	12
" Southamptoni	3	—
Cissampelos capensis	1	8
Cistus alnifolius	—	8
bonariensis	—	8
erectus	—	8
formosus	—	8
lusitanicus	—	8
luteus	—	8
rosmarinifolius	—	8
tauricus	—	8
villosus	—	8
Clematis		
*azurea grandiflora (*Siebold*)	2	8
*bicolor (*Siebold*)	1	8
*indica fl. pl., neu und schön	4	8
Clethra arborea	—	8
" fol. varieg.	—	8
Corcovadensis, neu	5	—
Clianthus carneus . . . 3 ℛ bis	5	—
puniceus	—	8
Cobaea *scandens	—	8
*stipularis	—	8
Comospermum *gracile	1	8
Convolvulus *pentanthus	1	—
*pannifolius	1	—
*scaber	—	8
Cordiopsis lurida	1	8
Corraea bicolor . . . 1 ℛ bis	3	—
ampullacea	3	12
Bootheana, kleine Pflanzen	3	12
Cavendishii . . . 3 ℛ bis	5	—
cerina, kleine Pflanzen	3	12
compacta, " "	3	12
Goodeana, " "	3	12
Grewillii . . . 1 ℛ bis	3	—
Harrisii	1	8
Lindleyana	6	—
*longiflora	2	—
pulchella	—	12
rosea . . . 2 ℛ bis	4	—
rufa	1	—
speciosa	2	—
" major . . . 2 ℛ bis	3	—
Stockwelliana . . . 2 " "	5	—
turgida	2	—
virens	—	12
Corynocarpus lævigata	—	12
Cosmelia Hendersonii	10	—
Hendersonii variet.	5	—
Crassula		
coccinea albiflora	—	8
" eximia rosea	—	8
" " roseo-bicolor	—	8
" grandiflora	—	8
" major atropurpurea	—	8
" nitida	—	8
" splendens	—	8
Crataegus glabra . . . 8 ß bis	3	—
indica	—	8
mexicana	—	8
Crotalaria elegans	—	12
Drummondii	2	8
elegantissima	1	—
speciosa	1	—
Crowea latifolia major	3	—
saligna . . . 1 ℛ bis	3	—
Cunonia capensis . . . 4 " "	10	—
Cuphea Llavea	—	12
malvacea	—	12
Melvilla	—	12

	à Stück ℛ	ß
Cyathodes Oxycedrus	—	8
axillaris.................	2	—
Cyclamen Coum.....6 ß bis	1	4
europæum	—	8
hederæfolium	—	8
persicum	—	8
repandum................	1	8
vernum, schön ......1 ℛ bis	3	—
Cyclobothra alba var. major	3	—
Cyrtanthus obliquus 2 ℛ bis	4	—
Dacrydium cupressinum 10 ℛ bis	100	—
excelsum................	15	—
taxifolium.......10 ℛ bis	100	—
Daphne collina..1 ℛ 8 ß "	2	—
collina neapolitana 2 ℛ "	3	—
hybrida *(Dauphin)* 1 " "	2	—
indica ....8 ß "	2	—
" fol. var.....1 ℛ "	2	—
die Uebrigen siehe Pag. 41.		
Daubentonia Tripetiana, schön 12 ℛ bis	15	—
Daviesia brachyphylla......		
cordifolia................	15	—
ericoides	—	12
intermedia...........		
latifolia	2	—
" superba	7	8
ulicina..................	3	12
Deutzia vide Pag. 41.		
Dillwynia clavata...	1	—
ericæfolia	1	4
floribunda	1	4
glaberrima...............	—	12
glycinifolia	2	—
parvifolia	2	—
odorata, schön............	5	—
rudis	—	12
" coccinea	3	12
" lutea	3	12
speciosissima	1	—
Diosma amoena	—	8
cerefolia	—	6
ciliata..................	—	6
dioica..................	—	6
fragrans (speciosa)	—	8
hirsuta	—	8
imbricata	—	4
ovata..................	—	8
purpurea................	—	8
rubra	1	—
tenuifolia...............	—	6
tetragona................	2	—
uniflora	—	8
Ventenatiana	—	6
Diplacus puniceus.........	—	8
Diplolaena Dampieri	—	8
Diplopeltis Hügelii........	6	—

	à Stück ℛ	ß
Dracophyllum capitatum ..	2	—
secundum	2	—
Dryandra armata..15 ℛ bis	30	—
Baxteri		
cuneata.................	40	—
falcata..................		
floribunda, große Pflanzen ..	10	—
formosa..........15 ℛ bis	20	—
Fraseri, 1½ Fuß hoch, schön..	18	—
mucronulata		
nervosa		
nivea...................	5	—
nov. spec., schön	25	—
plumosa..........25 ℛ bis	50	—
pteridifolia, selten .40 " "	75	—
Serra		
Eccremocarpus *scaber ...	—	12
Echeveria rosea, schön.....	2	—
Edwardsia grandiflora......	—	12
microphylla..............	—	8
Elaeocarpus serratus	—	12
Erinus lychnidea	—	12
Eriostemum buxifol. 6 ℛ bis	10	—
cuspidatum.........8 " "	20	—
myoporoides ....6 " "	12	—
Erythrina caffra....... ...	1	8
Andersonii...............	2	—
Corallodendron	2	—
crista galli.........1 ℛ bis	2	8
herbacea	2	8
Humeana................	2	8
laurifolia ....1 ℛ bis	2	8
spathacea	3	12
spec. nova *Columbia*	5	—
" " *India septent*...	5	—
Escallonia floribunda	—	8
rubra..................	—	8
Eucalpytus glauca	2	—
microphylla	1	—
variabilis................	1	—
spec. nova	1	—
Eutaxia Baxteri......1 ℛ bis	3	—
myrtifolia	—	6
pungens...........1 ℛ bis	2	—
stricta	—	8
Fabiana imbricata.........	—	8
Francoa appendiculata	—	6
ramosa	—	6
sonchifolia..............	—	6
Galphimia mollis..........	3	—
splendens	3	—
Gardoquia betonicoides	—	12
Hookeri................	—	12
multiflora	—	12
Garrya elliptica	1	—
Gastrolobium acutum, schön	8	—
bilobum.................	2	8

	à Stück ℛ	ß
calycinum	7	8
cordatum		
pultenaeum, schön	—	12
verticillatum		
Gelsemium *sempervirens	—	12
Gladiolus Colvillii, schön	1	—
blandus angustifolius	2	—
floribundus	—	6
hybridus roseus	2	—
versicolor blandus		
Gnaphalium cynoglossifolium	—	12
diosmaefolium	—	8
ericoides	—	6
eximium	3 ℛ bis 5	—
staehelinoides	1	—
Gnidia aurea	12 3 bis 3	8
imbricata	1	—
pinifolia	—	8
sericea	—	8
tomentosa	1	8
Gompholobium ericoides	1	—
grandiflorum, kleine	2	—
Knightianum	10	—
polymorphum, kleine	1	—
splendens	8 ℛ bis 15	—
tenellum	5 " " 8	—
tenue	3 " " 10	—
tenuifolium	7	8
venustum	15	—
Gonolobus *hispidus	3	12
Goodia pubescens	—	8
Grevillea acanthifol.	12 3 bis 1	8
argentea, kleine	6	—
bipinnatifida		
buxifolia	—	12
concinna	—	12
Drummondii	1	4
glaberrima	—	12
juniperina	—	8
Lawrenceana	—	12
linifolia	—	8
longifolia	5 ℛ bis 10	—
Manglesii	—	12
mucronata	—	8
punicea	3 ℛ bis 5	—
planifolia	3	—
robusta	3 ℛ bis 9	—
rosmarinifolia	—	8
sericea	1	8
Sternbergiana	1	8
sulphurea	—	12
Thelemanniana	1	—
vestita	1	—
Hakea cristata	1	8
florida	—	8
heterophylla	1	—
ilicifolia	—	12

	à Stück ℛ	ß
Lambertii	—	12
microphylla	1	—
pterophylla	1	—
pugioniformis	1	—
saligna	—	8
suaveolens	—	8
tuberculata	—	12
und viele andere.		
Hardenbergia *digitata	1	8
*Comptoniana (Kennedya)	—	8
*macrophylla (")	1	8
*monophylla (")	—	12
* " fol. aur. var.	1	—
*Lindleyana	10	—
*ovata (Kennedya)	1	—
für verwandte Arten s. Kennedya.		
Helichrysum argenteum	—	8
fasciculatum	8 3 bis 1	8
humile	—	12
proliferum	8 3 bis 2	—
retortum	1	8
sesamoides	1	8
" var. splendens	2	—
" " superbum	2	—
vestitum	2	—
Heliotropium nanum	—	12
Hibbertia Cunninghamii	—	8
dentata	—	8
grossulariaefolia	—	8
pedunculata (pulchella)	—	8
Hovea Celsii	1 ℛ bis 3	—
ilicifolia, besonders schön	7	8
" glauca	7	8
lanceolata		
latifolia	6	—
linearis	3 ℛ bis 6	—
longifolia		
Manglesii	3	—
pannosa	5	—
pungens, schön	5	—
" major, prachtvoll	5	—
" glauca, sehr schön	5	—
purpurea	2	—
splendens	10 ℛ bis 20	—
Hydrangea japonica	—	12
Jacksonia grandiflora	2	—
Jasminum azoricum	—	8
Bidewellianum	7	8
caudatum	—	12
glaucum	—	8
heterophyllum	—	8
hirsutum	—	8
lancifolium	—	8
laurinum	—	12
ligustrifolium	—	12
odoratissimum	—	6
revolutum	—	6

	à Stück ℛ	ß
stellare	—	12
syringaefolium	—	12
undulatum	—	6
die übrigen vide pag. 44 u. 121.		
Ilex vide Pag. 44.		
Illicium anisatum	1	—
floridanum	1	—
religiosum 2 ℛ bis	6	—
Indigofera gracilis	2	—
Ixia, viele 8 ß bis	—	12
Kadsura japonica	1	8
Kennedya coccinea v. Zichia.		
*bimaculata	—	12
Comptoniana v. Hardenbergia.		
glabrata vide Zichia.		
inophylla vide Zichia.		
*Maryattæ	1	—
monophylla v. Hardenbergia.		
*nigricans	1	—
ovata vide Hardenbergia.		
*prostrata	—	12
*rotundifolia vera 12 ℛ bis	20	—
*rubicunda 6 ß „	1	—
*splendens 1 ℛ „	3	—
*Stirlingii (Physolob. elatum)	1	—
Kreysigia multiflora	1	8
Lachnaea eriocephala	—	8
purpurea	—	8
Lalage ornata 10 ℛ bis	15	—
Lambertia echinata	1	—
formosa	—	12
longifolia	1	—
Lasiopetalum v. Thomasia.		
Lantana mutabilis	—	8
Sellowi	—	8
Laurus Camphora 3 ℛ bis	5	—
glauca 8 ß „	1	8
nitida	1	—
nobilis	—	4
Sassafras	1	—
Lechenaultia biloba, 12 ß bis	1	8
†biloba grandiflora, hellblau	2	—
† „ nana (vera) blaublühend	2	—
formosa 6 ß bis	—	12
oblata 6 „ „	—	12
†violacea superba, blau	2	—
Leucopogon verticillatus	2	—
Richei	5	—
spec. nova	1	8
Leycesteria formosa	—	8
††Lilium lancæfolium 3 ℛ bis	10	—
„ punctatum 5 „ „	10	—
„ roseum 10 „ „	30	—
Linum album grandiflorum	—	8

	à Stück ℛ	ß
mexicanum	—	8
Leianthus Russellianus	2	—
glaucifolius	3	12
nigrescens 5 ℛ bis	7	8
Loasa *aurantiaca	—	8
*Herbertii	—	8
*pentlandica	—	8
Lobelia discolor	—	8
lutea	—	8
das ganze Sortiment ist auf Pag. 78 angeführt.		
Lophospermum *erubescens	—	8
*grandiflorum, sehr großblühend	—	8
*Hendersonii	—	8
*scandens	—	6
*spectabile	—	8
Lomatia silaifolia	—	12
Lonicera japonica	1	—
Luhea paniculata	1	8
Lychnis Bungeana (Agrostemm.)	—	12
fulgens	—	6
Maclura aurantiaca	1	8
Magnolia fuscata 2 ℛ bis	4	—
grandiflora 2 „ „	6	—
„ ferruginea 4 „ „	6	—
„ obtusifolia 4 „ „	6	—
die andern vide Pag. 46.		
Malva Creeana	—	8
campanulata	3	—
concinna	—	8
Marcetia excorticata 8 ℛ bis	12	—
Maurandia *Barclayana	—	8
* „ fl. alba	—	8
*bicolor	—	8
*Laceyana	—	8
*pulchella	—	8
*semperflorens	—	8
Melaleuca flavescens	—	12
triformis	—	12
und 26 Spec. von 4 ß bis	1	—
Mespilus japonica 2 ℛ „	5	—
Metrosideros semperflorens von 12 ß bis	1	8
25 Arten von 8 ß bis 2 ℛ.		
10 „ für 7 ℛ 8 ß.		
Milla biflora	7	8
Mimosa *pilosa	1	—
Mimulus cardinalis	—	4
„ aurantiacus	—	6
roseus superbus	—	6
Mirbelia Baxteri	2	—
dilatata, kleine	1	8
grandiflora 3 ℛ bis	10	—
ilicifolia	5	—

† Diese neuen blauen Lechenaultien blühen leicht und sehr voll.
†† Können als wirkliche Prachtlilien nicht genug empfohlen werden; die abzugebenden Zwiebeln sind blühbar.

à Stück ℛ ß

reticulata......1 ℛ 8 ß bis 4 —
speciosa..................
Momisia dentata.......... 1 —
Monotoca albens..........— 12
Monsonia pilosa.......... 1 8
speciosa.................. 6 —
Myrtus tomentosa....3 ℛ bis 5 —
tenuifolia ....— 12
die gewöhnlichen Myrten, gefüllte u. einfache, von 4 ß bis 1 8
Nerium odorum fl. albo pl ..— 12
" formosum fl. pl. 1 —
Oleander album novum ....— 12
" atropurpureum fl. pl.. 1 4
" aurantiacum ....— 12
" grandiflorum fl. pl...— 12
" *Henri de France* ....— 12
" *Henri le grand*...... 1 —
" macrophyllum .... 1 —
" multiflorum..........— 12
" ochroleucum ....— 8
" pomponicum fl. pl....— 8
" sinense ....— 12
" splendidissimum fl. pl. — 12
" striatum pl..........— 8
" tinctorium .... 1 —
" vittatum pl .... 1 —
splendens...........6 ß bis 2 —
16 Sorten erlassen wir für 12 —
12 " nach uns. Auswahl " 9 —
Nierenbergia intermedia...— 6
Olea europæa..............— 6
excelsa 1 8
excorticata .... 1 —
fragrans major............ 2 —
Origanum ægyptiacum......— 12
Oxalis Barrelieri ....— 12
bupleurifolia.............. 1 —
Bowiei ....— 6
floribunda ....— 8
" fl. albo ....— 8
Oxylobium cordifolium 8 ß bis 1 —
capitatum .... 3 —
Paeonia vide Pag. 47 u. 80.
Parsonsia heterophylla...... 5 —
Passiflora *coerulea ....— 6
*coerulea racemosa ....— 6
* " " variet.......— 6
*Mayana...................— 8
die andern Spec. befinden sich unter Warmhaus-Pflanzen.
Paulownia imperial. v. Pag. 47.
Pentas carnea, schön........ 1 4
Pernettia floribunda ....— 12
mucronata (Arbutus).......— 8
phillyreaefolia.............— 12
Philibertia grandiflora .....— 8
Phormium tenax.............— 12

à Stück ℛ ß

Phyllocladus trichomanoides 15 ℛ bis 100 —
Physianthus undulatus.....— 12
Physalobium carinatum .... 1 —
gracile.................... 1 —
Pimelea decussata....8 ß bis 2 —
" dunkelroth.....— 12
" hellroth ......— 12
drupacea ....— 12
glauca ....— 12
hispida............12 ß bis 3 —
intermedia ... . 2 —
linifolia.................. 1 —
Mayesiana..................10 —
nivea.............1 ℛ bis 4 —
rosea.............2 " " 3 —
spec. nova .... 2 —
spectabilis..........2 ℛ bis 4 —
sylvestris .... 1 —
Piptanthus nepalensis......— 8
Pittosporum Cunninghamii . 1 —
Tobira ....— 8
" variegatum .... 1 —
undulatum................— 8
viridiflorum...............— 12
Platylobium triangulare ... 1 —
Plectranthus orientalis.... 1 —
Plumbago zeylanica........— 6
Podolobium trilobatum 2 8
heterophyllum.............. 2 —
Podostyles sphaerica.......
Polygala attenuata.........— 12
bracteolata ....— 8
cordifolia.................— 8
Dalmaisiana, *Seringe*...... 5 —
grandiflora.................— 8
grandis .... 1 —
Heisteria (Muraltia).......— 8
latifolia............8 ß bis 1 —
mixta (Muraltia)...........— 8
myrtifolia ....— 8
oppositifolia...............— 12
speciosa...................— 8
Polygonum adpressum .....— 12
Pomaderris apetala........— 8
lanigera .... 1 —
obliqua ....— 8
Portulaca Thellusonii ......— 8
Primula chinensis (prænitens) fl. albo pl...... 5 ℛ bis 8 —
chinensis fl. rubro pl. 6 " " 9 —
Prostanthera Lasianthus...— 8
rotundifolia...............— 8
violacea..................— 8
Protea (Leucadendron)
26 Arten ....1 ℛ 8 ß bis 10 —
argentea .... 5 —
corymbosa................. 1 —

à Stück	ℛ	ß
Pultenaea biloba....1 ℛ bis	3	—
daphnoides	1	—
flexilis............12 ß bis	1	8
linophylla	—	12
obcordata	2	—
Pallasiana	2	—
retusa............12 ß bis	1	—
subumbellata	—	8
thymifolia	1	—
vestita	2	—
villosa	—	12
Punica nana. ....8 ß bis	1	—
〃 fl. albo	2	—
〃 fl. albo pleno	3	—
Rhodochiton *volubile	—	12
Rigidella flammea	6	—
Rochea falcata.......6 ß bis	—	12
〃 floribunda. 6 〃 〃	—	12
Rubus rosaefolius fl. pl.	—	8
sinensis	1	—
*smilacifolius (*Hooker*), von Neuseeland (die Blattbildung schön u. merkwürdig)	10	—
Salix Humboldtii	—	8
Salvia elegans	—	6
dulcis	—	6
fulgens	—	6
Grahamia	—	6
hians	1	—
involucrata	—	6
linarioides	—	8
patens, schön........6 ß bis	—	12
Regia	—	8
spectabilis	—	6
splendens	—	6
tubifera	—	6
Sarracenia flava	3	12
purpurea	3	12
rubra (vera)	7	—
variolaris	3	12
Schistocarpha bicolor	1	8
Scutellaria splendens	—	12
Scyphanthus elegans	1	—
Sedum sempervivoides	—	6
Sieboldii	—	6
Selago Gilliesii	—	6
Sempervivum Haworthii	—	6
tabulaeforme	1	—
Senecio japonica	1	—
Siphocampylus bicolor	—	8
betulaefolius	—	12
duplo-serratus	1	—
lantanifolius	—	12
Parthoni	1	—
revolutus	—	12
Solanum arboreum	—	8
crispum	—	8
jasminiflorum	—	8

à Stück	ℛ	ß
macranthum	1	—
quitense (schönes Blatt)	2	—
Sollya heterophylla....6 ß bis	—	12
latifolia	—	8
linearis	—	8
Sowerbaea juncea	2	—
Sparmannia africana	—	6
palmata	—	6
Sprengelia incarnata 12 ß bis	3	—
Statice arborea..von 10 ℛ 〃	15	—
Dickinsonii, schön 〃 6 〃 〃	15	—
eximia	40	—
macrophylla (platyphylla), sehr schön	75	—
puberula..........2 ℛ bis	4	—
Stenanthera pinifolia 1 ℛ 〃	3	—
Stylidium adnatum	—	6
ciliatum	5	—
fasciculatum	1	—
fruticosum	—	8
graminifolium	—	8
laricifolium	1	—
proliferum	10	—
Styphelia tubiflora	2	—
viridiflora	1	8
Swainsonia coronillæfolia fl. albo	—	8
〃 fl. rubro	—	8
Tacsonia pinnatistipula	—	12
*mollissima	3	12
Tasmannia aromatica, schön	5	—
Templetonia glauca	—	12
retusa	—	12
Thomasia (Lasiopetalum) canescens	2	—
dumosa	—	8
ferruginea	—	8
glutinosa	2	—
prostrata	—	8
spec. nova	1	—
Thymus splendens	—	8
Thysanotus elatior	2	—
Tradescantia Zebrina	—	8
Tremandra Hügelii	5	—
Trillium cernuum	3	—
grandiflorum	3	8
Trimalium odoratissimum	1	—
Tristania laurifolia	—	12
nereifolia	—	12
Tropæolum azureum 15 ℛ bis	25	—
*brachyceras........ 3 〃 〃	5	—
*pentaphyllum...... 8 ß 〃	1	—
*tricolorum......... 1 ℛ 〃	3	—
* 〃 grandiflor. (Jarattii)	3	—
kleinere	1	8
Tweedia cœrulea	—	8
pubescens	1	—
rosea	5	—

	à Stück ℛ	ß
Vellozia candida		
Veltheimia Burchellii	—	8
sarmentosa	—	8
speciosa	2	—
viridifolia 1 ℛ bis	2	—
Veronica formosa	—	6
salicifolia		•
speciosa, prächtig blau- und großblühend, neu	1	8
Wistaria (Glycine) *Backhousiana, wie G. sinensis aber mit rother Blume .. 3 ℛ bis	5	—
Witsenia corymbosa	—	12
Xanthosia rotundifolia	1	—
Yucca aloifolia, große	5	—
" fol. var. .. 4 ℛ bis	15	—
filamentosa 2 " "	4	—
" fol. var. elegant	7	8
flaccida	2	—
glauca	6	—
gloriosa 2 ℛ bis	10	—
Zichia *coccinea (Kennedya)	1	—
*inophylla floribunda (Kenned.) schön 1 ℛ bis	2	8
* " intermedia	4	8
* " superba, prächtig blüh.	7	8
*villosa, sehr schön 1 ℛ 8 ß bis	2	8
Zieria Smithii	—	8

Pflanzen-Sortimente
nach unserer Auswahl.

300	Arten	schöner	Topfpflanzen	mit	Namen	für	150 ℛ
200	"	"	"	"	"	"	100 "
100	"	"	"	"	"	"	45 "
50	"	"	"	"	"	"	25 "
200	"	gewöhnlicher	"	"	"	"	70 "
100	"	"	"	"	"	"	35 "

☞ Von **Camellien**, **Acacia**, **Banksia**, **Dryandra**, **Azalea**, **Rhododendron**, **Palmen** ꝛc. sind sehr große Exemplare zu erhöhten Preisen vorräthig.

Topf-Pflanzen,
zur schönen Gruppenbildung im Frühjahr für's freie Land

	per Dutzend
Calceolaria, schöne Sorten	3 ℛ — 3
Fuchsia, starke Pflanzen, die schönsten	5 " — "
Heliotropium, starke Pflanzen	5 " — "
Hydrangea hortensis 4 ℛ bis	9 " — "
Jasminum diverse, starke Pflanzen	4 " 8 "
Mimulus diverse	4 " — "
Pelargonien diverse, weiß, roth, scharlach u. s. w. 4 ℛ bis	6 " — "
Petunien, in den schönsten Farben	4 " 8 "
Rosa, hell- und dunkelblühende Monatsrosen 3 ℛ bis	6 " — "
Salvia, hochroth, blau u. s. w.	4 " — "
Verbena, schöne weißblühende Sorten, starke Pflanzen	4 " — "
" " hochrothe " " "	4 " — "
" " orangerothe " " "	4 " — "
" " lilla und blaue " " "	4 " — "

Eine größere Auswahl von Pflanzen zu Blumengruppen findet man auf pag. 95 verzeichnet

☞ Das Verzeichniß unserer großen Sammlung von Georginen (**Dahlias**) erfolgt zugleich beiliegend.

Das große Samen-Verzeichniß der Samen- und Blumenzwiebeln-Handlung von ***J. G. Booth & Co.*** in Hamburg ist unentgeldlich zu haben.

W. L. Anthes Buchdruckerei. Neß No. 8.